

burda

moden

**Vesela
moda leta
Izazovni
dekoltei**

**Kombinacije
Varijacije**

**Elegantna
crvenobela
AB-kolekcija**

**14 pletenih
modela**

Ekskluzivno pravo
uvoza za
Jugoslaviju –
NOLIT

108 krojeva

**Lepi ručni
radovi**





Seite 25 Elegantes Ensemble aus der AB-Kollektion



Seite 9 Hochsaison fürs Dekolleté



Seite 32 Fließend- weiche Silhouetten



Seite 41 Zarte Farben frisch gemixt



Seite 52 Muster sind der große Strick- hit



Seite 12 Sommerliche Kombis

Seite 65 Garten- und Terrassenkissen



Seite 18 Schwarz und Weiß im neuen Stil

Kolumne AB

Aenne Burda zum Thema: Eitelkeit

5

Mode

Neue Kleidideen in Weiß	6-9
Der junge Ensemble-Stil	10/11
In Gelb und Grau: Kombi- mode, Seidenanzug	12-14
Klassik ganz neu	16-19
Blusen und Röcke:	
Hier stand Folklore Pate	20-22
AB-Kollektion:	
Eleganz in Rot und Weiß	24-29
Schicke Kleider für Mollige	30-32
Dekolletés wie nie zuvor	36/37
Stoffe, Farben, Muster - flott kombiniert	38-41
Für Sommerpartys	42-44
Für Ferien und Strand	46/47
Patentmodell	48
Extra-Patentmodell	50
Kindermode	60-62

Handarbeiten & Hobby

Strickmode	
für Sie und Ihn	52-57
Romantische Häkelgardinen	64
Kissenparade, gehäkelt und gestickt	65
Fröhliche Sommertasche	65
Hübsche Ideen fürs Bad	66

Schönheit

Leichtfüßig durch den Sommer	72-75
Die kleinen Helfer im Ferienkoffer	78-79

Unterhaltung

Kreuzworträtsel mit Preisen 80/81	
Rezeptwettbewerb	82

Haus & Familie

Großer Rezeptteil	82-94
Tips für Blumen und Pflanzen	98

Leser-Service

Impressum	63
Tips und Tricks fürs Nähen	68/69
Preisliste, Hobby-Service	70/71
Vorschau auf Heft 8/85	96/97

Im Verlag Aenne Burda erscheinen außerdem die Zeitschriften BURDA international, Carina, ANNA - Spaß an Handarbeiten, Irene, die burda-Einzelhefte sowie die burda-Koch- und -Handarbeitsbücher.

Neue Ideen in Weiß

Lassen Sie sich von zarten
Spitzeneinsätzen und extravaganten
Dekolletés verzaubern

103 Fließender Lavabel, transparente
Spitzeneinsätze, aktuelle Ärmelschlitz, figur-
freundlicher Sattelleffekt – das alles ergibt
ein sehr feminines Kleid. Ein frischer Farbtupfer
ist die zum Schnitt gehörende Stoffschärpe.
Spitzenstoff: Moll; Viskoselavabel von Herosé.



104 Ein Spitzen-
erlebnis ist das
Rückendekolleté
dieses Jersey-
kleides. Wie apart
es auch von
vorn aussieht,
zeigt das große
Foto (Bildmitte).
Spitzenrüsche,
Brusttasche und
die farbige Stoff-
schärpe sind lie-
benswerte Details.
Spitzenstoff:
Riechers/Kübler;
Jersey: KBC;
Baumwollspitze:
Linne.



103
Größe
40–42

Armreif: Harer;
Schuhe: Baldinini Gimmy



104
Größe
38-40

Ohrclips, Armreife: Harer;
Einstecktuch: Fisba-Stoffels;
Schuhe: Servas



105
Größe
44

105 Unterteilte Spitzenpasse vorn, durchgehende Spitzenpasse im Rücken – welche Frau könnte diesem Kleid widerstehen? Kommt hinzu, daß die schmale Shiftform figurschmeichelnd wirkt und sich obendrein einfach nähen läßt. Spitzenstoff: Moll; Baumwollpopelin: NAK Stoffe.



Ohrclips: Harer; Gürtel:
Dworsky; Schuhe:
Valentino Garavani

Frisuren für gesamten
Modeteil: Sacha;
Visagist: Tatsu



106
Größe
38

106 Was vorn lieb und adrett wirkt, entpuppt sich im Rücken als gewagtes Dekolleté. Nicht minder interessant der rückwärtige Rockverschluß. Das Ausschnittfoto oben zeigt beides. Baumwoll-Coté: Nef-Nelo/Kübler; Knöpfe: Fellmann.

Einstecktuch: Jammers & Leufgen; Schuhe: die 2




108 Ein Klasse-Kleid, wie Sie es auch drehen und wenden. Allerdings nicht gerade nährleicht, denn Reverskragen und Einsatz, die geknöpften Hüftpassé und der angesetzte Glockenrock setzen gute Schneiderkenntnisse voraus. Baumwoll-jacquard: Drews; Knöpfe von R. Vater.

108
Größe
42

Ohringe: Retif; Armreif: Harer; Gürtel: Herbrand; Schuhe: Nord-West-Ring

Neue Ideen in Weiß



107 Begehrtestwert
auch dieses jugendliche
Jacquardkleid mit
amerikanischem Aus-
schnitt. Das bedeutet
hoch ausgeschnittene
Schultern mit
Nackenverschluß
und viel Dekolleté
im Rücken. Hier
wird es zu-
sätzlich durch
zwei geknüpfte
Bänder ge-
sichert. Baum-
wolljacquard;
KBC; Knöpfe:
Fellmann.

Ohringe: Ph. Ben;
Armreife: Harer;
Gürtel: Brigitte
Accessoires:
Schuhe: Jourdan

107
Größe
36, 40

DER JUNGE

Besonderes Kennzeichen:
Mix aus verschiedenen Stoffen

Farblich zusammenpassende Stoffe sind hier zu einem bezaubernden Sommerensemble verarbeitet. Für Top und Faltenrock 110 haben wir feinsten Stickerei-bordürenstoff gewählt, das Spenserjäckchen 109 ist aus etwas festerem Baumwollpopelin. Das Schößchen, die kleinen Smokpartien in Taillenhöhe und die Schmuckknöpfe (von Union Knopf) lassen folkloristische Anklänge erkennen. Mit pinkfarbenem, rotem oder weißem Zubehör können Sie bei diesem Ensemble fröhliche Akzente setzen.

110
Größe
38

Hut: Weigand;
Collier: Chr. Dior;
Gürtel: La Bagagerie;
Schuhe: Carel;
Ohrclips, Kette: Harer



Mit den zierlichen Sandaletten (Valentino Garavani) sind Sie auf dem neuesten Stand. Baumwollpopelin: Hausmann & Moos; Stickereibordüre: Nef-Nelo/Kübler.

ENSEMBLE-STIL



109
Größe
38



115
Größe
38, 42

Collier: Sängers;
Gürtel: Bagagerie



114
Größe
38-42



ALLES GUT



116
Größe
38, 42

Schmuck: Stern Bijoux
Schuhe: Servas

ZU KOMBINIEREN

Austauschbare Kombi-Mode – unser Tip, wenn Sie im Urlaub glänzen wollen, ohne die Urlaubskasse allzusehr zu strapazieren. Zur Grundgarderobe gehört der gelbe Blazer 111 (rechts). Hier vervollständigt er die ärmellose Bluse 112 und die Bundfaltenbermuda 113 (kleines Foto unten) zur sportlichen Kombination. Das Bild links zeigt ein seitlich geknöpftes Ausgekleid 116, das sich ebenfalls mit dem gelben Blazer komplettieren läßt (kleines Foto oben). Links außen das floral gemusterte Top-Jacke-Set 115, farblich auf die Bermuda 113 abgestimmt. Darunter sehen Sie die gleiche Bermuda zum raffinierten Shirt 114. Auch Top und Shirt lassen sich prima mit dem Blazer ergänzen. Seidenleinen (Bermuda,



112
Größe
38, 42

113
Größe
38, 42

Blazer): Weisbrod-Zürrer; Seidenpongé (Bluse): Barth & Könenkamp; Baumwollpopelin (Kleid): Rhomberg; Reinseiden-Crêpe-de-Chine (Top, Jacke): Kübler; Reinseiden-Crêpe-de-Chine (Shirt): Bordogna.



111
Größe
38, 42

Schmuck: Chr. Dior;
Gürtel: Nana;
Tüchlein: Fisba-Stoffels

ANZUG IN TOP-FORM

117 Dieser Anzug erregt Aufsehen! Kein Wunder bei dem glanzvollen Aussehen und den interessanten Details (Gummizugbund und -taschen, Drücker, abgesteppte Längsteilungen). Als farbschöne Ergänzung empfehlen wir das floral bedruckte T-Shirt **118**. Seidenpongé: Barth & Könenkamp; Baumwolljersey: Herosé.



117
Größe
36

118
Größe
36



Ohringe: Pia Pettrini; Armreife: Yves Saint Laurent; Einstecktuch: Jammers & Leufgen; Schuhe: ViolacCi

123 Viel Effekt mit wenig NähAufwand garantiert der elegante Zweiteiler links. Das Oberteil ist aus Uni- und Streifenstoffen patchworkartig zusammengesetzt. Der Streifenrock bezieht seinen weichen Fall aus gelegten Falten. „Leuchtverstärker“ sind hier zwei Chiffontücher. Viskoselavabel von NAK Stoffe.

Ohrclips: Harer; Collier: France Nouveautés; Armreif: Le Comptoir du Kit; Chiffontücher: Severin; Schuhe: Franco Visconti

122 Floraldrucke haben Blütezeit! Blühend sehen Sie auch in dem femininen Lavabelkleid (rechts) mit dekorativen Smokpartien aus. Der Ausschnittsschlitz ist reizvolles Detail. Viskoselavabel: Miroglio/Hautum; Knopf: R. Vater.

Ohringe: Ignace; Armband: Nana; Gürtel: La Bagagerie; Schuhe: Ch. Jourdan

123
Größe
44

KLASSIK GANZ NEU

Schwarz und Weiß
ist auch in diesem Sommer
groß in Mode



122
Größe
38-40



121
Größe
38-40

121 Fast mädchenhaft wirkt das Karokleid links mit dem geknöpften Falteneinsatz. Aus dem gleichen Garniturstoff sind die Ärmelblenden. Für das Zubehör empfehlen wir Rot. Seidentaft: Choudry; Knöpfe: Fellmann.
120 Elegant auf der ganzen schmalen Linie wirkt das Kleid rechts. Die Ärmelausschnitte zeigen eine neue, sehr attraktive Lösung. Crêpe marocain: Toyobo/Imcofrance; Zierlitze: H. A. Schmitz.

120
Größe
40-42

Links:
Ohrclips: Dworsky;
Collier: Renée Chic;
Gürtel: Schwabinnen;
Strümpfe: Hudson;
Schuhe: Ferragamo

Mitte:
Ohrclips: Nana;
Armreif: Stern Bijoux;
Schuhe: Colette

Rechts:
Ohrclips: Dworsky;
Gürtel: Creation Werner;
Handschuhe:
Schwabinnen;
Schuhe: Peter Kaiser

KLASSIK GANZ NEU



119
Größe
36

119 Liebenswert auch dieses Tupfenkleid mit schleifengeschmücktem Kragen, Garnitureinsatz und -ärmelaufschlägen. Seinen vollen Charme entfaltet es, wenn rote, weiße oder schwarze Accessoires hinzukommen. Baumwollrenforcé: KBC; Taftband (Schleife): Güth & Wolf.



Ein bißchen roman-
tisch, ein bißchen keß
– die Spenserbluse
127 hat von beidem
etwas. Die betonten
Schultern lassen
die Taille besonders
schmal erscheinen.
Baumwollrenforcé:
ifs fashion service.

Ohrclips: Andréé;
Collier, Armband: Harer;
Gürtel: La Bagagerie;
Schuhe: Franco Visconti

127
Größe
38

126
Größe
38, 42

Der Sonnenplisseerock
126 greift den Grün-
ton der Spenserbluse
auf und ist daher die
ideale Ergänzung.
Das Bild in der Mitte
zeigt eine aus dem
gleichen Stoff genähte
feminine Bluse 124
mit Kräuselpartien
an den Ärmeln. Leinen-
imitat: NAK Stoffe.

Gürtel: Elle Bijoux;
Schuhe: Baldinini Gimmy



124

124
Größe
38, 42



Hier nochmals die Bluse 124, anders kombiniert mit dem Karostufenrock 125. Der schlankmachende Sattelleffekt entsteht durch die hüfthoch abgesteppten Falten. Die breite Saumrüsche ist am Futterrock angestept. Karostoff: Hausmann & Moos.

Schmuck: Harer;
Gürtel: Jakoby

125
Größe
42

GRÜN PASST GUT ZU BLAU

Was farblich
einst undenkbar
war, ist heute
hochaktuell

128
Größe
40



129
Größe
40



Sportlich-jung das Set aus eingefasstem Schößchentop 128 und floral gemustertem Faltenrock 129. Damit die Hüftpartie schön schmal wirkt, sind die Kellertalten handbreit zugestept. Baumwollsatin uni und bedruckt: Hausammann & Moos; Schrägband: Fillawant.

**GRÜN
PASST GUT
ZU BLAU**

Hut: Weigand; Collier: Renée Chic; Armreife: Harer; Gürtel: Nana; Schuhe: Peter Kaiser



133
Größe
36, 40

Sportlich, aber sehr gepflegt! Die Blusen-jacke 133 kann – wie hier – offen getragen oder – wie rechts außen – lässig geknotet werden. Aus der gleichen Qualität ist das langettengeschmückte Top 134 (kleines Foto rechts). Die Bundfaltenhose 136 vervollständigt die sommerliche Kombination. Crêpe de Chine (Bluse, Top) von Toyobo/Imcofrance; Leinenmischgewebe (Hose): Nino.

Ohrclips: Rammingen;
Kette: France Nouveautés;
Armreife: Harer;
Gürtel: Schwabinchen;
Schuhe: Violacci

136
Größe
36, 40



130
Größe
38, 42

Composéstoffe aus Seide geben diesem Ensemble die lässig-elegante Note. Der Blazer 130 erhält durch Passe und Polster die optisch wirksame Schulterbetonung. Das darunter getragene Top 131 ist rechts genauer zu sehen. Der Rock 132 (mit Gehschlitz) ist schlicht und schmal verarbeitet. Reinseidenfaçonné (Jacke, Rock) und Reinseidensatin (Top) von Riba, gesehen bei Kübler.

Collier: Chr. Dior;
Einstecktuch: Fisba-Stoffels;
Strümpfe: Bellinda;
Schuhe: Colette

132
Größe
38, 42

SINFONIE IN WEISS UND ROT

AB-Kollektion

Das bedeutet Modelle für Frauen,
die das Besondere lieben – für Frauen,
für die Alter kein Thema ist.
AB steht für Aenne Burda, die Frau,
die in Deutschland seit vielen
Jahren unverwechselbare Mode macht



131
Größe
38, 42



134
Größe
36, 40



135
Größe
36, 40

Die elegante
Version: Hier sind Top
und Blusenjacke mit
einem interessanten
asymmetrisch ge-
knöpften Rock 135 mit
Falte kombiniert.
Gut zu sehen ist hier
auch die weiche,
fältchenreiche Ver-
arbeitung der Blusen-
jacke 133, links
außen. Leinenmisch-
gewebe (Rock): Nino.

Collier: France Nouveautés;
Strümpfe: Hudson;
Schuhe: Pollini

133



137
Größe
38, 42

DAS KLEINE WEISSE

Das schmale Shift 137 kleidet zierliche und vollschlanke Frauen gleich gut. Auch hier sind die überschnittenen Schultern sehr modisches Detail. Das stegeschmückte Dekolleté und die durchgehende Knopfleiste im Rücken kommen als attraktive Extras hinzu. Viskose-Leinen: Emmerich & Eger.

Hut: Capot; Schmuck: Yves Saint Laurent; Uhr: Cartier; Strümpfe: Hudson; Schuhe: Volcan



138
Größe
40, 44

In voller Blüte steht das Muster auf dem schlanken Shiftkleid 138 mit asymmetrischem Schlingverschluss. Blusige Ärmel, augenfällige Taschen und die zwei Seitenschlitze kommen als modisch interessante Details hinzu. Baumwoll-satin: Rhomberg; Knöpfe von R. Vater.

Schmuck: Chr. Dior;
Gürtel: Dworsky

FÜR DRUCKE



140
Größe
36, 40,
44



139
Größe
36, 40, 44

Unsere Reinseiden-Ensemble 139 wirkt sehr feminin, ohne verspielt zu sein. Stoff und Verarbeitung sorgen für fließende Linien. Dank schulterbetonter Jacke wirkt der tief zugesteppte Faltenrock besonders schmal. Die Bluse 140 mit Polo-verschluß ist links genauer zu sehen. Reinseiden-Crêpe-de-Chine von Aquilini/Kübler.

Ohrclips: Chr. Dior;
Armband: Harer;
Brille: Zeiss;
Schuhe: Peter Kaiser

Vergessen Sie alles, was Sie bisher
über Größenprobleme gehört haben

Die



144
Größe

44-46

144 Besonders
reifere Frauen
werden das blumen-
gemusterte Kleid
mit dreiviertellangen
Fledermaus-
ärmeln zu schätzen
wissen. Im Rücken
wird es mit Schlinge
und Knopf ge-
schlossen. Viskose-
lavabel: KBC.

142 Was könnte
die Anmut des Kleides
rechts besser zur
Wirkung bringen als
reine Seide? Sehr
hübsch die weiße
Garniturpasse am
Halsausschnitt.
Reinseiden-Crêpe-
de-Chine: UMT.

Accessoires links:
Ohrclips: Nana;
Armreife: Gebbing;
Gürtel: Ignace
Accessoires rechts:
Schmuck: Chr. Dior;
Gürtel: Dworsky



142
Größe

44-46

schlanke Linie



141
Größe
44, 48

141 Im durchgehend geschnittenen Kleid links machen Sie garantiert eine blendende Figur. Die Krempelärmel mit Ringverschluß und die aufknöpfbaren Seitenschlitze bringen die sportliche Note. Baumwollrenforcé: Reichart.

143 Eine neue Reversform (mit Einsatz) zeigt das figurstreckende Kleid rechts mit seitlichem Wickeleffekt. Baumwollsatin: GéWé.

Accessoires links:
Uhr: Christ;
Gürtel: Dworsky
Accessoires rechts:
Schmuck: Harer;
Tüchlein: Fisba-Stoffels



143
Größe
46, 50

Die schlanke Linie



145
Größe
44

145 Vollschanke Frauen müssen keineswegs aufs Dekolleté verzichten. Schon gar nicht, wenn es wie hier dekorativ gewickelt, von weichen Kräuseln umrahmt und durch Taillengummizug effektiv gerafft wird. Bei so viel Blickfang im Rücken darf die Vorderpartie ruhig hochgeschlossen bleiben. Viskoselavabel: KBC.

Schmuck: Harer;
Gürtel: Dworsky



Mit verkreuzten Trägern macht das Kleid auch von hinten auf sich aufmerksam.

147 Stoffgewordene Verlockung ist dieses Kleid mit verschlungenem, drapiertem und durch Ringe gesichertem Dekolleté. Der weite Tellerrock setzt die feminine Linie hinreißend fort. Batist: KBC; weiße Ringe: Fellmann.

146 Und wieder Dekolleté-Premiere – am bezaubernden Lavabelkleid (Bildmitte). Viel Beifall wird das drapierte Büstieroberteil mit „Einblick“ finden. Viskoselavabel: KMT.

147
Größe
20

146
Größe
38

Accessoires links:
Collier: Ignace;
Gürtel: Dworsky;
Schuhe: Nord-West-Ring

Accessoires rechts:
Ohringe: Ph. Ben;
Schuhe: Servas

Dekolletés wie nie zuvor

148 Eine Augenweide
auch dieses Träger-
kleid mit blenden-
umrahmtem und schlei-
fengeschmücktem
Dekolleté. Der drapierte
Satingürtel gehört zum
Kleid. Unterm Saum
blitzen die Spitzen unse-
res Stufenunterrocks
von Seite 38 hervor.
Batist: Hilco.

Ärmbänder: Renée Chic;
Schuhe: Pollini

148
Größe
21

149
Größe
38-40

150
Größe
38-40

151
Größe
38, 40

Gürtel: Brigitte Accessoires;
Schuhe: Peter Kaiser



Im Gegensatz zu früher, als für Oberteile leichte und für Röcke festere Stoffe eingesetzt wurden, geht man heute oft umgekehrt vor. Für die paspelierete Hemdbluse 149 wählten wir standfesten Baumwollsatin, für den gekräuselten Rock 150 duftigen Baumwollvoile. Dadurch bekommt unser Ensemble eine fließende Silhouette. Der Satinstufenunterrock 151 bringt die romantische Note. Baumwollsatin und -voile: Hausammann & Moos; Baumwolltresse: Pliester; Satin: Gebr. Colman.

**Stoff-Mix
mal ganz
anders**



153
Größe
36-38



Zarte Farben



Die Harmonie der Stoffe und Farben bewirkt den Reiz des duftigen Sets links außen. Beides – die keß geknotete Bluse 152 und der Wickelrock 153 – ist auch für Näh-anfänger geeignet. Spitzenstoff (Rock): KBC; Baumwollvoile (Bluse): Reichart.

Schmuck: Andree; Gürtel: Brigitte Accessoires; Schuhe: Nord-West-Ring

Der Mix aus femininen und sportlichen Elementen macht die Bluse-Hose-Kombination sehr anziehend fürs Auge. Der Mustermix aus Blüten und Streifen erhöht diesen Reiz. Die geradegeschnittene, wadenlange Hose 154 mit Tunneldurchzug und Schmuckverschluss können sich Ungeübte ebenfalls zutrauen. Baumwollpopelin: Haus-ammann & Moos.

Ohrringe: Ph. Ben; Armreife: Harer; Schuhe: Diego Della Valle.

152
Größe
36–38

154
Größe
36–38

frisch kombiniert

155 Zu klein für
es im Sommer genug.
Wie viele immer.
Das extravagante Aus-
gekleid mit asym-
metrischer Schulter
und losem Fliesen-
teil stellt Sie in den
Mittelpunkt eines
jeden Festes. Gut zu
wissen, mit wie
wenig Nähaufwand so
große Wirkung
zu erzielen ist. Jersey-
Star, ges. bei KMT.

Schmuck: Andre
Schuhe: Rosalinda



155
Größe
42

Ein Sommernachtstraum



156
Größe
36-40

157
Größe
36, 40

Jung und
sehr keß

Typisch Fünfziger-
Jahre-Stil: die haut-
enge Caprihose 157 -
hier aus schim-
merndem Satin und wie
damals mit Bein-
schlitzen. Kesse Zutat
ist der schräge
T-Shirt-Mini 156, der
selbstverständlich
auch als Single gehen
kann (Foto links
oben). Baumwollsatin:
GeWe; Baumwoll-
jersey: Herosé.

Schmuck: Harer;
Schuhe: Diego Della Valle



167
Größe
34-36



164
Größe
38

163
Größe
38-40



165
Größe
40

163
Größe
38-40

166
Größe
38-40

Links oben: Das hinten gewickelte und vorn geknotete Top und die glockig geschnittenen Shorts ergeben das fröhliche Strandset 167. Baumwollrenforcé: Herosé.

Ohrclips: Retif;
Gürtel: Le Beau

Links unten: Die lässige Hemdbluse 163 mit Brusttaschen hat den dazu passenden einfarbigen Bikini 164 gefunden. Baumwollbatist: Hilco; Jersey von NAK Stoffe.

Bildmitte: Gemeinsame Sache machen das Bikinioberteil 165 und der Kräuselrock 166. Die Krempelbluse 163 ist nach dem Schnitt der Streifenbluse genäht. Baumwollrenforcé: Hilco; Bikiniverschluß: Fellmann; Kordel: Pliester.

Ohringe: Retif;
Armreife: Baverel;
Gürtel: Brigitte Accessoires;
Schuhe: Franco Visconti

Rechts oben: Uni Stoffe, in Streifen aneinandergesetzt, ergeben das flotte Jerseyhemd 161 (noch einfacher geht's mit einem Streifenstoff). Nähleicht und bequem die Bermuda 162. Baumwolljersey: NAK Stoffe.

Uhr: Lacher

Rechts unten und außen: Mit Top 160, Jogginghose 159 und Rosensweatshirt 158 joggt sie modisch durch den Sommer. Baumwolljersey: NAK Stoffe; Sweatshirtstoff: ifs fashion service.

Sonnenbrille: Fielmann;
Gürtel: Brigitte Accessoires;
Armreife: Baverel;
Schuhe: Apple of Eden



161
Größe
38

162
Größe
38



160
Größe
40-42



158
Größe
40-42

159
Größe
40-42

Für Ferien und Strand

Das Patentmodell

für die Größen 36, 38, 40, 42

101 Sportlich oder feminin? Beides ist möglich, wenn Sie sich zur Bermuda das kastige Patchworktop und das weiche Jerseytop nähen. Baumwollrenforcé (Hose): Reichart; Patchworkstoff von Frowein/Kübler; Leinenjersey: Novasilk.

Patentmodell
im nächsten Heft:
Plisseerock



101
rote Kontur

Ohringe: Ignace;
Armreife: Le Beau

Das Extra-Patentmodell

für die Größen 44, 46, 48, 50



102 Das elegante Shiftkleid und die feminine Bluse sind unsere Vorschläge für die vollschlanke Frau. Beides hat wie immer denselben Schnitt und wirkt dank Wasserfallausschnitt und fließendem Material sehr weich. Kreppjersey (Kleid): Weisbrod-Zürer; Crêpe de Chine (Bluse): UMT

Extra-Patentmodell
im nächsten Heft:
feminines Kleid



102
grüne Kontur

Brille: Buch & Deichmann;
Collier: Renée Chic;
Gürtel: Dworsky

Muster machen Mode

8507/01 Zöpfe und Rhomben beleben den Baumwoll-Leinen-Pullunder unten. Damit's nicht zu kompliziert wird, gibt es für die Muster eine Strickschrift. An heißen Tagen läßt sich das schöne Stück auch gut auf blanker Haut tragen. Garn: Diltthey.

T-Shirt: Mustang; Shorts: Esprit; Brille: Kurzenberger + Braun

8507/02 Zöpfe sind ganz groß im Trend. Hier sind sie nicht nur modisches, sondern – dank Längsrichtung – auch streckendes Dekor. Das Grundmuster unseres schnell zu stricken den Viskose-Leinen-Pullis ist glatt links genadelt. Garn: Filpucci/Woll-Service.

Bluse: News; Hose: Tandem; Uhr: Lacher

8507/01

Größe

38

8507/02

Größe

40, 44




8507/03 Überschnittene Schultern, Blenden an Ausschnitt und Ärmeln, die Modelfarbe Lachs und das plastisch wirkende Diagonalmuster – dies alles macht den Baumwollpulli (je nachdem auch Pullunder) zu einem topaktuellen Erfolgsmodell. Und das mit wenig Arbeitsaufwand! Rühle-Garne.
Bluse und Hose: Esprit; Uhr: Lacher

8507/03
Größe
38, 42


Make-up und Frisuren
Seite 52–57:
Uschi Friedel

Garne sind die großen Renner

8507/04
Größe
36, 40



8507/05
Größe
42 + 46



8507/07
Größe
38, 42



8507/06 Ein Favorit des Sommers: der hüftlange Raglanpulli, im Halbpate gestrickt und durch Zopfstreifen veredelt. Ideal zu Hosen und Röcken, insbesondere Faltenröcken. Garn von Lana Grossa.

Rock: Esprit;
Uhr: Christ

8507/06
Größe
38-40

8507/04 Ein lässiger Pulli zu frechen Shorts – das macht so richtig Urlaubslaune. Unser apartes Flechtmustermodell (ganz links) kann aber auch stadtfrein wirken. Etwa mit einem weißen Rock. Garn: Woll-Service.

Shorts: Laurel; Collier:
Le Comptoir du Kit;
Gürtel: Trixi Schober

8507/05 Wenn Sie großen Effekt mit wenig Aufwand erzielen wollen, ist der melierte Pulli links oben das Modell der Wahl. Schon deshalb, weil er zu so vielen Farben paßt und auch prima für Vollsclianke geeignet ist. Garn von Filpucci/Woll-Service.

Hose: New Man.

8507/07 Die modische Top-Form hat der Glanzgarnpulli links unten. Das Blattmotiv (nach Strickschrift) hebt sich wirkungsvoll vom Glatt-links-Grund ab. Weiterer Pluspunkt: Auch Ungeübte kommen damit zu recht. Rühle-Garne.

Hose: Esprit.

Lässige Formen sind gefragt

8507/08 Der lässige Raglanpulli mit augenfälligem Zopfmuster (Foto unten) wird bei sportlichen Männern viel Gegenliebe finden. Garn von Lana Grossa.

Hemd: Einhorn;
Hose: Mason's

8507/09 Auch für Herrenpullover gilt: Muster sind der große Hit. Das Fantasiemuster des Polopullis rechts wird (mit etwas Geduld) nach Zählmuster gestrickt. Garn: Aarlan.

Hose: Mustang

8507/10 Halbpate und Schachbrettmuster geben sich auf dem Pulli rechts unten ein interessantes Stelldichein. Die Ausschnittblende ist modisches Detail. Garn: Dilthey.


Hemd: Monte Carlo;
Hose: Mustang



8507/08
Größe
54



8507/09
Größe
52



8507/10
Größe
48-50

8507/11 Auf die wärmende Jacke kann auch im Sommer nicht verzichtet werden. Unser Vorschlag ist dieses superlange Patentmodell mit schmückenden Zopfstreifen. Muster und Raglanschräge erfordern allerdings etwas Übung und Geduld. Garn: Lana Grossa.

Ohrclips: Ph. Ben; Poloshirt: Marc O'Polo; Rock: Esprit; Schuhe: Video

8507/11
Größe
36-40

8507/12
Größe
36-38

8507/12 Unser Bändchenpulli ist ein Naturereignis im doppelten Sinn: erstens, was die Farbe – Naturweiß – betrifft, und zweitens, was das Garn – reine Baumwolle – anbelangt. Vor allem junge Frauen werden ihn faszinierend finden. Garn: Pingouin.

Eine



170
Größe
128

171
Größe
140

172
Größe
146

Dekoration:
C. Riethmüller;
Tischdecke:
Duni



173
Größe
116

174
Größe
110

175
Größe
140

170 Streifzüge unter-
nimmt Simone am liebsten
in ihrem frechen Strei-
fenkleid mit dehnbarem
Rippenbund. Jersey: KBC;
Rippenstrickstoff:
Inter-Jersey, ges. b. Pfaff.
Schuhe: Der kleine Muck

171 Ganz cool gibt sich der
junge Mann im brand-
neuen Polohemd und lässig
gestylten Jeans. Doppel-
gewebe: KBC; Fil-à-fil von
Boussac/Imcofrance.
Gürtel, Hosenträger: Schmider;
Schuhe: Ricosta

172 Bettina genießt das
Aufsehen um ihr kesses
Kleid in aktueller Farb-
kombination und interessan-
ter Schnitfführung.
Jersey, Renforcé: KBC.
Söckchen: Opal; Schuhe: Kickers

173 Lars kann sich in
seiner bequemen Sommer-
kombination aus T-Shirt
und Shorts große Sprünge
erlauben. Jersey: KBC;
Kretonne: Hilco.

174 Im Raglanshirt mit
Stoffdreiecken und der
Nadelstreifenhose
sorgt Jens für Partylaune.
Sweatshirtstoff: Aiba Stoffe;
Seersucker: Drews.

175 In Top-Form ist die
junge Dame in ihrem
Composé aus Fleder-
mausshirt, Kurztup und
geschlitzter Hose. Jersey-
Composéstoffe von
Jos. Otten/Imcofrance;
Popelin: NAK Stoffe.
Söckchen: Kunert

8507/13 Punkte, Streifen
und die farblich ab-
gesetzte Passe ergeben
auf Franks Polopulli
einen munteren Mix.
Baumwollgarn: Diltthey.
Hose: Triangolo; Schuhe: H. Hummel

168 Die Madraskaros
sind der Clou am Hänger-
kleid im Shirt-Stil.
Madraskarostoff: GéWé.
Schuhe: Ricosta

8507/14 Stolz präsentiert
Vanessa ihren gerippten
Baumwollbändchen-
pulli mit Stofftaschen. Garn
von Austermann.
Hose: Triangolo; Schuhe: Rohde

169 Im Overall mit Ösen-
tasche gibt die junge
Dame ganz rechts ihren
modischen Einstand.
Popelin: NAK Stoffe.
Gürtel: Schmider; Strümpfe: Hudson;
Schuhe: Ricosta

8507/13
Größe
140

Party, die ist lustig...



168
Größe
134

8507/14
Größe
116

169
Größe
122

Eine Party, die ist lustig...



177
Größe
116



176
Größe
128



178
Größe
140

177 Stoff- und Farbmix machen das T-Shirt-Kleid von Nicole besonders up to date. Pfiffig der kleine Poloverschluß mit Drückern. Rippenstrickstoff: Inter-Jersey/Pfaff; Crinkle: Dierig; Minidrucker: Prym.

Söckchen: Opal; Schuhe: Rohde

176 Der sportliche Overall mit den praktischen Taschen garantiert jede Menge Bewegungsfreiheit. Das T-Shirt geht auf Farbkontrast. Jersey: Hilco; Renforcé: Dierig; Knöpfe, Halbringe: Union Knopf.

Söckchen: Falke; Schuhe: Richicco

178 Superschick: das Ton-in-Ton-Set aus Karobluse und Streifenrock. Seitliche Kontrastblenden und abgeschrägte Taschen sind sehr modische Rockdetails. Baumwollkrepp: Dierig; Baumwoll-Leinen: Seyffert.

Söckchen: Falke; Schuhe: Der kleine Muck

8507/15 Hinein ins Häkelvergnügen! Das Rautenmuster der Scheibengardine rechts ist kinderleicht nachzuarbeiten. Mit dem von uns ausgesuchten etwas stärkeren Baumwollgarn (von Solberg) schaffen Sie in kurzer Zeit ein ansehnliches Stück. Das Maß läßt sich in Höhe und Breite beliebig ändern (ein Mustersatz = 8 x 7 cm). Der Zackenrand wird zusätzlich mit einer Reihe Pikots verziert. Gardinengröße: 50 x 160 cm.

Anleitung in der Beilage.


8507/16 Wenn Sie's romantisch mögen, werden Sie vielleicht an dem weißen Sichtschutz mit filigranen Blumenranken Gefallen finden. Er ist zwar ebenfalls filetgehäkelt, verlangt jedoch schon etwas mehr Geduld und Konzentration als das Gegenstück oben. Größe 51 x 95 cm;

Garn: Kessy-hobby.

Anleitung in der Beilage.



Bunte Mustervielfalt






8507/17-19

8507/17-19 Die Modelle in den fröhlich-bunten Folklorefarben sind tunesisch gehäkelt. Mit dieser Technik erhält man ein festes, klares Maschenbild. Das ist für grafische Muster, wie sie hier

gezeigt werden, von besonderem Vorteil. Größe der Kissen 34 x 38 und 37 x 37 cm, Tasche 18 x 31 cm. Baumwollgarn von Patons. Anleitung in der Beilage.



8507/20 Das quadratische Hardangermotiv auf diesem Kissen ist mit etwas Fantasie vielseitig zu verwenden. Mehrmals aneinandergesetzt, wird daraus ein hübscher Läufer. Als Quadrat angeordnet, kann man damit das Mittelteil einer Tischdecke verschönern. Stickereigröße: ca. 28 x 28 cm, Kissen 42 cm Ø. Garn von MEZ; Stoff: Zweigart. Die Anleitung finden Sie in der Beilage.



8507/21 Auf dem Kissen links wird ein streng stilisiertes Blütenmotiv, ebenfalls in Hardangerstickerei, gezeigt. Das Durchbruchmuster kommt besonders gut zur Geltung, wenn Sie für die Kissenfüllung eine Kontrastfarbe wählen. Auch dieses Motiv bietet viele Variationsmöglichkeiten. Kissengröße 40 x 40 cm. Material siehe 8507/20. Anleitung in der Beilage.

8507/22 Das Kissen oben ist mit klaren, frischen Farben im beliebten Plattstich gestickt und mißt 38 x 38 cm. Garn: MEZ; Stoff: Zweigart. Anleitung in der Beilage.

Frischer Wind fürs Badezimmer

8507/23 An unserem Beispiel zeigen wir Ihnen, wie Sie mit einfachen Mitteln Abwechslung ins Bad bringen können. Den Waffelpikee (Zweigart) gibt es in vielen verschiedenen Farben. Drei Lagen Volumenvlies als Wattierung sorgen dafür, daß Sie bequem stehen; außerdem kommt so die dekorative Blattapplikation plastisch zur Geltung. Was Kleinigkeiten ausmachen, sehen Sie an der hübsch bezogenen Kleenex-Box **8507/24**. Anl. i. d. Beil.

Das Blattmotiv der Matte wiederholt sich im Hell-Dunkel-Effekt wirkungsvoll auf den kuscheligen Frottierhandtüchern („Calypso“ von Vossen). Anleitung siehe Badematte **8507/23**. Oder spielen Sie doch einfach einmal mit dem Motiv: Als Ranke zusammengesetzt, könnte es sich auch auf Übergardinen und Duschvorhang sehen lassen.



8507/23



8507/25 Für diesen hübschen Vorleger (62 x 100 cm) findet sich überall ein Plätzchen. Er ist aus reiner Baumwolle (MEZ) gehäkelt, also pflegeleicht. Die festen Maschen werden nur ins hintere Abmaschglied gestochen, das ergibt den feinen Rippeneffekt. Anleitung in der Beilage.



8507/25



... die ersten Herbstneuheiten: das sportlich-elegante Spenzerkostüm

... brandaktuelle Kombinationen im Folklorestil, farbenprächtigt gemixt



... Schönes und Praktisches für Abc-Schützen und Fortgeschrittene

... Rezepte für pikante Beilagen, Marmeladen und Supersößen!



... herrlich figurschmeichelnde Tageskleider für Vollschlanke. In den neuen Farben und Drucken



... schicke Set-Ideen in aktuellsten Farbkombinationen. Zum Beispiel Blau mit Grün, Grün mit Schwarz, Rot mit Schwarz

bringt im August



... ein elegantes Ensemble aus der „AB-Kollektion“



... die neuen Blusen, Jacken, Hosen und natürlich auch Röcke



... für sie eine Kollektion zauberhafter Strickmodelle



... für ihn eine wärmende Jacke für kühle Herbsttage



... fescche Trachtenmode von sportlich bis elegant



... Blüten und Bordüren – auch im Herbst '85 hochaktuell



... Mohnblumenmotive in Grobkreuzstich

**Die nächste burda moden
erscheint am 27. Juli 1985**

U ovom prilogu se nalaze kompletna

UPUTSTVA

za izradu svih modela iz ovog broja

burda moden

7/85

Dopunski prilog sa neophodnim objašnjenjima za izradu burdinih modela objavljenih u ovom broju.

© 1985 Verlag Aenne Burda GmbH & Co., Am Kestendamm 2, 7600 Offenburg, SRN.

Svi modeli stoje pod zaštitom zakona o autorskom pravu. Ne dozvoljava se zanatsko-industrijsko kopiranje niti preuzimanje modela radi objavljivanja.

Drage čitateljke,

želimo da već sa vašim prvim samostalno izradjenim burdinim modelom imate puno uspeha. Zato vas molimo da pažljivo pročitate naša objašnjenja i savete. Pokušali smo da sve radnje u krojenju i šivenju učinimo jednostavnijim i pristupačnijim. Želimo vam mnogo uspeha i zabave!

1 Nalaženje odgovarajuće veličine:

Naši krojevi zasnovani su na **burdinim tabelarnim merama**. Tabele sa merama nalaze se na strani 3 ovog priloga. Na istoj strani objašnjen je i način merenja.

Dve tabele sa veličinama za žensko odevanje: tzv. normalne veličine od 34 do 52 namenjene telesnoj visini od 168 cm, kao i medjuveličine od 18 do 26 namenjene telesnoj visini od 160 cm. Odaberite prema našim tabelama vašu veličinu, odnosno onu veličinu koja je najbliža vašim merama. Veličine za bluze, haljine, mantile kapute i jakne biraju se prema obimu gornjeg dela (preko prsa), a ženske pantalone i suknje prema obimu bokova.

Dečija odeća odgovara veličini navedenoj na tabeli, odnosno visini deteta u santimetrima.

Kod muškog odevanja veličina se određuje prema obimu gornjeg dela, a kod pantalona prema obimu donjeg dela bokova.

2 Nalaženje uputstva za željeni model

U časopisu, pored slike svakog modela, nalazi se i odgovarajući broj modela i veličina. Na osnovu broja modela naćete uputstvo u prilogu. Modeli su numerisani tekućim redosledom.

3 Informacije o modelu

SKICE prikazuju prednji i zadnji deo modela. Naše skice su tako detaljno prikazane da se tačno vide šavovi, džepovi i ostali detalji.




U **utrošku MATERIJALA** naći ćete odgovarajuće podatke o utrošku tkanine i ostalih dodataka. Podaci o **utrošku materijala** odnose se samo na **originalnu tkaninu** od koje je sašiven naš model.

Osim toga odmah dodajemo i utrosak materijala za bilo koju drugu vrstu tkanine. Ako želite odabrani model da šijete od neke druge tkanine, sa krupnijim šarama ili krupnijim tkanjem, morate uvećati utrošak materijala.


4 Nalaženje krojnih delova na krojnom listu

Krojni pregled



KROJNI PREGLED u prilogu prikazuje pojedinačne krojne delove. Ovi delovi ucrtni su zelenom ili crvenom bojom u vidu odgovarajućih krojnih linija. Naša dva krojna lista štampana su sa obe strane i označena slovima A, B, C i D. Odaberite odgovarajući list prema podatku u uputstvu, ali pazite da ih pri tome ne zamenite.

Sada pogledajte veliki broj, koji je dat na krojnom pregledu. Svaki krojni deo ima svoj poseban broj.




Broj - šifru naćete duž ivice krojnog lista, gore u vidu neparnih brojeva, a dole u vidu parnih brojeva. Krojni deo se nalazi vertikalno iznad, odnosno ispod broja koji tražite. Pri tome sledite zamišljenu liniju sve do odgovarajućeg broja, odnosno sve dok ne dodjete do određene i pravilne linije krojnog oblika.

Od traženog broja sa ivice krojnog lista idete prema broju krojnog dela, odnosno prema odgovarajućoj liniji kroja.

Znakovno objašnjenje za krojeve i tabelarne mere nalaze se na strani 3

5 Kopiranje krojnih delova sa krojnog lista

Radi bolje preglednosti ocrtaite na krojnom listu krojne delove (oblike krojnih delova, unutrašnje linije i znake. Sve ove oznake izvucite jasno još jednom širim flomasterom. Pažljivo prekontrolišite da li ste obeležili sve linije, odnosno uporedite linije sa krojnom pregledom. Ušici i strelice, koje prikazuju pad niti tkanja, ucrtni su tankom linijom na krojnom delu, a isprekidanom linijom ucrtni je pregib tkanine. Linija pregiba tkanina označava da je ucrtna samo polovina neophodnog dela tkanine na krojnom listu (pogledajte i objašnjenje znakova na strani 3 ovog priloga). Na krojnom ucrtnom delu su odgovarajućim tankim linijama džepovi, unutrašnji džepovi, opšivci i slični detalji. Ove delove treba kasnije posebno prekopirati u vidu krojnih delova (pogledajte našu donju fotografiju).



Označeni krojni deo sa posebno iskrojenim opšivkom.

na šavovima i sve ostale oznake na papirni kraj. Prekopirajte delove ucrtnane u samom krojnom delu, kao što je gore nevedeno, u vidu posebnih krojnih delova. Isecite krojne delove od papira. Uporedite još jedanput delove sa krojnim pregledom i proverite da li ste ih sve prekopirali.


Mnogi se krojni delovi moraju produžiti. Na kraju krojnog oblika, ili linije pregiba tkanine stoji pored malih strelica odgovarajući broj u santimetrima, odnosno prava linija koja označava produžavanje. Krupni krojni delovi ucrtni su iz dva dela (npr. 7 i 7a) na krojnom listu. Ove delove posle kopiranja zalepi jedne uz druge. Dupla linija (=) označava mesto lepljenja, osim toga date su i oznake u vidu slova (A uz A, B uz B) (Photo)

Kopiranje krojni delova sa lista

Položite providni papir na krojni list i prekopirajte krojne delove. Prenesite sve linije. Pažljivo prenesite i brojeve ucrtnane

6 Krojenje

KROJNI PLAN u prilogu prikazuje najpovoljniji položaj krojnih delova na originalnoj tkanini (na tkanini od koje je krojen naš model).



Pri krojenju od jednostruke tkanine lice tkanine leži odozgo.

Pri krojenju od duple tkanine tkanina se slaže u smeru pada niti tkanja tako da tkane ivice leže jedne preko drugih, sa izuzetkom onih modela kod kojih se to posebno navodi. Naličje tkanine leži spolja. Pregibna ivica naziva se pregibom tkanja. Da se tkanina prilikom krojenja ne bi pomerala, prikačite tkane ivice jedne na druge.

Stožiti papirne krojne delove po pravilu sa označenom stranom naviše na tkaninu i dobro ih prikačiti. Važno je da pad strelica ili pad niti tkanja označava ivicu ili liniju svakog krojnog dela i da ide paralelno sa tkanom ivicom. Papirni krojni delovi, koji leže sa označenom stranom odozdo, ucrtni su u krojnom planu u vidu isprekidanih krojnih linija.

Ovo je neophodno kada se vodi računa o racionalnom trošenju tkanine, kada se kroji od jednostruke tkanine, ili kada se vade dva jednaka krojna dela (na primer, jedan desni i jedan levi rukav), ili ako je potrebno dopuniti krojni deo duž linije pregiba tkanine.

Prikačiti sve krojne delove na tkaninu. Označiti krojačkom kredom naokolo odgovarajuće dodatke: duž poruba dodavati oko 5 cm, duž kugli rukava, izreza oko ruku i izreza oko vrata 1 cm, a duž svih ostalih šavova oko 2 cm.

Svi burdini krojevi konstruisani su bez dodatka za šavove i porube

Jednostavni krojni delovi, kao što su pojas, lajsnice i pravi delovi suknje, nisu ucrtni na krojnom listu. Ovi delovi se crtaju direktno na tkaninu ne zaboravljajući pri tome odgovarajuće dodatke. Za pojas i lajsnice dovoljno je dodavati oko 1 cm. Mere su date unutar samog uputstva, ispod rubrike KROJENJE i označene su malim slovima. Ovi delovi nisu ucrtni na krojnom pregledu, pošto ih nema na krojnom listu. Međutim, ovi delovi su ucrtni u krojnom planu. Kose trake krojiti bez dodatka. Proveriti još jednom da li su svi delovi prikačeni i preći na krojenje.

7 Prenošnje krojnih delova na tkaninu

Posle krojenja preneti oblike unutrašnjih linija i sve znakove krojnih delova na naličje tkanine jednostavno i brzo burdinim specijalnim kopir-papirom * i specijalnim kopir-točkim. Tačno uputstvo primene papira i točkića nalaze se na samom omotu pakovanja. Drugi, malo sporiji način je "kopiranje" gde se linije vide na oba sloja tkanine. Kod veoma finih tkanina postoji opasnost da se kopirane linije provide i na lice tkanine.

Neke važnije linije krojnih delova pri šivenju treba da se vide i sa lica tkanine. To su linije nastavljanja i pregiba, linije za ukrojene opšivke, linija koja označava sredinu napred ili pozadi ili specijalne linije za štepanje. Prekopirati ove linije ili ih preneti sa naličja krupnim fir-bodovima na lice tkanine.

* Burdin specijalni kopir-papir (dva lista u crveno/plavo ili žuto/beloj boji) možete naći u svim većim robnim kućama koje prodaju burdine krojeve.


8 Uvećavanje i umanjivanje krojeva

Ako ste u našem izboru modela izabrali neki model koji vam se dopada, ali koji ne odgovara vašoj veličini podesite kroj prema vašoj veličini. Promena kroja nije komplikovana ako se držite naših uputstava. Pri tome imajte stalno na umu da se papirni krojevi ne mogu umanjivati i uvećavati, naročito ne izrezi oko vrata i oko ruku da ne bi došlo do kompletne promene modela. Uvećavanje i

umanjivanje kroja vrši se rasecanjem odabranih krojeva popreko i uzduž, zatim se rasečeni delovi razmaknu za onoliko koliko se kroj uvećava ili se presavija za onoliko koliko se kroj umanjuje. Rasećanje i presavijanje krojeva prikazali smo na priloženim skicama. Pre rasećanje ili presavijanje kroja pronađite svoju veličinu na našoj tabelarnoj meri. Ako menjate gronji obim ili obim preko kukova podelite razliku veličine modela i vaše veličine sa 4, jer naši krojevi odgovaraju samo jednoj polovini prednjeg i leđnog dela, odnosno samo četvrtini tela.


1. Ovako se ucrtavaju linije Uvećavanje modela

Za uvećavanje modela procrtajte samo cele linije sa papirnog kroja. Proseците papirne krojne delove duž ovih linija i razmaknite ih prema potrebnom broju santimetara. Pri tome podmetnite komad papira na koj ćete kasnije prikačiti ili zalapiti delove. Pogledajte našu skicu br. 2.



Umanjivanje krojeva

Za umanjivanje ucrtavajte pored cele linije još jednu liniju (isprekidana linija sa skice 1). Rastojanje između obe linije odgovara željenoj razlici dužine i širine. Presavijte papirne krojne delove duž jedne linije i prikačite pregib uz drugu liniju (cele linije dolazi na isprekidanu liniju). Pogledajte našu skicu 2.




Ukoliko imate još pitanja i problema prilikom krojenja naših modela pismo nas.

UZIMANJE MERA:

- 1 = obim gornjeg dela
- 2 = obim struka
- 3 = obim preko bokova
- 4 = dubina grudni
- 5 = dužina struka napred
- 6 = dužina leđa


- 7 = ramena širina
- 8 = dužina rukava
- 9 = obim nadiaktice
- 10 = obim oko vrata
- 11 = visina stasa



Tumačenje znakova sa krojeva

**PREGIB TKANINE:**

Ova linija pokazuje da se na tom mestu krojni deo kroji sa pregibom tkanine. Kada se deo nasklopi dobija se duplu veličinu.



SASTAVNA LINIJA na krupnim krojnim delovima. Prekopirati oboje dela papirnog kroja sa lista i zalepiti ih duž linija sastavljanja (A uz A, B uz B).

**Produžavanje:**

Krojni deo nije dat u potpunoj dužini na krojnom listu. Zbog toga se deo produžava od vrha strelice za navedenu veličinu. Sastaviti krajnje tačke.



BROJEVI NA ŠAVOVIMA su u stvari znaci uklapanja odgovarajućih delova.



Pad niti tkanja, pad pruga dezena ili pad smera površinske strukture tkanine: Ovi detalji ucrtani su strelicom. Ukoliko navedeni detalji nisu ucrtani pad niti tkanja proteže se uvek sa odgovarajućom ucrtanom ivicom ili linijom.



Rupica za dugmad



Faltu ili nabor složiti sa x na o.



Kroj šilica



Prerez za džepove i šliceve



Rastezanje



Nadržavanje



Nabiranje

U burdinim krojevima uračunati su i dodaci za ležernost modela. Zbog toga nemojte meriti kroj, već uporedite vaše mere sa odgovarajućom tabelarnom merom.

- Krojne delove za haljine, bluze matile i kostime odredite prema širini vašeg gornjeg oblina
- Ženske pantalone i suknje prema obimu, oko kukova
- Dečju odeću prema visini stasa
- Muški odevne predmete birajte prema konfekcijski određenim veličinama.

Ukoliko se vaše telesne mere razlikuju od mera na tabeli potrebno ne menjati kroj pre samog krojenja. Opširnija uputstva za menjanje krojeva data su u našem udžbeniku "Burda" Perfektno krojenje i šivenje (u izdanju "NOLIT-a", Beograd, Terazije 13. Ova knjiga se prodaje u svim knjižarama "Nolita").

Naručivanje burdinih uzoraka za prepeglavanje:

Nashe uzorke za prepeglavanje možete naručiti preko našeg uvoznika za Jugoslaviju NOLIT, Terazije 13/VII, 11000 Beograd

Burdina tabelarna mera**Normalne veličine za žene (visina stasa od 168 cm)**

Velichine		34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Obim grudi	cm	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122
Obim struka	cm	64	66	70	74	78	82	86	92	98	104
Obim kukova	cm	88	90	94	98	102	106	110	115	120	125
Dubina grudi	cm	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Prednja dužina struka	cm	42,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5
Dužina ledja	cm	40	40,5	41	41,5	42	42,5	43	43,5	44	44,5
Širina ramena	cm	12	12,5	12,5	13	13	13,5	13,5	14	14	14,5
Dužina rukava	cm	60	60	60	60	61	61	61	61	61	61
Širina nadlaktice	cm	26	27	28	29	30	31	32	34	36	38
Obim oko vrata	cm	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43

Medjuveličine za žene (za visinu stasa od 160 cm)

Velichine		18	19	20	21	22	23	24	25	26
Obim grudi	cm	84	88	92	96	100	104	110	116	122
Obim struka	cm	66	70	74	78	82	86	92	98	104
Obim kukova	cm	90	94	98	102	106	110	115	120	125
Dubina grudi	cm	25	26	27	28	29	30	31	32	33
Prednja dužina struka	cm	41,5	42,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5
Dužina ledja	cm	38,5	39	39,5	40	40,5	41	41,5	42	42,5
Širina ramena	cm	12,5	12,5	13	13	13,5	13,5	14	14	14,5
Dužina rukava	cm	58	58	58	58	59	59	59	59	59
Širina nadlaktice	cm	27	28	29	30	31	32	34	36	38
Obim oko vrata	cm	35	36	37	38	39	40	41	42	43

VELIČINE ZA DEVOJČICE

Visina stasa i konfekcijska veličina	cm	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164	170
Obim grudi	cm	55	56	57	58	59	60	62	64	66	68	72	76	80	84	88
Obim struka	cm	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	63	65	67	69	71
Obim kukova	cm	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	78	82	86	90	94
Dužina ledja	cm	22	23	24	25	26,5	27,5	29	30	31,5	32,5	34	36	38	39,5	41,5
Dužina rukava	cm	28,5	31	33,5	36	38,5	41	43,5	46	48,5	51	53	55	57	59	61
Obim nadlaktice	cm	25	25,5	26,5	27,5	28	29	29,5	30,5	31,5	32	33	33,5	34,5	35,5	36

VELIČINE ZA DEČAKE

Visina stasa i konfekcijska veličina	cm	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Obim grudi	cm	55	56	57	58	59	60	63	66	69	72	75	78	81	84	87	90
Obim struka	cm	52	53	54	55	56	57	58	60	62	64	66	68	70	72	74	78
Obim kukova	cm	56	58	60	62	64	66	68	70	72	75	78	81	84	87	90	94
Dužina ledja	cm	22	23	24	25	26,5	27,5	29	30	31,5	33	35	37	39	41	43	45
Dužina rukava	cm	28,5	31	33,5	36	38,5	41	43,5	46	48,5	51	53	55	57	59	61,5	64
Obim nadlaktice	cm	25	25,5	26,5	27,5	28	29	29,5	30,5	31,5	32	33	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5

Muške veličine za vitki stas

Velichine		90	94	98	102
Visina stasa	cm	175	178	181	184
Obim prsa	cm	90	94	98	102
Obim struka	cm	78	82	86	90
Obim kukova	cm	94	98	102	106
Dužina ledja	cm	46	47	48	49
Dužina rukava	cm	63	64	64	65
Obim vrata	cm	38	39	40	41

Velichine za muškarce

Velichine		46	48	50	52	54
Visina stasa	cm	172	174	176	178	180
Obim prsa	cm	92	96	100	104	108
Obim struka	cm	82	86	90	94	100
Obim kukova	cm	96	100	104	108	112
Dužina ledja	cm	45	46	47	48	49
Dužina rukava	cm	62	63	64	65	66
Obim vrata	cm	38	39	40	41	42

Abnäher
angeschnittener Besatz
Anstoßlinie
Biese
Blende
Borte
Bügefalte
dehnen
einhalten
einreihen
Einschnitt
Fadenlauf vordere Mitte
Fadenlauf rückwärtige Mitte
Falte
Farbschnittbogen
Gummizug
Gürtel ansetzen
Kante
Klappe
Knopf
Knopfloch
Naht
Oberkragen
Passe
Patte
Reißverschluss

ušitak
ukrojeni rub
linija sastava
porubičić
traka
bortna
pegлана falta
razvući, rastezati
nadržati
nabrati
prorez
pad niti u prednjoj sredini
pad niti u zadnjoj sredini
falta, nabor
krojni list u boji
rub za nabiranje lastišom
nastaviti pojas, prišiti ga
ivica
preklop
dugme
rupica za dugme
šav
gornji okovratnik
psec
patna
patent-zatvarač

rechte/linke/Seite
Riegel
rückwärtige Mitte
Saum
Schlinge
Schließe
Schlitz
Schnittkante
Soutache
Schrägstreifen
Stepplinie
Stoffbreite
Stoffbruch
Streifenlauf
Strich
Suchnummer
Tasche
Taschenbeutel
Tascheneinschnitt
Trägereinsatz
Umbruch
Unterkragen
Untertritt
verlängern um
vordere Mitte
Zusammensetzlinie

desna/leva/strana
naramenica, traka
zadnja sredina
porub
petljica
kopča
otvor, šlic
sečena ivica
ukrasna traka
kosa traka
linija šepa
širina tkanine
pregib tkanine
pad pruga
flor
proj. za raspoznavanje
džep
unutrašnji džep, džepna kesa
prorez za džep
nastavak tregere
prelom
donji okovratnik
donji prelaz
produžiti za
prednja sredina
sastavna linija

101 Patent-model

Veličine 36, 38, 40, 42

Dužina pantalona sa strane
za vel. 36 i 38 iznosi oko 49 cm
za vel. 40 i 42 oko 51 cm
Oba gornja dela kroji se prema istom kroju.

Delovi od 1 do 6 crvena krojna linija:

Veličina 36 na krojnom listu A

Veličina 38 na krojnom listu B

Veličina 40 na krojnom listu C

Veličina 42 na krojnom listu D

Materijal:

Pantalone za vel. od 36 do 42: 1,60 m tkanine, širina 90 cm (originalna tkanina), ili 1,10 m, širina 140 cm, podloga za pojas. 1 patent-zatvarač 18 cm dužine, 2 dugmeta. Gornji deo za vel. od 36 do 42: 1,00 m lanenog žerseja ili 0,95 m tkanine - po 140 cm širine (originalna tkanina), ili 1,70 m tkanine, širina 90 cm, malo tkanine za ukrase, odnosno za opšivke i za gornji deo kao i flizelin.

Krojenje:

Pantalone:

- 1 prednji deo pantalona 2 puta
- unutrašnji džep 2 puta
- 2 bočni deo pseca sa ukrojenim unutrašnjim džepom 2 puta
- 3 zadnji deo pantalona 2 puta



Gornji deo:

- 4 prednji deo jedanput sa pregibom tkanine
- opšivak izreza jedanput sa pregibom tkanine
- 5 lednji deo jedanput sa pregibom tkanine
- opšivak izreza jedanput sa pregibom tkanine
- 6 rukav 2 puta

Pantalone: a) Krojiti levi deo pojasa sa donjim prelazom 2,5 cm za vel. 36: 36,5 cm, za vel. 38: 36,5 cm, za vel. 40: 40,5 cm, za vel. 42: 42,5 cm dužine, za desni deo pojasa za vel. 36: 34 cm, za vel. 38: 36 cm, za vel. 40: 38 cm, za vel. 42: 40 cm dužine - po 10 cm širine (gotova širina 5 cm).

Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Na papirnim krojnim delovima pantalona ucrtan je i dodatka za porub. Na bočnim delovima pseca ne ukrojivati dodatke duž prednjih ivica (duž desne i leve ivice). Na gornju delu od tkanine sa "zakrpama" opšivke izreza krojiti od ukrasne tkanine. Rukave koji prelaze pregib tkanine krojiti od rastavljene tkanine. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.

Šivenje:

Pantalone: Na prednjim delovima pantalona položiti falte sa X na O i prifircati ih. Izrada džepova na delovima pseca: Unutrašnjim džepovima obraditi ivice proreza i proštepiti ih sasvim uzano i na rastojanju od $\frac{3}{4}$ cm. Prifircati ivice proreza uz bočne delove pseca. Unutrašnje džepove šepati sa unutrašnje strane i potfircati ih pod prednje delove pantalona. Proštepiti zadnje ušitke, bočne i unutrašnje šavove nogavica. Izrada šlica za patent-zatvarač i pojasa: Proštepiti prednji srednji šav počevši od oznake za šlic sve do ispred unutrašnjih šavova nogavica. Ukrojene opšivke šlica peglati duž linije pregiba na unutrašnjoj stranu. Na donjem prelazu šlica podštepiti patent-zatvarač pored samih zubića. Šlic prikačiti na sredinu. Neobrađenu traku patent-zatvarača prikačiti na opšivak i naštepiti je nezahvatajući pantalone. Na gornje vice pantalona naštepiti delove pojasa ostavljajući slobodan donji prelaz. Presaviti delove pojasa po dužini, a zatim obraditi uzane strane napred i donji prelaz. Podviti unutrašnje ivice pojasa i prišiti ih na odgovarajuće šavove. Proštepiti delove pojasa sasvim uzano i na rastojanju od $\frac{3}{4}$ cm. Proštepiti preostali srednji šav sve do gornje ivice pojasa. Presaviti nogavice navise (za preklope) i


prepeglati ih. Dodatke za porub okrenuti duž odgovarajućih linija pregiba na unutrašnju stranu i naštepiti ih. Preklope prišiti sa nekoliko bodova preko šavova. Na pojasu izraditi dve rupice.

Gornji deo: Proštepiti žersej ili pletivo-tkanine elastičnim specijalnim bodovima i uskim cik-cak bodovima. Na ramenim šavovima zahvatiti istegljenu kosu traku. Proštepiti bočne šavove i na opšivcima izreza. Opšivak položiti sa lica na lice prednjeg dela i lednjog dela. Opšivkom obraditi izrez oko vrata i proštepiti ga. Proštepiti šavove na rukavima. Umetnuti i ušiti rukave. Dodatak za porub, ali i na rukavima okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepiti za 2,5 cm od ivica.

Krojni planovi

Tkaninu sa "zakrpama" krojiti bez opšivka

Opšivke krojiti od ukrasne tkanine



102 Ekstra patent-model

Veličine 44, 46, 48 i 50

Sl. A: Haljina

Sl. B: Bluza

Dužina haljine od struka iznosi 75 cm

Delovi od 50 do 52 zelena krojna linija:

Veličina 44 ucrtana je na krojnom listu A

Veličina 46 ucrtana je na krojnom listu B

Veličina 48 ucrtana je na krojnom listu C

Veličina 50 ucrtana je na krojnom listu D

Materijal:


Sl. A - Za veličinu 44-48: uzeti 2,00 m krepžerseja, za veličinu 50: 2,90 m, širina 140 cm, elastične trake 1 cm širine, kose trake 2,5 cm širine, raglan naramenice.

Sl. B - za veličine 44 i 46: uzeti 2,50 m krepdešina, za veličinu 48 i 50: 2,55 m, širina 90 cm i raglan naramenice.

Sl. A, B: Uzeti samo mekane tkanine lepog pada.

Pre krojenja prilepiti papirne krojne delove 52 i 52a jedne uz druge, prateći učitane linije.

Ze sl. A: proveriti kod papirnih krojnih delova 50 i 51 obim ruba, odnosno produžiti po potrebi. Obim ruba kod delova 50 i 51
Veličina 44: 29,5 cm, veličina 46: 30,5 cm
Veličina 48: 32 cm, veličina 50: 33 cm.



Krojenje:

50 prednji deo jedanput sa pregibom tkanine A, B

51 ledjni deo 2 puta A

51 ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine B


52 rukav 2 puta A, B

Sl. A, B: a) Krojiti kosu traku za zadnji izrez oko vrata 27 cm dužine i 4 cm širine. Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Obratiti pažnju na različite ivice poruba za sl. A i B. Na prednjem izrezu oko vrata ukrojiti dodatak od 1,5 cm.

Sivenje:

Sl. A - Haljina: Proštepiti zadnji srednji šav. Kosu traku za izrez oko vrata presaviti po dužini i prepeglati je. Duplom kosom trakom obrubiti zadnji izrez oko vrata, a zatim proštepiti ivicu uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Na prednjem izrezu oko vrata peglati dodatak na unutrašnju stranu, podviti ga i profircati. Proštepiti ivicu sasvim uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Položiti falte na ramenima sa X na O i profircati ih. Proštepiti ramene šavove zahvatajući istegljenu kosu traku. Raspeglati dodatke šavova i prišiti ih sa unutrašnje strane na izrez oko vrata sa nekoliko bodova. Rukave naštepiti na izreze oko ruku. Raspeglati dodatke šavova. Proštepiti bočne šavove i šavove na rukavima. Za prolaz lastiša podštepiti uz struku kosu traku. Uvući lastiš prema obimu struka. Porubiti haljinu i rukave. Ušiti naramenice.



Sl. B - Bluza: Raditi kao što je opisao kod haljine, ali bez šava pozadi u sredini i bez prolaza za lastiš.



Krojni planovi

Sl. A - veličine 44 - 48

Sl. A - veličina 50



Sl. B - veličine 44 - 50

103 Haljina

Veličina 40 - 42

Dužina od struka iznosi 78 cm

Delovi od 45 do 48 učitani su na krojnom listu D

kao crvena krojna linija:

Materijal:

2,60 m tkanine, širina 150 cm, 0,15 m čipkane tkanine za motive, širina 140 cm, 0,55 m ukrasne tkanine za ešarpu, širina 150 cm, 0,80 m elastične trake, širine 1 cm.



Krojenje:

45 prednji deo sa ukrojenim rukavom

jedanput sa pregibom tkanine

motivi po 2 puta od tkanine i od

čipke

opšvak jedanput sa pregibom tkanine

46 ledjni deo sa ukrojenim rukavom

jedanput sa pregibom tkanine

motivi po 2 puta od ukrasne tkanine i od čipke

opšvak jedanput sa pregibom tkanine

47 prednji deo suknje jedanput sa pregibom tkanine

48 zadnji deo suknje jedanput sa pregibom tkanine

a) Krojiti kosu traku za prednji izrez oko vrata 35 cm dužine, za zadnji 30 cm dužine

i 4 cm širine. Od ukrasne tkanine krojiti ešarpu 2,30 m dužine i 25 cm širine.

Delove položiti na tkaninu, krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. * = delove krojiti i


od tkanine, odnosno opšivke krojiti od ukrasne tkanine sa isećima motiva. Čipkane

tkanine i čipkane motive i motive od ukrasne tkanine krojiti uvek sa po dodatkom

za šav od 1,5 cm.

Sivenje:

Obrada čipkanih motiva: Delove opšivke položiti licem na lice na prednje i ledjne delove i profircati ih. Proštepiti sa naličja duž linija motiva, a sa unutrašnje strane odrezati dodatak šava sve do oko 1/2 cm od samih linija. Prorezati koso u svim uglovima. Ivice delova opšivke okrenuti na unutrašnju stranu, profircati ih i prepeglati. Podvući čipkane motive pod ivice izreza i profircati ih. Proštepiti ivice izreza sasvim uzano, zahvatajući pri tome uz štep čipkane motive. Zaseći sa unutrašnje strane ivice tkanine na širinu od 1/2 cm i obraditi ih rukom. Kosu traku presaviti po dužini i prepeglati je. Duplom kosom trakom obrubiti prednji i zadnji izrez oko vrata i proštepiti ga uzano. Proštepiti bočne šavove, donje šavove na rukavima, ramene šavove i gornje šavove rukava. Na gornjim šavovima rukava ostaviti neušivene šliceve. Na ivicama šliceva i rukava okrenuti dodatke na unutrašnju stranu i koso opšiti uglove. Proštepiti ivice šliceva i ivice rukava. Na opšivci proštepiti bočne šavove. Opšvak naštepiti sa lica na lice na donju ivicu gornjeg dela. Opšvak okrenuti na unutrašnju stranu i naštepiti ga za prolaz lastiša. Na suknji proštepiti bočne šavove. Nadržati gornju ivicu suknje. Suknju podštepiti pod obleženu štep-liniju gornjeg dela, ali tako da ivica gornjeg dela dolazi na suknju. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu i naštepiti ga 1/2 cm od ivice. Uvući oko 74 cm lastiša za veličinu 40 i oko 78 cm za veličinu 42. Na ešarpi naokolo okrenuti dodatke na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepiti za 1/2 cm od ivica.



Krojni plan

104 Haljina

Veličina 38 - 40

Dužina od struka iznosi 78 cm

Delovi od 81 do 83 učitani su na krojnom listu C

kao zelena krojna linija:

Materijal:

2,40 m žerzeja, širina 140 cm, ili 0,30 m tkanine, širina 90 cm, 30 x 40 cm čipke.

0,90 m čipkane borte sa jednostrano utkanom ivicom lukova od 4 cm širine.

0,30 m ukrasne tkanine za ešarpu, širina 160 cm, flizelin, kose trake od 2,5 cm širine.

elastična traka od 3/4 cm širine, 3 drikera

Pre krojenja raseći papirni kraj prednjeg dela duž linije za nastavljajanje našivka =

prednji deo i prednji našivak izraz. Papirni kraj lednog dela raseći duž linije šava =

ledjni deo i zadnji umetak.

Krojenje:

81 prednji deo jedanput sa

pregibom tkanine

džep jedanput

81 prednji našivak izreza 2 puta sa

pregibom tkanine

82 ledjni deo jedanput sa pregibom

tkanine


83 zadnji našivak izreza 2 puta sa

pregibom tkanine

a) Krojiti 2 dela suknje po 1,35 m u

širinu i 67 cm u dužinu, ešarpu 1,58 m u širinu i 28 cm u


dužinu.



Delove položiti na tkaninu, krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Na zadnjim našivcima izreza odrezati donji prelaz samo na levoj ramenoj ivici. Na gornjoj ivici džepa ukrojiti opšvak od 3,5 cm. Podloga je ucrтана kao siva površina na krojnomo planu. Podlogom ojačati samo jedan prednji i jedan zadnji našivak izreza.

Sivenle:


Kod nastegljivih tkanina proštepati šavove elastičnim specijalnim bodovima i uskim cik-čak bodovima. Duže iverice umetka naštepiti na leđni deo i pri tome preorezati dodatke šavova lednog dela na špicu izreza. Leđni deo proštepati duž šavova umetanja. Proštepati bočne šavove ispod šava broj 2. Na ivericama izreza oko ruku podviti dodatke i naštepiti ih $\frac{3}{4}$ cm od iverica. Nadržati cipkanu bortnu i fircati je na gornju ivericu prednjeg dela. Na ojačanim i neojačanim našivcima izreza proštepati desni rameni šav (nevojačani našivka izraditi na isti način). Našivke položiti sa lica na lice i štepati leve bočne iverice, leve ramene iverice i iverice izreza oko vrata jednu na drugu. Okrenuti našivak na lice. Ojačani našivak naštepiti na prednje i leđne delove, a neojačani podviti na unutrašnju stranu i pritići ga na odgovarajući šav. Na desnom izrezu oko ruke podviti dodatke bočnih iverica našivaka i profircati iverice. Našivak proštepati sasvim uzano. Na gornjoj iverici džepa peglati dodatak duže iverice opšivka na unutrašnju stranu. Zatim okrenuti ukrojenu opšivku na spoljnu stranu i naštepiti ga na bočne iverice džepova. Opšivka i dodatke preostalih iverica džepova okrenuti na unutrašnju stranu. Opšivak podviti i prifircati. Proštepati gornju ivericu džepa. Džep naštepiti na levu polovinu prednjeg dela. Proštepati šavove na suknji. Obeležiti fir-cit-nom liniju nastavljanja za gornji deo na rastojanju od 3 cm od gornje iverice suknje. Nadržati gornju ivericu suknje. Donju ivericu gornjeg dela okrenuti duž linije pregiba na unutrašnju stranu i peglati ivericu. Gornji deo položiti na suknju i naštepiti donju ivericu 3 cm širine kao što je uctano na kroju. Podštepiti uz struk kosu traku za prolaz lastiša. Nadržati lastiš prema obimu struka. Dodatak poruba podviti i naštepiti. Na levim ramenim ivericama utisnuti drikera. Na ešarpi okrenuti dodatke na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepiti.



105 Haliina

Veličina 44

Dužina od prolaza za lastiš iznosi 70 cm
Delovi 42 i 43 ucrtani su na krojnom listu C

kao crvena krojna linija:  **Materijal:**
1,60 m puplina, širina 150 cm, 0,20 m čipkaste tkanine, širina 140 cm, kose trake
2,5 cm širine, lastiš 3/4 cm širine, naramenice.

Krojenie:



42 prednji deo sa ukrojenim rukavom jedanput sa pregibom tkanine unutrašnji džep 4 puta opisak izreza jedanput sa pregibom tkanine motiv 2 puta od puplina i čipke *



Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. * = delovi puplina su potrebni kao opširvi za izreze motiva.

Sivénie:

Na prednjem i leđnom delu izraditi čipkaste motive ovako: Delove opširka za izreze motiva položiti i fircati licem na lice prednjeg i leđnog dela. Prošepati sa naličja duž ucrtane linije motiva. Iseći unutar linija motiva tkaninu sve do oko 1/2 cm za šav. Dodatke šavova u uočajima i na okruglinama prorezati sve do samih šteo-linija.



Okrnuti ivice delove opšivaka na unutrašnju stranu, profircati ivice i prepeglati ih. Čipkane motive položiti pod odgovarajuću ivicu izreza i profircati ih, ivice izreza proštepiti uzano, zahvatajući pri tome uz štep čipkane motive. Zaseći sa unutrašnje strane ivice tkanine sa 1/2 cm širine i obrubiti ih rukom. Proštepati ramena šavove, a odmah zatim gornje šavove na rukavima. Proštepati ramene šavove i na opšivcima izreza. Opšivak izreza naštepiti licem na lice duž ivice izreza okovrata. Okrenuti opšivak na unutrašnju stranu i profircati ga, a zatim naštepiti sa lica. Proštepati ivicu izreza oko vrata. Donje šavove rukava i bočne šavove proštepiti, ostavljajući proreze džepova neušivene. Izraditi džepove u šavovima kao štoje opisano za model 168. Na kosoj traci podviti duže ivice 3/4 cm širine. Kosu traku profircati duž štep-linija za prolaz lastiša i naštepiti sa lica. Uvući lastiš prema obimu struka, dodatak poruba i dodatke na ivicama rukava okrenuti na unutrašnju stranu, naštepiti ih za 2 cm širine. Ušiti naramenice.

106 Halina


Veličina 38

Dužina suknje iznosi 75 cm

Delovi od 32 do 35 ucrtani su na krojnom listu D kao crvena krojna linija:

Material:

3.80 m tkanine, širina 140 cm, flizelin, 5 dugmeta, 1 jedno manje driker-dugme.



Krojenie:

32 prednji deo sa ukrojenim rukavom
2 puta sa prečibom tkanine

opšivati izreza jedanput sa pregibom tkanine

patna jedanput sa pregibom tkanine
33 ledni deo sa ukrojenim rukavom

2 puta

opšivak izreza 2 puta
34 prednji deo suknje jedanput sa


pregibom tkanine

unutrašnji džep 4 puta

35 zadnji deo suknje 2 puta

a) Krojiti pojas 2 puta 77 cm dužine i 4 cm širine; b) dva unutrašnja džepa (za džep sa patnom) krojiti 10 x 10 cm.

Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Podloga je uočena kao siva površina na krojnom planu.



Sivert:

Na levjo polovino prednjega dela izriniti **džep za patnik**: Napeglati sa naličja preko obeležene linije prereza traku podloge od oko 4 cm širine. Patnu presaviti duž linije pregiba sa lica na lice i obrubiti uzane strane. Fircati patnu na obeleženu linijo prednjega dela. Jedan deo unutrašnjeg džepa prikačiti sa lica na lice preko patne i natepati ga sa naličja oba dela. Drugi deo unutrašnjeg džepa prikačiti na obeleženi preoz i natepati ga na istim rastojanjima kao i patnu. Šav na krajevima držati za po 1/2 cm kraće. Prezorati izmedju šavova i koso u uglovima. Prilikom prezoivanja ne zahvatati delove džepova. Provući unutrašnje džepove na unutrašnju stranu. Patnu položiti preko prezoa navise i prepeglati je. Male trouglove na krajevima prezoa okrenuti na unutrašnju stranu i štepati ih od kraja do kraja šava na unutrašnje džepove. Štepati unutrašnje džepove jedan na drugi. Uzane strane patne prišiti rukom ili ih natepati uzano uz ivice. Proštepati bočne šavove, donje šavove rukava, ramene šavove, a zatim gornje šavove rukava. Okrenuti ivice rukava duž linije pregiba na unutrašnju stranu, podviti ih i natepati 2,5 cm od ivica. Štepati opiske izreza jedan uz drugi. Opiskivica obrubiti ivice izreza i proštepati ih savim uzano i na rastojanju od 2,5 cm. Proštepati šavove rukava. Izriniti džepove u šavovima kao što je opisano kod modela 168. Na zadnjim delovima suknje okrenuti ukrojene opiske na unutrašnju stranu. Zadnje ivice suknje proštepati iznad ucrtanog popečnog znaka. Gornju ivicu suknje nadržati prema obodu lajsnice. Jedan deo pojasa natepati na gornju ivicu suknje, zatim prepeglati dodatke šavova.


Donju ivicu gornjeg dela nadržati kao što je ucrtano. Gornji prednji deo fircati na sredinu napred, odnosno na gornju ivicu pojasa. Gornju ivicu pojasa i zadnje uzane strane obrubiti sa drugim delom pojasa, podviti ih na unutrašnju stranu i prišiti uz odgovarajući šav suknje. Pojas proštepiti naokolo. Porubiti haljinu uzano. Opšivke prišiti preko poruba. Proštepiti zadnje ivice suknje ispod obeležene kose štep-linije. Levi zadnji deo suknje fircati na sredinu desnog zadnjeg dela suknje, ali pri tome levu ivicu suknje štepiti ispod ucrtanog poprečnog znaka, a zatim koso. Na levom lednom delu i levo na pojasu uraditi po jednu rupicu, a na levom lednom delu i levo na pojasu izraditi po jednu rupicu, a na levom zadnjem delu suknje tri rupice.

Džep na psecu bokova

Za svaki džep potreban je jedan posebno iskrojeni unutrašnji džep, a drugi unutrašnji džep je ukrojen uz psec bokova.

● Posebno iskrojeni unutrašnji džep prikačiti sa lica na lice duž ivice proreza i štepiti. Zaseći uzano dodatke šavova na prorezu, a kod lučnih proreza dodatke zaseći na rastojanju od oko 1 cm do samih štep-bodova. Unutrašnje džepove okrenuti na unutrašnju stranu, fircati ivicu i peglati je. Proštepiti ivicu proreza.

● Ivicu proreza prikačiti uz obeleženu liniju nastavljanja na psec bokova i fircati je. Unutrašnje ivice unutrašnjih džepova štepiti jedne na druge. Spoljne ivice unutrašnjih džepova potfircati uz odgovarajući deo tako da se prihvataju prišepavanju bočnog šava odnosno prilikom prišepavanja pojasa.



107 Haljina

Veličine 36 i 40

Podaci za veličinu 40 dati su u zagradama.

Dužina od struka iznosi 78 cm

Veličina 36: Delovi od 43 do 46 ucrtani su na krojnom listu B

kao crvena krojna linija:

Veličina 40: Delovi od 47 do 49 ucrtani su na krojnom listu B

kao crvena krojna linija:

kao i deo 46 ucrtan za veličinu 36

Materijal:

2,10 m žakarda, širina 140 cm, filzeftin, podloga za pojas, 10 dugmeta.



Krojenje:

43 (47) prednji deo sa ukrojenim tregerima jedanput sa pregibom tkanine

opšivak 2 puta

44 (48) gornji prelaz na ledjima 4 puta

45 (49) donji prelaz na ledjima 4 puta

46 zadnji deo suknje 2 puta

a) Krojiti prednji deo suknje 90 cm u širinu i 78 cm u dužinu; b) krojiti 2 džepa 29 cm dužine - od toga su gore


4 cm opšivak 22 cm širine; c) 2 zadnja dela pojasa krojiti

19,5 (21,5) cm dužine i 6 cm širine (gotova širina 3 cm).

Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.

Krojni plan za veličinu 36

Veličinu 40 krojiti na odgovarajući način



Šivenje:

Na prednjem delu proštepiti ušitke. Na opšivku štepiti srednji šav. Opšivak fircati na lice prednjeg dela, a zatim fircati i treger. Opšivkom obrubiti izreze oko ruku, treger i izrez oko vrata. Podviti i prifircati opšivak sa unutrašnje strane. Izreze oko ruku, treger i izrez oko vrata proštepiti sasvim uz ivice i na rastojanju od 3/4 cm. Za gornje i donje prelaze na ledjima položiti po jedan ojačani i neojačani deo prelaza

lice na lice i obrubiti duže strane, a zatim ivice proštepiti sasvim uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Uzane strane prelaza fircati jednu na drugu. Prelaza na ledjima naštepiti na bočne ivice prednjeg dela kod šava broj 1 i 2. Gornju ivicu prednjeg dela suknje nadržati prema širini donje ivice prednjeg dela. Prednji deo suknje štepiti na prednji deo, a zatim prednji deo proštepiti duž odgovarajućeg šava sasvim uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Nadržati gornju ivicu zadnjeg dela suknje. Ukrojene opšivke okrenuti na unutrašnju stranu i prifircati ih. Na gornje zadnje ivice suknje naštepiti delove pojasa, zatim ih presaviti po dužini i obrubiti zadnje uzane strane. Podviti unutrašnje ivice pojasa i prišiti ih na odgovarajuće šavove, a zatim pojas naokolo proštepiti. Na suknji proštepiti bočne šavove a uzane strane pojasa štepiti sve do ucrtanog poprečnog znaka na bočne ivice gornjeg dela. Iznad ucrtanog poprečnog znaka fircati dodatke bočnog prednjeg dela na unutrašnju stranu. Bočne ivice prednjeg dela proštepiti sasvim uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Na džepovima peglati dodatke dužih ivica opšivka na unutrašnju stranu. Zatim opšivke okrenuti na unutrašnju stranu, naštepiti ih na bočne ivice džepova. Opšivke i dodatke preostalih ivica džepova fircati na unutrašnju stranu. Proštepiti gornje ivice džepova 4 cm od ivice. Džepove fircati na rastojanju 13 cm od šava za nastavljanje suknje, a zatim fircati bočne šavove na prednji deo suknje i proštepiti. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu, naštepiti ga 2 cm širine. Opšivke prišiti sa unutrašnje strane preko poruba. Proštepiti zadnje ivice suknje. Na levom zadnjem delu suknje izraditi 6 rupica. Levo na pojasu i na levom prelazu lednog dela kao i na levom tregeru izraditi po jednu rupicu.

108 Haljina

Veličina 42

Dužina suknje iznosi 78 cm

Delovi od 33 do 39 ucrtani su na krojnom listu B

kao crvena krojna linija:

Materijal:

3,25 m žakarda, širina 140 cm, podloga za napegljavanje, 8 dugmeta i 1 ravno dugme.

Prikaz šeme:

Prema šemi napraviti papirni kroj originalne veličine za prednji i zadnji deo suknje (a).



Krojenje:

33 spoljni prednji deo 2 puta

34 unutrašnji prednji deo 2 puta

35 ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine

36 opšivak 2 puta

37 okovratnik 2 puta sa pregibom tkanine


38 prednji psec 2 puta

39 zadnji psec jedanput sa pregibom tkanine


a) Krojiti deo suknje 2 puta sa pregibom tkanine; b) krojiti kosu traku za izrez 120 cm dužine i 4 cm širine.

Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.

Šema - deo suknje



Krojni plan



Šivenje:

Na unutrašnjem prednjem delu proštepiti ušitke. Ukrojene opšivke okrenuti na spolnu stranu i naštepiti ih na gornje i donje ivice, a dole samo do ucrtanog poprečnog znaka. Na poprečnom znaku prorezati dodatke šavova. Opšivke i dodatke gornjih ivica okrenuti na unutrašnju stranu. Podviti dodatke i prifircati ih. Proštepiti donje ivice od ucrtanog poprečnog znaka, a zatim proštepiti prednju i gornju ivicu 1/2 cm širine. Na spolnjem prednjem delu proštepiti ušitke. Na ukrojenim prelazima ledja (ukrojiti na spolnim prednjim delovima) i na opšivcima proštepiti srednje šavove. Opšiti spoljne ivice okovratnika i proštepiti ih 1/2 cm od ivica. Skupiti ivice okovratnika i fircati ih na izrez oko vrata. Opšivke prikačiti sa lica na lice prednjih delova. Obrubiti prednje ivice, ivice revera i ivicu izreza oko vrata opšivcima. Prepeglati ivice. Na lednjom prelazu potfircati opšivak, a napred opšivke ostaviti slobodne. Donje ivice spolnih prednjih delova i lednjog dela nadržati kao

štoje ucrtno na kroju. Unutrašnje prednje delove prikazati sa lica na naličje pod sredinu spoljnih prednjih delova i fircati donje ivice (od ucrtanog poprečnog znaka) i odmah zatim bočne ivice. Proštepiti bočne šavove. Kosu traku presaviti po dužini i prepeglati je. Prednje ivice izreza obrubiti duplom kosom trakom, a odmah zatim i prelaz na leđima i zadnji izreza oko vrata. Ove ivice proštepiti $\frac{1}{2}$ cm širine. Na delovima pšeca proštepiti bočne šavove. Pšec naštepiti na gornji deo, štipice i opšivke jedan na drugi. Prilikom proštepavanja ne zahvatati opšivne donje ivice unutrašnjih prednjih delova. Prepeglati dodatke šavova prema pšecu i proštepiti ih $\frac{1}{2}$ cm od ivica. Ukojene opšivke okrenuti na unutrašnju stranu i prifircati ih. Proštepiti prednje ivice, ivice repera i izrez oko vrata. Desni pšec fircati na sredinu levog. Proštepiti bočne šavove na suknji. Pšec naštepiti na suknji i proštepiti za odgovarajući šav. Dodatak poruba podviti i naštepiti $\frac{3}{4}$ cm od ivica. Na donom spoljnom prednjem delu, na desnom unutrašnjem prednjem delu i desno na pšecu izraditi rupice za dugmeta. Donju rupicu (za ravno dugme) izraditi sa unutrašnje strane prednjeg dela.

109 Jaknica**Veličina 38**

Delovi od 28 do 32 ucrtni su na krojnom listu B

kao crvena krojna linija:

Materijal:

1,10 m puplina, širina 150 cm (originalna tkanina), ili 1,80 m tkanine, širina 90 cm, elastične niti, 7 dugmeta i naramenice.



Krojenje:

- 28 prednji deo 2 puta
- 29 prednji umetak 4 puta
- 30 leđni deo jedanput sa pregibom tkanine
- 31 zadnji umetak 2 puta sa pregibom tkanine
- 32 rukav 2 puta


a) Kosu traku za izrez oko vrata krojiti 23 cm dužine i 4 cm širine; b) 2 lajsnice rukava krojiti 28 cm dužine i 8 cm širine (gotova širina 4 cm).

Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub.

Šivenje:

Na prednjim i leđnim delovima izraditi "žabice" gumiranim nitima ovako: Sa naličja proštepiti duž obeležjenih linija cik-cak bodovima preko elastičnih niti ne zahvatajući ih pri tome. Kad su proštepane sve linije zategnuti elastične niti prema potrebnim širinama. Krajeve niti (donje niti) provući na naličje tkanine i u čvorite čvoriti vezati končane i gumirane niti. Po jedan prednji deo umetka naštepiti na prednje delove kod šava broj 1. Zatim proštepiti ušitke sve do ivice poruba. Jedan deo umetka naštepiti na leđni deo. Prepeglati dodatke šavova prema umecima. Proštepiti bočne šavove sve do donje ivice umetka, a zatim proštepiti ramene šavove. Proštepiti bočne šavove i na preostalim delovima umetka. Ove delove umetka štepiti licem na lice ispod ucrtanog poprečnog znaka na ukojene opšivke prednjeg dela. Ukojene opšivke okrenuti na spoljnu stranu i prikazati ih licem na lice na delove umetka. Štepiti donje ivice jednu na drugu. Kosu traku presaviti po dužini i prepeglati. Ukojene opšivke naštepiti na duple kose trake izreza oko vrata. Umetke, ukojene opšivke i kose trake okrenuti na unutrašnju stranu. Proštepiti prednje ivice i izrez oko vrata. Umetke podviti na unutrašnju stranu i prišiti ih na odgovarajući šav. Proštepiti šavove na rukavima i šavove lajsnica. Nabore falica položiti gore i dole sa X na O i profircati ih. Nadržati donje ivice rukava. Lajsnice naštepiti na donje ivice rukava, okrenuti ih i do pola na unutrašnju stranu, podviti i prišiti na odgovarajuće šavove. Umetnuti i ušiti rukave. Ušiti naramenice. Na desnom prednjem delu izraditi rupice za dugmeta.

Krojni plan

**110 Suknja i majica****Veličina 38**

Dužina suknje iznosi 80 cm

Delovi od 58 do 60 ucrtni su na krojnom listu C

kao zelena krojna linija: <--> <--> <-->

Materijal:

2,40 m vezane tkanine sa obostrano utkanom ivicom lukova, širina 145 cm, 1,15 m postave za suknju, širina 140 cm, flizelin i 2 dugmeta.



Krojenje:

Majica:

58 prednji deo jedanput sa pregibom tkanine

59 leđni deo jedanput sa pregibom tkanine

Suknja:

59 unutrašnji džep 2 puta

60 prednji deo suknje od postave jedanput sa pregibom tkanine

60 zadnji deo suknje od postave 2 puta

Majica: a) Krojiti dva tregera 40 cm dužine i 1,5 cm širine (gotova širina $\frac{3}{4}$ cm). Suknja: b) Krojiti deo suknje 2,34 m u širinu i 80 cm u dužinu; c) krojiti pojas sa donjim prelazom od 3 cm, 77 cm dužine i 10 cm širine (gotova širina 5 cm) od tkanine i od postave.


Delove krojiti sa dodatkom za šav i porub. Gornju ivicu majice i donju ivicu suknje završiti sa lukovima vezene tkanine. Iznad donje ivice suknje dolazi šira vezana borta. Podloga je ucrtna kao siva površina na krojnom planu.

Šivenje:

Majica: Proštepiti bočne šavove. Obrezati dodatke šavova sasvim uzano, skupiti ih i obrubiti. Tregere presaviti po dužini i obrubiti ih. Potšiti tregere pod ivicu izreza. Dodatak poruba podviti sasvim uzano i naštepiti.

Suknja: Na suknji proštepiti šav (levi bočni šav) ostavljajući gore šlic od 19 cm dužine. Unutrašnje džepove naštepiti sa lica na lice ivice šliceva. Podvući unutrašnje džepove na unutrašnju stranu i prepeglati ih naviše. Štepiti unutrašnje džepove jedan na drugi, ali na unutrašnjoj ivici unutrašnjeg džepa ostaviti neušiveni šlic. Na gornjoj ivici suknje obeležiti 36 falte: širina falte iznosi 2 cm, a dubina 4,5 cm. Pri tome početi na zadnjem šavu za nastavljajanje unutrašnjih džepova, odnosno sa širinom falte od 2 cm. Složiti falte i profircati ih. Unutrašnji džepovi ostaju slobodni. Na suknji od postave proštepiti šavove, a sa leve strane ostaviti neušiveni šlic. Na ivicama šliceva peglati dodatke na unutrašnju stranu. Suknju od postave provući sa lica na naličje u vezenu suknju i profircati gornje ivice. Tek sada prifircati prednje unutrašnje džepove na gornju ivicu suknje, a zadnje ostaviti slobodne. Pojas ojačan podlogom potfircati pod pojas od vezene tkanine. Naštepiti pojas na gornju ivicu suknje, a donji prelaz pojasa na gornju ivicu zadnjeg unutrašnjeg džepa. Presaviti pojas po dužini i obrubiti uzane strane. Podviti pojas na unutrašnju stranu i prišiti ga na odgovarajući šav. Proštepiti pojas naokolo. Na pojasu izraditi dve rupice. Proštepiti suknju od postave.

Krojni planovi



Dodatke za šavove i porube morate sami dodavati!

111 Jakna**Veličine 38 i 42**

Podaci za veličinu 42 dati su u zagradama.

Dužina jakne pozadi iznosi 77 (80) cm

Veličina 38: Delovi od 26 do 29 ucrtni su na krojnom listu A

kao crvena krojna linija: <--> <--> <-->

Veličina 42: Delovi od 30 do 33 ucrtni su na krojnom listu A

kao crvena krojna linija: <--> <--> <-->

Materijal:

3,10 (3,40) m svilenoanog platna, širina 90 cm (originalna tkanina), ili 2,00 (2,10) m tkanine, širina 140 cm, flizelin, 1 dugme, naramenice.



Krojenje:

26 (30) prednji deo 2 puta

džep 2 puta

unutrašnji džep 2 puta

opšivak 2 puta

27 (31) leđni deo 2 puta

28 (32) okovratnik 2 puta sa pregibom tkanine

29 (33) rukav 2 puta

a) Krojiti paspul-traku 12 cm dužine i 5 cm širine.

Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Za jednostrano paspulirani džep iskrojiti jedan unutrašnji džep sve do linije za




nastavljanje, a drugi samo do linije za nastavlanje paspula. Na gornjim ivicama džepova ukrojiti opšivak od 3,5 cm. Podloga je ucrтана kao siva površina na krojnom planu. Peglati podlogu na donji okovratnik, a zatim i na prednje delove zavisno od širine opšivka.

Sivenje:

Na levom prednjem delu izraditi jednostrano paspulirani džep: Napeglati sa naličja preko obeležene linije proreza traku podloge od oko 5 cm širine. Krkači deo unutrašnjeg džepa naštepiti na paspul traku. Paspul traku i duži unutrašnji džep naštepiti sa lica na odgovarajuću liniju i prorezati između oba šava po dužini, a zatim koso prema krajevima. Prilikom prorezivanja ne zahvatati delove džepova. Provući unutrašnje džepove na unutrašnju stranu. fircati paspul tako da ivica pregiba paspula leži na šava za nstavljanje unutrašnjeg džepa. Naštepiti paspul duž šava. Male trouglove na prorezanim krajevima okrenuti na unutrašnju stranu i naštepiti ih od kraja do kraja šava na paspul. Podjednako obrezati unutrašnje džepove i šepati jedan deo na drugi. Na gornjim ivicama džepova okrenuti ukrojene opšivke na spolnu stranu i naštepiti ih na bočne ivice džepova. Opšivke i dodatke preostalih ivica džepova fircati na unutrašnju stranu. Proštepiti gornje ivice džepova. Džepove naštepiti sasvim uzano na prednje delove, a zatim i $\frac{3}{4}$ cm od ivica. Proštepiti zadnji srednji šav. Levi lednji deo proštepiti duž šava sasvim uzano i na rastojanju od $\frac{3}{4}$ cm. Proštepiti bočne i ramene šavove. Proštepiti lednji deo duž ramenih šavova. Donji okovratnik naštepiti na jaknu, a gornji na opšivke (tačno od šava broj 3). Raspeglati dodatke šavova. Prednje ivice opšiti, a zatim i ivice revera i ivice okovratnika. Od kraja opšivka gornji okovratnik položiti na šav za nastavlanje i naštepiti ga sa lica duž šava. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu i prišiti ga. Prišiti opšivke preko poruba i preko ramenih šavova. Proštepiti prednje ivice, revere i ivicu okovratnika sasvim uzano i na rastojanju od $\frac{3}{4}$ cm. Na rukavima raditi kao "ukrasne" šavove ovako: Proštepiti šavove i prepeglati dodatke u jednom smeru. Zaseći donji dodatak sasvim uzano. Preko toga poklopiti i podviti dodatka i naštepiti uzano i na rastojanju od $\frac{3}{4}$ cm. Okrenuti dodatak poruba na rukavima na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepiti. Nadržati rukave i umetnuti ih. Jaknu proštepiti duž šavova za umetanje rukava sasvim uzano i na rastojanju od $\frac{3}{4}$ cm. Ušiti naramenice. Na desnom prednjem delu uraditi jednu rupicu.

Krojni plan za veličinu 38
Veličinu 42 krojiti na odgovarajući način



Proštepiti gornje ivice džepova. Džepove naštepiti na prednje delove uzano uz ivice i na rastojanju od $\frac{3}{4}$ cm. Na gornjim ivicama prednjeg i lednjeg dela falte položiti sa X na O i profircati ih. Jedan psec naštepiti na prednje i lednje delove, a drugi položiti sa naličja na naličje prišepanog pseca, podviti ih i prišiti duž odgovarajućih šavova za nastavlanje. Na ivicama izreza oko ruku fircati delove pseca jedan na drugi. Psec proštepiti duž odgovarajućih šavova sasvim uzano i na rastojanju od $\frac{3}{4}$ cm. Proštepiti bočne šavove ispod šava broj 1. Dodatak poruba i dodatke ivica izreza oko ruku okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepiti. Na prednjim delovima peglati ukrojene opšivke na unutrašnju stranu, podviti ih duž linije pregiba i naštepiti. Proštepiti prednje ivice sasvim uzano. - Obrada okovratnika sa prelazom: Opšiti i proštepiti spoljne ivice okovratnika. Delove prelaza položiti sa lica na lice zahvatajući gornje ivice okovratnika. Opšiti prednje i gornje ivice prelaza. Ojačani deo prelaza naštepiti na izrez oko vrata, a neojačani podviti na unutrašnju stranu i prišiti na odgovarajući šav. Proštepiti prelaz naokolo uzano uz ivice. Na desnom prednjem delu i desno na prelazu okovratnika izraditi rupice za dugmeta. Ušiti naramenice.

113 Bermude

Veličine 38 i 42

Podaci za veličinu 42 dati su u zagradama.

Bočna dužina pantalona iznosi 44 (46) cm

Veličina 38: Delovi od 66 do 68 ucrтani su na krojnom listu A

kao zelena krojna linija: — — — — —

Veličina 42: Delovi od 69 do 71 ucrтani su na krojnom listu A

kao zelena krojna linija: — — — — —

Materijal:

1,60 (1,70) m svilenog lanenog platna, širina 90 cm, flizelin, 1 patent-zatvarač 18 (20) cm dužine i 2 dugmeta.

Krojenje:

66 (69) prednji deo pantalona 2 puta

unutrašnji džep 2 puta

67 (70) bočni deo pseca sa ukrojenim unutrašnjim džepom 2 puta

68 (71) zadnji deo pantalona 2 puta




a) Krojiti levi deo pojasa sa donjim prelazom od 3 cm, 39,5 (43,5) cm dužine, desni deo pojasa 36,5 (40,5) cm dužine po 12 cm širine (gotova širina 6 cm); b) krojiti 4 omče 10 cm dužine i 6 cm širine (gotova širina 3 cm).

Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Na bočnim delovima pseca ne ukrojivati dodatke duž prednjih ivica (desna i leva ivica). Podloga je ucrтана kao siva površina na krojnom planu.




Sivenje:

Na prednjim delovima pantalona položiti falte sa X na O i profircati ih. Izraditi džepove na delovima pseca kao što je opisano kod modela 101. Proštepiti ušitke, bočne i unutrašnje šavove nogavica. Izraditi šlic za patent-zatvarač i pojas kao što je opisano kod modela 101. Na pojasu izraditi dve rupice. Omče presaviti po dužini i obrubiti duže strane i po jednu užu i uzanu stranu pri tome šepati u vidu špica. Proštepiti omče uzano i na rastojanju od $\frac{3}{4}$ cm. Omče složiti oko pojasa tako da špicasti krajevi omči leže napred preko falta a pozadi preko ušitaka, ali pri tome vire za 2 cm iznad šava za nastavlanje pojasa. Proštepiti omče uzano iznad šava za nastavlanje i popreko. Gore krajeve omči položiti na unutrašnju stranu i prišiti ih na unutrašnju stranu pojasa. Donje ivice pantalona okrenuti duž linije pregiba na unutrašnju stranu i naštepiti ih. Nogavice preklopiti 4 cm širine i prepeglati ih. Upeglati pregibe.

Krojni plan za veličinu 38



Krojni plan za veličinu 42



112 Bluza

Veličine 38 i 42

Podaci za veličinu 42 dati su u zagradama.

Veličina 38: Delovi od 34 do 38 ucrтani su na krojnom listu A

kao crvena krojna linija: — — — — —

Veličina 42: Delovi od 39 do 43 ucrтani su na krojnom listu A

kao crvena krojna linija: — — — — —

Materijal:

1,65 (1,75) m svilene tkanine, širina 90 cm (originalna tkanina), ili 1,05 (1,15) m tkanine, širina 140 cm, flizelin, 7 dugmeta, naramenice.

Krojenje:

34 (39) prednji deo 2 puta

džep 2 puta

35 (40) lednji deo jedanput sa pregibom tkanine

36 (41) psec 2 puta sa pregibom tkanine

37 (42) prelaz okovratnika 2 puta sa pregibom tkanine

38 (43) okovratnik 2 puta sa pregibom tkanine


Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i





porub. Na prednjim delovima ne ukrojivati dodatak duž dužih ivica opšivka. Kod veličine 38 džepove na kraju iskrojiti od rastavljene tkanine. Na gornjim ivicama džepova ukrojiti opšivak od 6 cm. Podloga je ucrтана kao siva površina na krojnom planu. Ojačati samo jedna prelazak okovratnika.

Sivenje:

Na džepovima peglati gornje ivice opšivka 3 cm na unutrašnju stranu, a zatim duple opšivke okrenuti na spolnu stranu i naštepiti ih na bočne ivice džepova. Opšivke i dodatke preostalih ivica džepova okrenuti na unutrašnju stranu i prifircati ih.



Krojni plan za veličinu 38



114 Majica

Veličina 38 - 42

Deo 19 ucrтan je na krojnom listu D

kao crvena krojna linija: — — — — —

Materijal:

1,90 m krepdešina, širina 145 cm.

Pre krojenja prilepiti papirne krojne delove 19 i 19a prateći ucrтane linije.

Naš praktični savet: Papirni broj dopuniti ovako: Prekopirati krojni deo 2 puta i zalepiti ga duž sredine. Obratiti pažnju na asimetrične ivice poruba (na desnu i levu ivicu na krojnom delu).

Krojenje:

19 prednji-lednji deo po jedanput sa pregibom tkanine


a) Krojiti kosu traku za izreze oko vrata 60 cm dužine i 4 cm širine.

Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Asimetrični papirni krojni delovi leže prema našem krojnom planu na licu tkanine. Obratiti pažnju na različite ivice izreza za prednji i lednji deo.



Šivenje:

Položi ramene faltice sa X na O i šepati ih sve do oznaka za falte. Prepeglati faltice sa X na O i prifircati ih. Prošepati sa lica šavove falti sasvim uzano i na rastojanju od $\frac{3}{4}$ cm. Prošepati ramene šavove između oznaka za šlic i izreza oko vrata. Prošepati desni bočni šav počevši od ugla izreza ok ruku sve do prave ivice poruba. Levi bočni šav šepati počevši od ugla izreza oko ruku sve do oznake za šlic na ukrojenoj traci za vezivanje. Na ivici poruba okrenuti ukrojene trake za vezivanje, a zatim i ukrojene trake za vezivanje na ivicama izreza oko ruku na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepiti $\frac{1}{2}$ cm od ivica. Kosu traku presaviti po dužini i prepeglati je. Duplom kosom trakom obrubiti izrez okovrata i uzano ga prošepati.

Krojni plan**115 Jakna i majica****Veličine 38 i 42**

Podaci za veličinu 42 dati su u zagradama.

Dužina jakne pozadi iznosi 58 (60) cm

Velicina 38: Delovi od 18 do 21 ucrtni su na krojnom listu A

kao crvena krojna linija: ————

Velicina 42: Delovi od 22 do 25 ucrtni su na krojnom listu A

kao crvena krojna linija: ————

Materijal:

2,30 (2,35) m krepešina, širina 140 cm, raglan naramenice.

Pre krojenja prilepiti papirne krojne delove 20 i 20a (24 i 24a) prateći ucrtnu liniju.

**Krojenje:**

Majica:

18 (22) prednji deo jedanput sa pregibom tkanine

19 (23) leđni deo jedanput sa pregibom tkanine

Jakna:

20 (24) prednji deo sa ukrojenim rukavom i ukrojeni donji okovratnik

2 puta

opšivak sa ukrojenim gornjim okovratnikom 2 puta

21 (25) leđni deo sa ukrojenim rukavom jedanput sa pregibom tkanine


Majica:

a) Krojiti 2 tregera 42 (45) cm dužine i 1 cm širine (gotova širina $\frac{1}{2}$ cm).

Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub.

Šivenje:

Majica: Prošepati ušitke i bočne šavove. Gornju ivicu majice okrenuti duž linije pregiba na unutrašnju stranu, podviti je i naštepiti 2 cm od ivice. Dodatak poruba podviti i naštepiti. Tregere presaviti po dužini i opšiti ih, a krajeve potšiti kao što je ucrtno pod gornju ivicu majice.



Jakna: Ramene šavove prošepati od šava broj 3. a odmah zatim prošepati gornje šavove na rukavima. Na prednjim delovima prerezati dodatke šavova kod šava broj 3 koso prema uglovima. Prepeglati dodatke šavova prema zadnjem delu a odmah zatim izraditi ukrasne šavove kao što samo opisali kod modela 111. Prošepati bočne šavove, a zatim donje šavove rukava. Na ukrojenim delovima donjeg i gornjeg okovratnika prošepati zadnji srednji šav. Donji okovratnik naštepiti na zadnji izrez oko vrata. Na unutrašnjim dužim ivicama opšivka fircati dodatke na unutrašnju stranu. Opšivkom obraditi ivice poruba i prednje ivice, a odmah zatim obrubiti spoljne ivice okovratnika. Od gornjeg kraja opšivka, gornji okovratnik podviti i prišiti a na šav za nastavljajanje okovratnika. a od donjeg kraja dodatka poruba podviti i prifircati ga $\frac{3}{4}$ cm od ivica. Prošepati ivicu poruba, prednje ivice i ivicu okovratnika $\frac{1}{2}$ cm širine. Dodatak poruba na rukavima podviti i naštepiti. Ušiti naramenice.

116 Haljina**Veličine 38 i 42**

Podaci za veličinu 42 dati su u zagradama.

Dužina suknje iznosi 78 cm

Velicina 38: Delovi od 75 do 78 ucrtni su na krojnom listu A

kao zelena krojna linija: ————

Velicina 42: Delovi od 79 do 81 ucrtni su na krojnom listu A

kao zelena krojna linija: ————

kao i deo 78 za veličinu 38

Materijal:

3,10 (3,20) m uzdužno-prugastog puplina sa uskim dijagonalnim prugama, širina 150 cm, 2,90 (3,00) m postav za suknje, širina 140 cm, 0,55 (0,60) m batista za gornji deo završni našivak, širine 90 cm, 2 mider-štipača 21 cm dužine i 11 dugmadi. Naš savet: Da bi suknja od postavice dobila čvrstinu napeglati i naštepiti duž ivica poruba trake podloge 20 cm širine. Dovoljno je uzeti 1 m flizelina, širine 90 cm.

Krojenje:

75 (79) prednji deo jedanput

76 (80) leđni deo jedanput sa pregibom tkanine

77 (81) deo suknje 4 puta *

78 završni našivak 2 puta sa pregibom tkanine

a) Krojiti našivak za prednji deo oko 40 (45) cm dužine i 5 cm širine; b) pojas za vezivanje krojiti 2,00 (2,10) m, 10 cm širine.

Delove položiti na tkaninu, krojiti ih sa dodatkom za šav i porub.


Na papirnim krojnim delovima leđnog dela i suknje obratiti pažnju na različite linije desne i leve strane. Prednji deo na kraju iskrojiti od rastavljene tkanine. * = delove suknje krojiti i od postavice, ali prethodno skratiti papirni kraj suknje duž ivice poruba za 1 cm. Podloga je ucrtna kao siva površina na krojnom planu.



Šivenje: Na prednjem i leđnom delu prošepati ušitke. Prepeglati dubine ušitaka prema sredini. Napred zaseći dubine ušitaka na $\frac{3}{4}$ cm širine, skupiti ih i opšiti. Na našivku prednjeg dela prepeglati dodatke dužih strana na unutra. Našivak naštepiti uzano na ivice prednjeg dela. Prošepati desni bočni šav na gornjem delu. Na gornjoj ivici prednjeg dela okrenuti dodatke na unutrašnju stranu, a zatim prošepati gornju ivicu. Na suknji prošepati srednje šavove, a zatim desni bočni šav. Prošepati šavove na postavi, a zatim i bočne šavove suknje. Dodatke poruba suknje i postavu okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepiti za $\frac{3}{4}$ cm širine. Postavu prikacati sa naličja na naličje na suknju, a zatim prifircati gore i sa leve strane bočne ivice suknje. Nadržati gornju ivicu suknje, a zatim je naštepiti na gornji deo. Ojačane završne našivke naštepiti na leve bočne ivice gornjeg dela i suknje. Našivke presaviti duž linija pregiba sa lica na lice, obrubiti gornje i donje uzane strane. Podviti našivke na unutrašnju stranu i prišiti ih na odgovarajuće šavove, a zatim prošepati sa lica naokolo uzano uz ivice. Izraditi rupice kao što je ucrtno. Presvući mider-štipače ostalom tkaninom i potšiti ih na gornji deo: Potšiti štipače iznad desnog bočnog šava, a zatim na zadnji našivak duž šava za nastavljajanje. Na pojas za vezivanje podviti i naštepiti naokolo dodatke.

Krojni plan za veličinu 38

Veličinu 42 krojiti na odgovarajući način



Pre početka rada pročitajte celo uputstvo

117 Pantalone i prsluk**Veličina 36**

Bočna dužina pantalona iznosi 101 cm

Dužina prsluka pozadi iznosi 65 cm


Delovi od 7 do 17 ucrtani su na krojnom listu A

kao crvena krojna linija:

Materijal:

4,60 m svilene tkanine, širina 90 cm (originalna tkanina), ili 3,00 m tkanine, širina 140 cm, flizelin, 2,40 m lastiša, 3 cm širine, 1 patent-zatvarač 18 cm dužine, 10 drikera.

Pre krojenja raseći papirni kraj zadnjeg dela pantalona (deo 12) i prednjeg dela (deo 13) duž ucrtanih linija šavova (srednje i bočne delove).

**Krojenje:**

Pantalone:

7 srednji prednji deo pantalona 2 puta

8 donji bočni prednji deo pantalona

2 puta

9 gornji bočni prednji deo pantalona

2 puta

10 unutrašnji džep 2 puta

11 bočni psec bokova sa ukrojenim

unutrašnjim džepovima 2 puta

12 srednji zadnji deo pantalona 2 puta

13 bočni zadnji deo pantalona 2 puta

Prsluk:

13 srednji prednji deo 2 puta

13 bočni prednji deo 2 puta

14 veliki džep 2 puta

15 mali džep 2 puta

16 prednji našivak izreza 2 puta

17 ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine

našivak izreza jedanput sa pregibom tkanine

Pantalone: a) Krojiti levi deo pojasa 37,5 cm dužine - od toga su 3 cm donji prelaz, a

desni deo pojasa 34,5 cm dužine - po 10 cm širine (gotova širina 5 cm).

Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Na prednjim

delovima prsluka ne ukrojivati dodatak duž prednjih dužih ivica opšivka. Podloga je

ucrtana kao siva površina na krojnom pplanu.

Šivenje:

Pantalone: Proštepiti gornje bočne delove pantalona na donje bočne prednje

delove. Prepeglati dodatke šavova (šav broj 1) naviše i naštepiti ih sa lica sasvim

uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Na bočnim prednjim delovima pantalona obrubiti

proreze džepova sa unutrašnjim džepovima (šav broj 2) i proštepiti ih za prolaz

lastiša. Uvući po 16 cm lastiša. Naštepiti krajeve lastiša na dodatke šavova. Proreze

džepova prikaciti na bočne delove psec (šav broj 4). Prištepiti sa unutrašnje strane

donje ivice unutrašnjih džepova. Bočne ivice unutrašnjih džepova potfircati pod

bočne prednje delove pantalona. Na prednjim i zadnjim delovima pantalona

proštepiti deone šavove. Prepeglati dodatke šavova prema srednjim delovima, a

zatim ih naštepiti sa lica uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Proštepiti bočne šavove.

Prepeglati i naštepiti dodatke šavova prema zadnjim delovima pantalona.

Proštepiti unutrašnje šavove nogavica. Nadržati gornje ivice pantalona. Obraditi šlic

sa patent-zatvaračem i pojansom (pogledajte model 101). Na pojasu utisnuti 2

drikera. Dodatke za porub okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepiti.

Prsluk: Na većim i manjim džepovima okrenuti gornju ivicu duž linije pregiba na

unutrašnju stranu, podviti je i naštepiti po dužini. Uvući po 20 cm lastiša. Naštepiti

lastiš na jednom kraju popreko, a na drugom kraju na dodatak za šav. Manje

džepove prikaciti sa naličja na lice velikih i naštepiti donje ivice pored samih

obežanih linija. Bočne ivice fircati jednu na drugu. Gornje ivice manjih džepova

štepiti sve do linije za prolaz lastiša sasvim uzano, a zatim ih naštepiti duž

štep-linija za lastiš na veće džepove. Veće džepove nafircati sa naličja na lice bočnih

prednjih delova. Gornje ivice džepova naštepiti kao što je opisano kod manjih

džepova. Srednje prednje delove štepiti na bočne prednje delove. Prepeglati

dodatke šavova prema srednjim delovima i naštepiti ih sasvim uzano i na rastojanju

od 3/4 cm. Proštepiti bočne šavove ispod šava broj 7. Proštepiti ramene šavove.

Okrenuti ivice izreza oko ruku duž linije pregiba na unutrašnju stranu, podviti ih i

naštepiti. Proštepiti ivice izreza oko ruku. Donju ivicu prsluka okrenuti duž linije

pregiba, a odmah zatim okrenuti i dodatak sve do prednje ivice opšivka na

unutrašnju stranu. Podviti donju ivicu prsluka i naštepiti je po dužini za prolaz

lastiša. Uvući oko 102 cm lastiša, tako da teži na liniji ukrojenog opšivka prednjih

delova. Prifircati kraj lastiša. Na prednjim delovima okrenuti ukrojene opšivke na

unutrašnju stranu, podviti ih duž linije pregiba i naštepiti kao što je ucrtano


štepajući pri tome krajeve lastiša. Opšivke prišiti na ivicu poruba. Proštepiti prednje

ivice sasvim uzano. Na našivcima izreza proštepiti ramene šavove. Našivak

naštepiti sa unutrašnje strane sa lica na naličje na ivicu izreza. Okrenuti našivak na

spoljnu stranu, podviti ga i prifircati. Proštepiti našivak izreza naokolo. Na prednjim

ivicama utisnuti drikere.


Krojni plan**118 Majica****Veličina 36**

Delovi od 86 do 88 ucrtani su na krojnom listu A

kao zelena krojna linija:

Materijal:

1,00 m žeršeja, širina 140 cm.

Krojni plan**Krojenje:**

86 prednji deo jedanput sa pregibom tkanine

87 ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine

88 rukav 2 puta

a) Krojiti trake za opšivanje prednjeg izreza oko vrata 40 cm dužine, za zadnji izrez oko vrata 25 cm dužine po 4 cm širine.

Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub.

Šivenje:

Kod žeršeja i pletivo tkanina štepiti šavove uskim elastičnim cik-cak bodovima. Trake

za opšivanje kod ne elastičnih tkanina krojiti koso. Na ramenim šavovima zahvatiti

istegljenu kosu traku. Na prednjim i zadnjim ivicama izreza oko vrata odrezati

dodatke. Trakom tkanine obrubiti izreze oko vrata 1 cm širine. Proštepiti bočne

šavove ispod šava broj 1, a zatim ramene šavove i šavove na rukavima. Na majici i

na rukavima okrenuti dodatke poruba na unutrašnju stranu, podviti ih sasvim uzano

i naštepiti 3/4 cm od ivica. Umetnuti i ušiti rukave.

119 Haljina**Veličina 36**

Dužina suknje iznosi 75 cm

Delovi od 12 do 18 ucrtani su na krojnom listu C


kao crvena krojna linija:

Materijal:

3,80 m tkanine sa desenom tačkica, širina 90 cm, 0,50 m jednoboje, širina 160 cm,

0,75 m taftane trake za leptir-mašnu, širina 5 cm, kosa traka 4 cm širine, elstična

traka 3/4 cm širine, 6 dugmeta i naramenice.

**Krojenje:**

12 srednji prednji deo 2 puta

13 bočni prednji deo 2 puta

14 ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine

15 deo suknje 2 puta sa pregibom tkanine


unutrašnji džep 4 puta

16 okovratnik 2 puta sa pregibom tkanine

17 rukav 2 puta

18 preklop rukava 4 puta

Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub.

Krojni planovi**Šivenje:**

Na srednjim prednjim delovima upeglati bočni falu duž pregiba, odnosno duž

ucrtane linije na unutrašnju stranu. Pregibe fircati na bočne prednje delove. Falte

naštepiti duž štep-linija. Na srednjim prednjim delovima upeglati sa lica preostale

pregibe. Falte proštepiti kao što je ucrtano i prepeglati ih na jednu stranu.

Proštepiti bočne i ramene šavove. Delove okovratnika položiti licem na lice i

obrubiti spoljne strane. Proštepiti okovratnik uzano uz ivice. Skupiti ivice

okovratnika i fircati ih sa spoljne strane na izrez okovrata kod šava broj 4. Kosu

traku presaviti po dužini i prepeglati je. Na prednjim delovima okrenuti ukrojene

opšivke na spoljnu stranu i naštepiti ih na izrez oko vrata, a zatim prištepiti dupli

kosu traku. Opšivke i kosu traku okrenuti na unutrašnju stranu i prifircati ih.

Proštepiti prednje ivice $\frac{3}{4}$ cm širine, a odmah zatim proštepiti ivicu izreza duž šava za nastavljjanje okovratnika. Desni prednji deo položiti na sredinu levog i fircati donje ivice jednu na drugu. Na delovima suknje proštepiti bočne šavove. Izraditi džepove u šavovima kao što je opisano kod modela 168. Na gornjoj ivici suknje položiti falte sa X na O i profircati ih. Suknju naštepiti na gornji deo, prepeglati dodatke šavova naviše i naštepiti ih za prolaz lastiša. Uvući lastiš prema obimu struka. Porubiti haljinu. Proštepiti šavove na rukavima. Na gornjim ivicama rukava položiti falte sa X na O i profircati ih. Na delovima preklopa štepiti uzane strane ispod ucrtanih poprečnih oznaka jednu na drugu. Po dva dela preklopa položiti licem na lice jedan na drugi i obrubiti gornje ivice i preostale neobrađene uzane strane. Uzano proštepiti preklope. Skupiti donje ivice preklopa sa unutrašnje strane i naštepiti ih na donje ivice rukava. Prepeglati dodatke šavova prema rukavima i uzano ih naštepiti. Preklope prepeglati naviše. Umetnuti i ušiti rukave. Na desnom prednjem delu izraditi rupice za dugmeta. Ušiti naramenice. Obrada leptir-mašne: Odrezati jednu taftanu traku od 36 cm i jednu od 30 cm dužine. Krajeve traka podviti prema sredini i prišiti jedan deo uz drugi. Manji deo mašne položiti na veći i štepiti oba dela duž sredine. Sada duplu traku presaviti preko sredine mašne, odnosno napraviti faltu. Preostalu traku presaviti po dužini, složiti je oko sredine mašne i prišiti pozadi. Mašnu pričvrstiti na gornju ivicu haljine.

120 Haljina**Velicina 40 - 42**

Dužina od struka iznosi 78 cm

Delovi od 78 do 80 ucrtani su na krojnom listu B

kao zelena krojna linija: — x — x — x

Materijal:

3,60 m krepmarokena, širina 112 cm (originalna tkanina), ili 2,75 m tkanine, 140 cm širine (upotrebiti samo meaknu tkaninu), čvrsta podloga, 1,75 m gajtana, 5 mm širine, 3 dugmeta, lastiš $\frac{3}{4}$ cm širine.

Pre krojenja priljepiti papirne krojne delove 80 i 80a prateći ucrtane linije.

Krojenje:

78 prednji psec 2 puta sa pregibom tkanine

79 zadnji psec 2 puta sa pregibom tkanine


80 prednji i ledjni deo 2 puta

a) Krojiti dva dela suknje 59 cm u širinu i 78 cm u dužinu. Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Na zadnjim delovima pseca ukrojiti donji prelaz samo duž levog ramena. Podloga je ucrтана kao siva površina na krojnom planu. Peglati podlogu samo na jedan psec.



Krojni plan

Webkanten



Šivenje:

Na gornjem delu proštepiti prednji i zadnji srednji šav. Na izrezima oko ruku (na dužim ivicama) okrenuti dodatke na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepiti $\frac{1}{2}$ cm širine. Gornje ivice prednjih i ledjnih delova nadržati kao što je nevedeno na kroju. Na delovima pseca proštepiti desni rameni šav. Ojačani i neojačani deo pseca položiti licem na lice, a donji prelaz zadnje ramene ivice i ivicu izreza oko vrata kao i levu prednju ramenu ivicu obrubiti. Ojačani psec naštepiti na odgovarajuću nadržanu ivicu prednjeg i ledjnog dela (tako da se brojevi na šavovima poklapaju). Neojačani psec podviti sa unutrašnje strane i prišiti ga na odgovarajući šav. Gajtan prifircati pored ivice izreza oko vrata i pored šava za nastavljjanje pseca. Podšiti krajeve gajtana. Gajtan naštepiti uzano uz ivice. Na delovima suknje proštepiti bočne šavove, ostavljajući pri tome dole šliceve za bodanje 30 cm dužine. Na gornjem delu nadržati ivicu struka prema širini suknje. Suknju naštepiti na gornji deo tak da bočni šavovi dolaze na poprečne oznake gornjeg dela. Dodatke šavova prepeglati naviše i naštepiti ih 1 cm širine za prolaz lastiša. Uvući lastiš prema obimu struka. Dodatke poruba i dodatke na ivicama šliceva okrenuti na unutrašnju stranu i naštepiti ih 2 cm širine. Na levoj prednjoj ramenoj ivici izraditi rupice za dugmeta.

Dodatke za šavove i porube morate sami dodavati!

121 Haljina**Velicina 38 - 40**


Dužina od struka iznosi 80 cm

Delovi od 7 do 11 ucrtani su na krojnom listu C

kao crvena krojna linija: ~~~~~

Materijal:

2,60 m kariranog svilenog tafta, 0,55 m jednoboynog - po 114 cm širine, flizelin, elastična traka od 1 cm širine, naramenice, 6 dugmeta.



Krojenje:

7 srednji prednji deo 2 puta

8 bočni prednji deo 2 puta

9 ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine

10 rukav 2 puta

11 unutrašnji džep 4 puta

a) 2 dela suknje krojiti 1,10 m u širinu i 80 cm u dužinu; b) krojiti kosu traku za izrez oko vrata 50 cm dužine i 3 cm širine; c) 2 našivka rukava krojiti 49 cm dužine i 6 cm širine (gotova širina 3 cm).


Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za

šav i porub. Paziti da se kockasti znaci uklapaju, odnosno paziti na uklapanje desena. Podloga je ucrтана kao siva površina na krojnom planu.

Šivenje:

Srednje prednje delove naštepiti na bočne. Na srednjim prednjim delovima upeglati sa lica pregibe falti. Falte proštepiti kao što je ucrтano, a zatim prepeglati na jednu stranu. Ukrojene opšivke okrenuti na unutrašnju stranu i naštepiti ih pod prednje falte. Falte prifircati gore i dole. Proštepiti bočne šavove, ramene šavove i šavove na rukavima. Na izrezu oko vrata odrezati dodatke, a zatim kosom trakom obrubiti izrez $\frac{3}{4}$ cm širine. Desni prednji deo položiti na sredinu levog i fircati donje ivice jednu na drugu. Na delovima suknje proštepiti šavove sa strane, ostavljajući 7 cm do gornje ivice proreze džepova od 15 cm dužine. Izraditi džepove u šavovima kao što je opisano kod modela 168. Suknju naštepiti na gornji deo. Prepeglati dodatke šavova prema gornjem delu, a zatim naštepiti za prolaz lastiša. Uvući lastiš prema obimu struka. Na našivcima rukava štepiti uzane strane jednu na drugu. Našivke presaviti do pola sa naličja na naličje, skupiti neobrađene duže ivice našivka i naštepiti ih na donje ivice rukava. Umetnuti i ušiti rukave. Ušiti naramenice. Na desnu ivicu prednjeg dela uraditi rupice za dugmeta. Porubiti haljinu.

Krojni planovi

**122 Suknja****Velicina 38 - 40**

Dužina suknje iznosi 78 cm

Delovi od 53 do 57 ucrтani su na krojnom listu A

kao zelena krojna linija: — x — x — x

Materijal:

2,25 m tkanine, širina 150 cm (originalna tkanina), ili 2,85 m tkanine, širina 90 cm, 0,25 m organdina, širina 100 cm, elastičnih niti, lastiš $\frac{3}{4}$ cm širine, 1 dugme, naramenice.

Krojenje:

53 prednji deo jedanput sa pregibom tkanine

54 osnovni oblik prednjeg dela

55 ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine

56 osnovni oblik za ledjni deo

57 deo suknje 2 puta sa pregibom tkanine

a) Opšivak šlice prednjeg dela krojiti 18 cm dužine i 6 cm širine; b) krojiti kosu traku za izrez oko vrata 50 cm dužine i 3 cm širine; c) kosu traku za omču krojiti 4 cm dužine i 2 cm širine.

Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i

porub. Delove od organdina za jačanje, "žabica" na gornjem delu krojiti prema osnovnom obliku sa dodatkom za šav i sa pregibom tkanine duž sredine napred i pozadi.

Šivenje:

Proštepiti sa obe strane obeležene linije šava grupnim bodovima gornje ivice suknje i prednje i zadnje ramene ivice. Niti za nabiranje zategnuti tek posle izrade "žabica" zavisno od potrebne širine. Gumiranim nitima izraditi "žabice" na prednjem delu, ledjnom delu i delovima suknje ovako: Obeležiti odgovarajuće linije sa naličja na prednjem i ledjnom delu počevši od ivice izreza oko ruku sve do ivice izreza oko ruku, a na delovima suknje počevši od linije bočnog šava sve do linije bočnog šava. Proštepiti duž obeleženih linija sa naličja cik-cak bodovima preko elastičnih niti. Cik-cak bodove raditi tako da ne zahvataju gumirane niti. Kad su proštepene sve linije nabrati ih gumiranim nitima prema neophodnoj širini. Pričvrstiti gumirane niti uz dodatke šavova štepajući sitnim bodovima preko pojedinačnih niti. Na prednjem i ledjnom delu nabrati gumirane niti (na ramenima) prema širini osnovnog oblika kroja. Porubiti donje ivice organdina. Potfircati delove organdina na prednjem i ledjnom delu. Proštepiti sitnim bodovima od 5 mm i 7 mm duž unutrašnjeg obeleženog dela izreza oko vrata. Krojiti izrez oko vrata bez dodavanja za šavove. Na delovima suknje nabrati niti na po 66 cm. Gumirane niti prvog reda "žabica" (odozgo) nabrati na po 42 cm, drugi red na po 44 cm, a sledeće redove na po 46 cm, 48 cm i 50 cm. Obrada šlice na prednjem delu: Trake opšivka prikacati sa lica na lice obeleženog proreza prednjeg dela. Štepiti uskim bodovima oko obeležene linije proreza. Proštepiti po dužini deo sa "žabicama"


traku presaviti na unutrašnju stranu, podviti ih i prišiti na odgovarajuće šavove (gotova širina opšivka iznosi 1/2 cm). Gore na kraju šlica obrubiti koso opšiveni deo. Na ivici šlica koja je najviše udaljena od linije šava na rukavima peglati opšivak na unutrašnju stranu i profircati ih. Proštepiti šavove na rukavima. Nadržati donje ivice rukava. Lajsnice presaviti po dužini, obrubiti uzane strane i donji prelaz 2 cm. Naštepiti lajsnice na donje ivice rukava, podviti ih na unutrašnju stranu i prišiti na odgovarajuće šavove. Proštepiti uzano lajsnice i izraditi po dve rupice. Za nabrane delove na gornjim ivicama rukava štepiti kao što je ucrtno na kraju duž obeležanih linija krupnim bodovima. Zategnuti niti prema odgovarajućim šinama, povući krajeve niti na unutrašnju stranu i čvrsto ih vezati u čvorice. Umetnuti i ušiti rukave.

Visoki okovratnik

Visoki okovratnik se kroji iz dva dela. Na jedna deo napeglati podlogu. Ovaj deo je spoljna strana okovratnika.

● Delove visokog okovratnika složiti sa lice na lice i prikačiti. Uzane prednje ivice i gornje ivice fircati jedne na druge i štepiti. Zaseći dodatke šavova na oko 1/2 cm širine, a na okruglinama više puta. Okrenuti visoki okovratnik. Fircati i peglati ivice.

● Ojačani deo visokog okovratnika fircati i štepiti sa lica na lice na izrez oko vrata. Zaseći dodatke šavova i prerezati na rastojanjima od oko 2 cm, a zatim peglati prema okovratniku. Neojčani deo okovratnika podviti sa unutrašnje strane i prišiti ga uz šav nastavljajući. Zavisno od modela štepiti ivice okovratnika.



125 Suknja

Veličina 42

Dužina suknje iznosi 82 cm

Deo 74 ucrtno je na krojnom listu A

kao zelena krojna linija:

Materijal:

2,90 m kariranog puplina, širina 150 cm, 1,05 m postave, širina 140 cm, 1 patent-zatvarač 20 cm dužine, podloga za pojas i 1 dugme.

Krojenje:

74 psec na bokovima 2 puta sa pregibom tkanine od postave

a) Krojiti deo suknje ukupno 3,15 m u širinu (2 puta 144 cm, 1 puta 27 cm), 57 cm u dužinu; b) deo suknje od postave krojiti ukupno 2,52 m u širinu i 36 cm u dužinu; c) riš poruba krojiti ukupno 4,40 m u širinu i 30 cm u dužinu; d) pojas krojiti 73 cm dužine - od toga su 3 cm donji prelaz, 7 cm širine (gotova širina 3,5 cm).



74



Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Kod kockaste tkanine obratiti pažnju da se na šavovima poklapaju kockaste pruge. Podloga je ucrtna kao siva površina na krojnom planu.

Šivenje:

Delove suknje štepiti po dužini jedan uz drugi (desni i levi deo) po 144 cm u širinu (srednji deo iznosi 27 cm), tako da šavovi kasnije leže u unutrašnjem pregibu falte. Obeležiti dužjedne duže ivice (gornje ivice suknje) 35 falte: Širina falte iznosi oko 3 cm, dubina 6 cm. Početi sa polovinom jedne falte i završiti na isti način. Presaviti falte i profircati ih. Falte štepiti počevši od ivice struka oko 14 cm dužine. Pri tome na svakoj falte gore štepiti za oko 3 mm naniže koso. Širina falte na ivici struka iznosi oko 2,3 cm, a na boku 3 cm. Proštepiti preostali šav suknje duž unutrašnjeg pregiba falte, a gore ostaviti šlic od 20 cm dužine za patent-zatvarač. Patent-zatvarač ušiti skriveno sa jedne strane. Na kraju patenta rukom falte ušiti za oko 2 cm. Porubiti suknju. Na psecu proštepiti desni bočni šav, a na donjem delu suknje od postave proštepiti šavove ostavljajući gore šlic od 6 cm dužine. Na gornjoj ivici

suknje od postave složiti 36 falte prema obimu pseca ovako: Širina falte iznosi 3 cm, a dubina 4 cm. Profircati falte. Psec naštepiti na suknju od postave. Štepanjem sastaviti delove rivea poruba. Porubiti riš poruba. Riš nadržati i naštepiti ga na suknju od postave. Psec podvući pod gornju ivicu suknje, a zatim fircati gornje ivice jednu na drugu. Pojas naštepiti na gornju ivicu suknje, obrubiti uzane strane, podviti ih na unutrašnju stranu i prišiti na odgovarajući šav. Na pojasu uraditi rupicu.

126 Suknja

Veličina 38 i 42

Dužina suknje iznosi 78 cm

Veličina 38 i 42: Deo 81 ucrtno je na krojnom listu B

kao zelena krojna linija:

Materijal:

3,60 m imitacije lanenog platna, širina 150 cm, podloga za pojas i 1 dugme.


Kroj šeme:

Napraviti prema skici šeme papirni kroj originalne veličine za prednji i zadnji deo suknje (a).



81

Šema - suknje



Krojenje:

81 unutrašnji džep 4 puta

a) Krojiti suknju 2 puta sa pregibom; b) krojiti pojas za veličinu 38: 75 cm, za veličinu 42: 84 cm - od toga su 4 cm donji prelaz, 6 cm širine (gotova širina 3 cm).

Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Podloga je ucrtna kao siva površina na krojnom planu.


Plise:

Porubiti delove suknje i dati ih na plisanje (sole-plise). Plisane delove suknje pustiti izvesno vreme da vise na vešalici i po potrebi izravnati dužinu suknje počevši od ivice struka.

Šivenje:

Proštepiti desni bočni šav, ostavljajući 5 cm od gornje ivice suknje šlic od 16 cm dužine za prolaz džepa. Proštepiti levi bočni šav ostavljajući od gornje ivice šlic od 21 cm dužine. Proštepiti šavove samo duž unutrašnjeg pregiba falte. Na ivici poruba podviti krajeve dodatka šavova koso jedan prema drugom i prišiti ih. Unutrašnje džepove prikačiti sa lica na lice dodatka šavova ivica šliceva i prištepiti duž unutrašnjeg pregiba falte. Prištepiti iznad desnog proreza unutrašnji džep sasvim pored šava. Unutrašnje džepove prepeglati prema napred i štepiti jedan deo na drugi, ostavljajući na unutrašnjoj ivici levog unutrašnjeg džepa neusivni šlic. Porubiti uzano ivice šliceva. Gornju ivicu suknje nadržati prema obimu pojasa (oduzimajući donji prelaz) i ne zahvatajući unutrašnje džepove. Pod gornju ivicu suknje potfircati unutrašnje džepove sa izuzetkom levog zadnjeg. Naštepiti pojas na gornju ivicu suknje, a donji prelaz na levi zadnji unutrašnji džep. Pojas presaviti po dužini i obrubiti uzane strane. Unutrašnje ivicu pojasa podviti i prišiti na šav. Pojas naokolo proštepiti uz same ivice i izraditi rupicu.

Krojni plan



127 Bluza

Veličina 38

Delovi od 69 do 73 ucrtni su na krojnom listu B

kao zelena krojna linija:

Materijal:

1,10 m kockaste tkanine, širina 160 cm, 6 dugmeta i naramenice.

Krojenje:

69 srednji prednji deo 2 puta

opšivak 2 puta

70 bočni prednji deo 2 puta

71 srednji ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine

opšivak jedanput sa pregibom tkanine

72 bočni ledjni deo 2 puta

73 rukav 2 puta

Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub od 3 cm. Pri tome paziti na uklapanje kockastog desena.


Šivenje:

Srednje prednje i ledjne delove naštepiti na odgovarajuće bočne delove, a zatim ih proštepiti duž šavova. Proštepiti bočne i ramene šavove. Na opšivcima proštepiti



ramene šavove. Opšivka položiti na prednje delove i na lednji deo. Opšivkom obrubiti ivice poruba srednjih prednjih delova, prednje ivice i ivicu izreza. Od kraja opšivka dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu i prišiti ga. Bluzu proštepiti sasvim uzano uz ivice. Na gornjim i donjim ivicama rukava položiti falte sa X na O i štepiti ih sve do oznaka za falte. Položiti falte sa X na O, prepeglati ih. Proštepiti šavove rukava. Na donjim ivicama rukava okrenuti dodatak na unutrašnju stranu i prišiti ga. Umetnuti i ušiti rukave. Ušiti naramenice. Na desnoj prednjoj ivici izraditi rupice za dugmeta.

Krojni plan




128 Majica

Veličina 40


Delovi od 74 do 77 ucrtani su na krojnom listu B kao zelena krojna linija: ————

Materijal:

0,70 m pamučnog satena, 150 cm širine (originalna tkanina našeg modela), ili 1,35 m kose trake, 90 cm širine, 3,90 m kosa traka, 4 cm širine, 5 dugmeta.



Krojni plan



Krojenje:

74 prednji deo 2 puta

75 lednji deo jedanput sa pregibom tkanine

76 prednji umetak 2 puta

77 zadnji umetak 2 puta sa pregibom tkanine

Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Na prednjim delovima ne ukrojivati dodatak duž dužih ivica opšivka.

Šivenje:

Proštepiti bočne i ramene šavove. Nadržati donju ivicu prednjeg i lednjog dela. Na delovima umetaka proštepiti bočne šavove. Fircati delove umetaka sa naličja na naličje. Na prednjim i donjim ivicama umetaka odrezati dodatke. Naštepiti gornju ivicu umetka na donju ivicu gornjeg dela. Na prednjim delovima peglati ukrojene opšivke na unutrašnju stranu, podviti ih duž linije pregiba i prifircati. Prišiti opšivke preko šava za nastavljivanje umetka. Na ivici izreza i na izrezima oko ruku odrezati dodatke. Kosom trakom obrubiti ivice umetaka, prednje ivice i ivicu izreza, a zatim izrez oko ruku po 3/4 cm širine, nabirajući u uglovima kosu traku. Na desnom prednjem delu izraditi rupice kao što je ucrtano na kroju.

129 Suknja

Veličina 40

Dužina suknje iznosi 78 cm


Deo 82 ucrtan je na krojnom listu A

kao zelena krojna linija: ————

Materijal:

1,80 m pamučnog satena, širina 140 cm, podloga za pojas i 2 dugmeta.

Krojni plan



Krojenje:

82 deo suknje 2 puta sa pregibom tkanine unutrašnji džep 4 puta

a) Krojiti pojas 79 cm dužine - od toga su 3 cm donji prelaz, 8 cm širine (gotova širina 4 cm).

Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Podloga je ucrтана kao siva površina na krojnom planu.

Šivenje:

Faltu štepiti preko levog bočnog šava i iznad oznaka za falte. Na levom bočnom šavu položiti faltu sa X na O i proštepiti je iznad oznake za faltu. Peglati faltu sa X na O i prifircati je na gornju ivicu suknje. Unutrašnje džepove prikačiti na lice dodataka šava proreza, a zatim pristepati direktno pored obeleženih linija šavova i uzano pored šavova falti. Štepiti iznad desnog proreza džepa, a zatim levo iznad falti unutrašnje džepove pored samih šavova. Unutrašnje džepove prepeglati prema napred i štepiti ih jedna deo na drugi. Na levom unutrašnjem džepu neušivati šlic. Uzano porubiti ivice šlica. Unutrašnje džepove potfircati pod gornju ivicu suknje sa

izuzetkom levog zadnjeg unutrašnjeg džepa. Pojas naštepiti na gornju ivicu suknje, a donji prelaz pojasa na levi zadnji unutrašnji džep. Presaviti pojas po dužini i obrubiti uzane strane. Podviti unutrašnju ivicu pojasa i prišiti je na odgovarajući šav. Na pojasu izraditi dve rupice. Dodatno prorez džepa zakopčati falte sitnim dugmetom. Porubiti suknju.

130 Blejzer

Veličine 38 i 42

Podaci za veličinu 42 dati su u zagradama.

Dužina jakne pozadi iznosi 73 (75) cm

Veličina 38: Delovi od 30 do 35 ucrtani su na krojnom listu C

kao crvena krojna linija: ————

Veličina 42: Delovi od 36 do 41 ucrtani su na krojnom listu C

kao crvena krojna linija: ————

Materijal:

3,10 m karirane svile, širine 90 cm (originalna tkanina), ili 2,00 m tkanine, širine 140 cm, malo postave za unutrašnje džepove, filzelin, 1 dugme i naramenice.

Krojenje:

30 (36) prednji deo 2 puta

opšivak 2 puta

levi džep jedanput

patna 2 puta sa pregibom tkanine

unutrašnji džep 2 puta *




31 (37) lednji deo jedanput sa pregibom tkanine

32 (38) psec jedanput sa pregibom tkanine

33 (39) okovratnik 2 puta sa pregibom tkanine

34 (40) gornji rukav 2 puta

35 (41) donji rukav 2 puta




Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Paziti da se kockasti znaci poklapaju, odnosno na uklapanje desena. Na gornjoj ivici levog džepa ukrojiti opšivak od 2,5 cm. Opšivak prednjeg dela krojiti iz dva dela. * = deo krojiti i od ostatka postave. Podloga je ucrтана kao siva površina na krojnom planu. Podlogu peglati prema širini opšivka na prednje delove. Na kraju na psec napeglati podlogu.

Šivenje:

Na prednjim delovima izraditi džepove sa patnama kao što je opisano za model 106. Unutrašnje džepove od postave prifircati preko patni. Na kraju podštepiti unutrašnje džepove pod prednje delove. Na levom džepu okrenuti ukrojenu opšivku na spoljnu stranu i naštepiti ga na bočne ivice džepova. Opšivak i dodatke preostalih ivica džepova okrenuti na unutrašnju stranu i prifircati ih. Proštepiti gornju ivicu džepa 2 cm od ivice. Džep naštepiti na levi prednji deo. Na gornjim ivicama prednjeg i lednjog dela falte položiti sa X na O i prifircati ih. Prištepiti psec, a zatim ga proštepiti duž odgovarajućih šavova sasvim uz ivice. Proštepiti bočne šavove. Delove okovratnika položiti licem na lice i obrubiti spoljne ivice sve do šava broj 4. Proštepiti okovratnik. Fircati ivice okovratnika jednu na drugu. Ivce okovratnika prifircati od šava broj 4 sve do ugla izreza na izrez oko vrata. Opšivke položiti sa lica na lice na prednje delove i naštepiti ih duž ivice poruba, duž prednjih ivica i duž ivica revera sve do ugla izreza. Na prednjim delovima i na opšivcima prorezati koso dodatke na uglu izreza. Preostale ivice okovratnika fircati na izrez oko vrata. Od uglova izreza opšivke naštepiti preko okovratnika u avicu izreza, a odmah zatim pristepati od kraja opšivka okovratnik. Okrenuti opšivke na unutrašnju stranu, a zatim na lednjom delu okrenuti dodatak poruba i dodatke sa šava okovratnika na unutrašnju stranu. Ivce revera proštepiti od šava broj 4, zatim proštepiti prednje ivice i ivicu poruba. Dodatak poruba prišiti. Proštepiti prednje šavove na rukavima. Krojiti prema donjim ivicama rukava trake podloge od oko 4 cm širine, napeglati ih. Proštepiti šavove na rukavima pozadi. Porubiti rukave. Nadržati rukave, umetnuti ih i ušiti. Ušiti naramenice. Na desnom prednjem delu izraditi rupicu kao što je ucrtano.

Krojni plan za veličinu 38

Veličinu 42 krojiti na odgovarajući način



131 Majica Veličine 38 i 42

Podaci za veličinu 42 dati su u zagradama.

Veličina 38: Delovi 46 i 47 ucrtni su na krojnom listu A

kao crvena krojna linija: ~~~~~

Veličina 42: Delovi 48 i 49 ucrtni su na krojnom listu A

kao crvena krojna linija: — x — x — x

Materijal:

1,05 (1,10) m satena, širina 90 cm (originalna tkanina), ili 0,55 (0,60) m tkanine, širina 140 cm.



Krojenje:

46 (48) prednji deo jedanput sa pregibom tkanine

opšivak jedanput sa pregibom tkanine

47 (49) ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine

opšivak jedanput sa pregibom tkanine

a) Krojiti 2 tregera 45 cm dužine i 1,5 cm širine (gotova širina


¾ cm). Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.

Šivenje:

Kod veličine 42 proštepiti ušitke. Proštepiti bočne šavove i na opšivku. Opšivkom obrubiti ivicu izreza. Tregere presaviti po dužini i proštepiti ih. Potfircati tregere pod ivicu izreza. Proštepiti ivicu izreza. Dodatak poruba podviti i naštepiti.

Krojni plan za veličinu 38

Veličinu 42 krojiti na odgovarajući način



Krojenje:

61 (65) prednji deo 2 puta

62 (66) psec 2 puta sa pregibom tkanine

63 (67) ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine


64 (68) rukav 2 puta

a) Krojiti 2 trake za opšivanje šliceva rukava 17 cm dužine i 3 cm širine; b) 2 manžete krojiti 24 (25) cm dužine - od toga su 2,5 cm donji prelaz, 6 cm širine (gotova širina 3 cm).

Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Podloga je ucrtna kao siva površina na krojnom planu.

Šivenje:

Na gornjim ivicama prednjeg i lednjog dela položiti falte sa X na O i profircati ih. Jedan psec naštepiti na prednji i lednji deo. Delove psec položiti sa lica na lice i jedan deo na drugi i obrubiti izrez oko vrata. Psec podviti sa unutrašnje strane i prišiti ga na odgovarajuće šavove. Proštepiti bočne šavove. Na prednjim ivicama i na ivici poruba okrenuti dodatke na unutrašnju stranu, podviti ih uzano i prifircati. Proštepiti ivicu poruba, prednje ivice i izrez oko vrata sasvim uzano. Obrubiti, odnosno obraditi šliceve na rukavima kao što je već opisano kod modela 124. Proštepiti šavove na rukavima. Nadržati donje ivice rukava. Manžete presaviti po dužini. Obrubiti uzanes trane i donji prelaz za 2 cm. Na donje ivice rukava naštepiti manžete, podviti ih na unutrašnju stranu i prišiti na odgovarajuće šavove. Na manžetama izraditi po dve rupice. Na gornjim ivicama rukava profircati falte sa X na O. Umetnuti i ušiti rukave. Ušiti naramenice.



132 Suknja Veličine 38 i 42

Podaci za veličinu 42 dati su u zagradama.

Dužina suknje iznosi 75 cm

Veličina 38 i 42: Delovi 72 i 73 ucrtni su na krojnom listu A

kao zelena krojna linija: ~~~~~

Na papirnim krojnim delovima obratiti pažnju na različite linije bočnih šavova za veličine 38 i 42.

Materijal:

1,65 m svile, širina 90 cm (originalna tkanina) ili 0,80 (0,85) m tkanine, širina 140 cm, 1 patent-zatvarač 20 cm dužine, podloga za pojas, 2 dugmeta, flizelin.



Krojenje:

72 prednji deo suknje jedanput sa pregibom tkanine

73 zadnji deo suknje 2 puta



a) Krojiti pojas za vel. 38: 75,5 cm, za vel. 42: 83,5 cm od toga su 2,5 cm donji prelaz, širina 10 cm (gotova širina 5 cm).

Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Podloga je ucrtna kao siva površina na krojnom planu.

Šivenje:

Proštepiti zadnji srednji šav, ostavljajući gore i dole neušiveni šliceve. Proštepiti bočne šavove. Porubiti suknju. Nadržati gornju ivicu suknje. Ušiti patent-zatvarač. Obraditi pojas ovako: Naštepiti pojas na gornju ivicu suknje, ostavljajući donji prelaz da štrči. Presaviti pojas po dužini i obrubiti uzane strane i donji prelaz. Unutrašnju ivicu pojasa podviti i prišiti na odgovarajući šav. Pojas proštepiti uzano uz ivice naokolo. Izraditi dve rupice. Ukrojiti opšivak šlice okrenuti duž linije pregiba na unutrašnju stranu (levi zadnji deo suknje) i prišiti ga preko poruba. Dužu ivicu donjeg prelaza uzano porubiti (desni zadnji deo suknje). Proštepiti gore na kraju šlice levi zadnji deo suknje zahvatajući donji prelaz.

Na papirnim krojnim delovima obratiti pažnju na različite linije bočnih šavova za veličine 38 i 42.



134 Majica Veličine 36 i 40

Podaci za veličinu 40 dati su u zagradama.

Veličina 36: Deo 44 ucrtni je na krojnom listu A

kao crvena krojna linija: ~~~~~

Veličina 40: Deo 45 ucrtni je na krojnom listu A


kao crvena krojna linija: ~~~~~

Materijal:

0,45 (0,55) m uzdužno-prugastog krepdešina, širina 112 cm (originalna tkanina), ili 0,90 (1,00) m tkanine, širina 90 cm, a za ivoce sa lukovima uzeti flizelin i mašinski konac za vez i štopanje.

Krojni plan za veličinu 36

Veličinu 40 krojiti na odgovarajući način



Krojenje:

44 (45) prednji deo jedanput sa pregibom tkanine

44 (45) ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine

a) Krojiti 2 tregera 42 (45) cm dužine i 2,4 cm širine (gotova širina 1,2 cm).

Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Za ivoce sa lukovima ukrojiti duž gornji ivica majice dodatak od 3 cm.

Šivenje:

Proštepiti bočne šavove. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepiti ¾ cm od ivica. Ivice lukova obraditi automatskim ukrasnim bodovima. Pre štepanja lukove ojačati napeglanim trakama podloge sa naličja (8 cm širine). Podlogu naštepiti i pod gornju ivicu majice. Peglati flizelin pod vlažnim ubrusom ili peglom na paru da bi se kasnije tkanina brže skidala. Proštepiti duž gornje ivice velike lukove od oko 1 cm, a ispod toga štepiti na rastojanju od oko 1 cm. Kod naše prugaste tkanine veličina lukova određena je ponavljanjem pruga. Posle štepanja odrezati preostalu ivicu tkanine sve do samih štep-bodova. Pažljivo skinuti podlogu i obrezati je takođe sve do bodova. Tregere presaviti po dužini i opšiti ih. Potišti tregere pod gornju ivicu majice.

Naš savet: Umesto proštepanih ivica lukova upotrebite gotovu langetiranu bortnicu koja se jednostavno podšepa pod ivicu izreza.

133 Bluza Veličine 36 i 40

Podaci za veličinu 40 dati su u zagradama.

Veličina 36: Delovi od 61 do 64 ucrtni su na krojnom listu B

kao zelena krojna linija: ~~~~~

Veličina 40: Delovi od 65 do 68 ucrtni su na krojnom listu B



kao zelena krojna linija: ~~~~~

Materijal:



1,90 (2,05) m krepdešina (prugaste tkanine), širina 112 cm (originalna tkanina našeg modela), ili 1,35 (1,45) m tkanine, širina 140 cm, flizelin, 4 dugmeta i naramenice.

Pre krojenja prilepiti papirne krojne delove 64 i 64a (68 i 68a) prateći ucrtnane linije.

Veličine 36 i 40



Krojni plan za veličinu 40



Veličine 36 i 40







Diagram of a rectangular area with dimensions 1.50 m and 75 cm. The area is divided into three regions: 22 (solid), 23 (solid), and 24 (dashed). A small area 'a' is shaded with diagonal lines.

Veličine 38 i 42

[illegible]

Proštepati očne šavove, a zatim donje šavove rukava, ramene šavove i gornje šavove rukava. Okrenuti ivice rukava duž linije pregiba, a zatim i dodatak poruba na unutrašnju stranu i naštepiti ih 3 cm od ivica. Po jedan ojačani i neojačani deo tregera položiti licem na lice i obrubiti duže ivice zadnje uzane strane. Prednje uzane strane tregera prifircati na prednji izrez kod šava broj 3. Na opšivku izreza proštepati ramene šavove. Na ledinom delu ukrojene opšivke okrenuti na spoljnu stranu. Opšivak izreza prištepiti. Opšivkom obrubiti ivicu izreza zahvatajući pri tome napred tregera. Ukrojene opšivke prišiti dole preko poruba. Proštepati zadnje ivice i ivicu izreza. Tregere prikačiti na ramene šavove na zadnju ivicu izreza i prišiti. Na zadnjim krajevima tregera prišiti po jedno dugme. Na levom ledinom delu izraditi rucice. Levi lednji deo prikačiti na desni i naštepiti kako je ucrtno izmedju ucrtanih poprečnih oznaka i izmedju oznaka za šliceve. Ušiti naramenice.

138 Haljina

Veličine 40 i 44

Podaci za veličinu 44 dati su u zagradama.

Dužina od struka iznosi 72 cm

Veličina 40: Delovi od 7 do 11 ucrtni su na krojnom listu D

kao crvena krojna linija: — x — x — x

Veličina 44: Delovi od 12 do 15 ucrtni su na krojnom listu D

kao crvena krojna linija: — x — x — x

Na istom krojnom listu ucrtni je i deo 11 za veličinu 40

Materijal:

2,20 m pamučnog satena, širina 150 cm (originalna tkanina), ili 3,85 m tkanine, širina 90 cm, flizelina, 4 dugmeta i naramenice.

Pre krojenja prilepiti papirne krojne delove 7 i 7a (12 i 12a, 15 i 15a) prateći ucrtnu liniju.

Krojenje:

7 (12) prednji deo jedanput


8 (13) završni opšvak jedanput

9 (14) ledja jedanput sa pregibom tkanine

10 (15) rukav 2 puta


11 džep 2 puta

a) krojiti 4 omče 9 cm dužine i 1 cm širine (gotova širina 1/2 cm); b) kosu traku za izrez oko vrata krojiti 50 (55) cm dužine i 4 cm širine; c) krojiti dve lajsnice rukava 28 (30) cm dužine i 8 cm širine (gotova širina 4 cm).




Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub.

Papirni krojni delovi leže prema našem krojnom planu na licu tkanine. Duž dužih ivica opšvaka džepova ne ukrojivati dodatke. Podloga je ucrtna kao siva površina na krojnom planu. Na prednji deo napeglati preko obeleženog prereza sa naličja traku podloge od oko 4,5 cm širine.



Krojni plan za veličinu 40

Veličinu 44 krojiti na odgovarajući način



Šivenje:

Proštepiti ramene šavove. Kosu traku za izrez oko vrata presaviti po dužini i pepeglati je. Duplom kosom trakom obrubiti izrez oko vrata i proštepiti je uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Omče presaviti po dužini, sa naličja naličje, podviti duže ivice i štepiti jednu na drugu. Proštepiti ivicu pregiba. Zatim presaviti omče po sredini tako da se oblikuje špic a krajevi leže jedan pored drugog. Prišiti sa nekoliko bodova špiceve. Omče položiti nalice prednjeg dela, prifircati krajeve tako da omčice od linije prereza imaju dužinu od 3,5 cm. Špicevi pri tome leže na sredini napred. Opšvak prikačiti licem na lice na prednji deo tako da obeleženi prerezi prednjeg dela i opšvaka leže tačno jedan na drugom. Štepiti sa naličja oko obeleženog prereza počevši na jednoj strani sa omčicama, a pre štepanja prerezati drugu stranu, odnosno krajeve omči. Da se šlic ne bi kidao uraditi još jednu štep-liniju. Prerezati šlic i okrenuti opšvak na unutrašnju stranu. Profircati ivicu šlica zajedno sa omčicama i prepeglati, a gore podviti opšvak i prišiti ga na ivicu izreza oko vrata. Podviti unutrašnju dužu ivicu opšvaka i potfircati je na prednji deo duž obeleženog štep-linije. Na drugoj strani šlica opšvak postaje donji prelaz. Unutrašnji deo opšvaka peglati preko prereza prema sredini napred. Zatim presaviti opšvak preko linije pregiba sa lica i štepiti gornje uzane strane jednu na drugu. Okrenuti opšvak. Podviti unutrašnju ivicu opšvaka i prišiti je na odgovarajući šav. Proštepiti uzano gotovi donji prelaz. Prikačiti šlic. Prednji deo proštepiti po dužini, a zatim

dole koso prema kraju šlica zahvatajući pri tome donji prelaz. Proštepiti ušitke kod šava broj 4. Proštepiti bočne šavove ostavljajući neušiveni šlic. Na džepovima okrenuti ukrojene opšvke duž linije pregiba na unutrašnju stranu i prepeglati ih. Zatim duple opšvke položiti na spoljnu stranu i naštepiti ih na bočne ivice džepova. Opšvke i dodatke preostalih ivica džepova okrenuti na unutrašnju stranu. Naštepiti opšvke. Džepove naštepiti na haljinu uzano uz ivice i na rastojanju od 3/4 cm širine. Proštepiti šavove na rukavima i na lajsnicama. Nabrati donje ivice rukava kao što je ucrtno na podjednake rastojanjima. Prifircati nabore. Lajsnice presaviti do pola, skupiti ivice i naštepiti ih na donje ivice rukava. Nabrati falte na kuglama rukava sa X na O i profircati ih. Umetnuti i ušiti rukave. Porubiti haljinu. Na ivicama šlica prišiti dodatke preko poruba. Prišiti dugmeta, ali prethodno ojačati odgovarajuća mesta sa naličja flizelinom. Ušiti naramenice.

139 Jakna i suknja

Veličine 36, 40 i 44

Podaci za veličinu 40 i 44 dati su u zagradama, za veličinu 40 (), veličinu 44 [].

Dužina suknje iznosi 78 cm

Veličina 36: Delovi od 63 do 67 ucrtni su na krojnom listu D

kao zelena krojna linija: — x — x — x

Veličina 40: Delovi od 68 do 72 ucrtni su na krojnom listu D


kao zelena krojna linija: — x — x — x

Veličina 44: Delovi od 73 do 77 ucrtni su na krojnom listu D

kao zelena krojna linija: — x — x — x

Materijal:

3,50 (3,60) [3,80] m čistog svilenog krepdešina, širina 140 cm, 1,85 (1,95) [1,95] m svilene postave, širina 90 cm, 0,35 m rebrste pletivo-tkanine, širina 120 cm, 60 cm širine (duple), 1,90 (1,95) [2,00] m ripsane trake, širina 2,5 cm, flizelin, podloga za pojas, 1 patent-zatvarač 20 cm dužine, 6 dugmeta za jaknu, 1 dugme za suknju, naramenice.



Krojenje:

Jakna:

63 (68) [73] prednji deo 2 puta *

patna 2 puta sa pregibom tkanine

unutrašnji džep 4 puta

64 (69) [74] lednji deo jedanput sa

pregibom tkanine *

65 (70) [75] psec jedanput sa

pregibom tkanine *

66 (71) [76] našivak 4 puta

67 (72) [77] rukav 2 puta *

Od rebraste pletivo-tkanine krojiti: a)

Pojas jakne 80 (88) [96] cm dužine,

14 cm širine (gotova širina 7 cm); b) 2

lajsnice rukava 20 (21) [22] cm dužine i

14 cm širine (gotova širina 7 cm). Od

rebraste tkanine krojiti 2 trake od

16 cm dužine za patne, i 1 traku 155

(160) [165] cm dužine za našivak.

Suknja: c) Deo suknje krojiti ukupno

3,06 (3,33) [3,51] m u širinu i 78 cm u

dužinu; d) pojas 71 (79) [87] cm dužine

- od toga su 3 cm donji prelaz. 7 cm

širine (gotova širina 3,5 cm).

Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa

dodatkom za šav. porub: * = delove krojiti od postave. Podloga je ucrtna kao siva

površina na krojnom planu.


Plise:

Delove suknje okrenuti duž poruba, podviti ih i naštepiti za 3/4 cm od ivice. Dati

suknju na plisiranje (3-struki plise, širina falte 3 cm, dubina 6 cm).

Šivenje:

Jakna: Na prednjim delovima izraditi džepove sa patnama, kao što je opisano za model 106. Pre ušivanja uzanih strana patni naštepiti ripsanu traku na patne uzano uz ivice. Proštepiti bočne šavove. Nadržati gornju ivicu prednjeg i lednjeg dela. Na psecu proštepiti ušitke. Psec naštepiti na prednji i lednji deo, a zatim proštepiti duž šavova sasvim uzano. Proštepiti šavove na rukavima. Umetnuti i ušiti rukave. Na postavi proštepiti šavove. Postavu uvući sa naličja na naličje na jaknu. Fircati ivice poruba, prednje ivice i ivice izreza, a zatim i donje ivice rukava jedne na druge. Nadržati donju ivicu jakne na 95 (103) [110] cm, a donje ivice rukava nadržati kao što je navedeno na kroju. Na lajsnicama rukava proštepiti šavove. Presaviti pojas i lajsnice po dužini, skupiti neobrađene ivice, malo ih rastegnuti i naštepiti na odgovarajuće ivice jakne. Na ojačanim i neojačanim našivcima proštepiti zadnji srednji šav. Ojačani našivka naštepiti na ivice pojasa i jakne pri čemu ucrtni poprečni znaci našivka leže na šavu za nastavljanje pojasa, odnosno na ušicima psea. Neojačani našivak položiti sa lica na lice opšivenog našivka, a zatim međusobno opšiti spoljne ivice našivaka. Podviti unutrašnju ivicu našivka, prišiti je na odgovarajuć šav. Na desnom našivku izraditi rupice. Prepeglati ripsanu traku prema potrebnom obliku i prikačiti je sa lica na našivak, a zatim podviti dole krajeve. Proštepiti iznad desne prednje ivice ripsanu traku oko 2 cm iznad gornje rupice sasvim uzano, ne zahvatajući našivke (skriveno zakopčavanje). Preostale ivice ripsanih traka naštepiti uzano na našivak. Ušiti naramenice.




Na kroju lednjog dela ovog modela potkrala se greška. Na liniji proreza za lednji deo šlica treba da piše "desni bočni prorez". Na prednjem proštepati ušitke. Na džepu okrenuti ukrojeni opšivak na spoljnu stranu i nastepati ga na bočne ivice džepova. Opšivak i dodatke preostalih ivica džepova fircati na unutrašnju stranu. Proštepati gornju ivicu džepa. Uraditi rupicu. Džep nastepati sasvim uzano i na rastojanju od $\frac{3}{4}$ cm na levu polovinu prednjeg dela. Proštepati bočne šavove ispod šava broj 1 sve do oznake za šlic. Ostaviti proreza džepova neušivene. Izraditi džepove u šavovima kao što je opisano za model 168. Proštepati ramene šavove, ali i na opšivcima izreza. Opšivkom izreza obrubiti izrez oko vrata i proštepati ga 2 cm širine. Na desnoj polovini lednjog dela obeležiti šlic. Opšivak izreza prerezati, a zatim proštepati duž ivica sasvim uzano. Zadnji našivak šlica štepati što uže uz ivice i pri tome ivice šlica širiti u vidu prevuqla. Našivak prepeglati preko odgovarajućeg šava, okrenuti na spoljnu stranu dopola, a zatim obrubiti gornje ivice. Podviti našivak na unutrašnju stranu i prišiti ga na odgovarajući šav, a zatim proštepati. Na levoj zadnjoj ivici šlica našivak peglati duž šava na unutrašnju stranu, a zatim ga rukom prišiti uz izrez oko vrata. Na desnoj ivici šlica peglati našivak u vidu donjeg prelaza na levu polovinu lednjog dela. Dodatke poruba okrenuti na unutrašnju

stranu, podviti ih i naštepiti za 2 cm od ivice. Na bočnim ivicama šliceva peglati opšivke šlice duž linije pregiba na unutrašnju stranu. Proštepiti ivice šlice za 2 cm širine. Bočne prednje ivice šlice položiti na zadnje donje prelaze, a zatim gore proštepiti popreko. Obraditi šavove rukava kao "ukrasne", pogledajte model 111. Na donjim ivicama rukava okrenuti dodatak na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepiti sasvim uzano i na rastojanju od $\frac{3}{4}$ cm. Gajčice i omčice presaviti po dužini, obrubiti duže ivice i po jednu uzanu i pri tome na gajčicama obraditi uzanu stranu u vidu špica. Gajčice i omčice proštepiti sasvim uzano i na rastojanju od $\frac{3}{4}$ cm. Na omčicama obrubljenu uzanu stranu presaviti za po 2 cm širine oko 2 polualke i prišiti. Gajčice položiti sa špicem naniže a omčice fircati sa spoljne strane na gornje ivice rukava. Omčice naštepiti u vidu četvorougla i ukršteno na rukave i pri tome zahvatati gajčice. Umetnuti i ušiti rukave. Haljinu proštepiti duž šavova za umetanje rukava sasvim uzano i na rastojanju od $\frac{3}{4}$ cm. Preklopiti rukave. Gajčice složiti oko ivice rukava na spoljnu stranu i provući kroz polualke. Na bočnim šlicevima izraditi rupice kao što je ucrtno na kroju, a na levoj ivici šlice gore izraditi 1,5 cm od ivice poprečnu rupicu.

142 Haljina**Velicina 44 - 46**

Dužina suknje iznosi 75 cm

Delovi od 53 do 56 ucrtni su na krojnom listu D kao zelena krojna linija:

Materijal:4,40 m krepdešina, širina 90 cm (originalna tkanina), ili 2,80 m tkanine, širina 140 cm, 0,25 m ukrasne tkanine, širina 90 cm, flizelin, lastiš $\frac{3}{4}$ cm širine i 3 dugmeta.**Krojenje:**

53 prednji deo sa ukrojenim rukavom jedanput sa pregibom tkanine

54 prednji psec 4 puta

55 ledjni deo sa ukrojenim rukavom jedanput sa pregibom tkanine


56 deo suknje 2 puta sa pregibom tkanine

a) Krojiti kosu traku za zadnji izrez oko vrata 25 cm dužine i 3 cm širine.

Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Podloga je ucrtna kao siva površina na krojnom planu.

Šivenje:

Kosu traku presaviti po dužini i prepeglati je. Duplom kosom trakom obrubiti zadnji izrez oko vrata i proštepiti ga uzano uz ivice. Po jedan ojačani i neojačani psec podvući sa lica na lice, odnosno složiti jedan na drugi i obrubiti prednje ivice izreza oko vrata. Proštepiti ivice. Fircati donje ivice pseca jednu na drugu. Na desnom psecu izraditi rupice. Desni psec prifircati na levi (na sredinu). Prednji deo nadržati, zatim prištepiti psec. Proštepiti psec duž šava za nastavljjanje sasvim uz ivice. Proštepiti ramene šavove, a odmah zatim gornje šavove na rukavima. Na donjim ivicama rukava okrenuti dodatke na unutrašnju stranu i naštepiti ih za 1,5 cm od ivica. Proštepiti bočne šavove i donje šavove na rukavima. Na suknji proštepiti bočne šavove. Položiti i fircati falte sa X na O. Suknju naštepiti na gornji deo, prepeglati dodatke šavova prema gornjem delu i naštepiti ih za prolaz lastiša. Uvući oko 82 cm lastiša za veličinu 44, a oko 86 cm za veličinu 46. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu i naštepiti ga 2 cm od ivica.

Krojni planovi**Krojenje:**

20 (26) prednji deo 2 puta

donji džep 2 puta

21 (27) ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine


22 (28) deo okovratnika 4 puta

23 (29) gornji džep jedanput



24 (30) rukav 2 puta

25 (31) umetak 2 puta

a) Kosu traku za prednji izrez krojiti 2 puta 55 (58) cm dužine, za zadnji izrez jedanput 20 cm dužine, 4 cm širine; b) krojiti kosu traku za umetak 2 puta 17 cm dužine i 4 cm širine.

**Krojni planovi za veličinu 46**

Veličinu 50 krojiti na odgovarajući način



Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Na trakama podloge ne ukrojivati dodatak duž dužih ivica opšivke. Na gornjim ivicama donjih džepova ukrojiti opšivku od 3,5 cm. Na donjim ivicama rukava ukrojiti dodatak za porub od 4 cm. Gornji džep na kraju krojiti od jednostruke tkanine.

Šivenje:

Proštepiti ušitke. Na džepovima okrenuti ukrojene opšivke na spoljnu stranu i naštepiti ih na bočne ivice džepova. Opšivke i dodatke preostalih ivica džepova okrenuti na unutrašnju stranu. Proštepiti gornje ivice džepova. Džepove naštepiti na prednje delove uzano uz ivice, a gornji džep štepiti na levi prednji deo. Po dva dela okovratnika položiti sa lica na lice, obrubiti gornje uzane strane i spoljnu ivicu. Ojačane ivice uzano proštepiti. Neobrađene ivice skupiti i fircati ih na prednju ivicu izreza. Kosu traku presaviti po dužini i prepeglati je. Ukrojene opšivke okrenuti na spoljnu stranu i naštepiti ih preko okovratnika na prednje ivice izreza, a odmah zatim naštepiti duplu kosu traku. Opšivke i kosu traku okrenuti na unutrašnju stranu. Proštepiti ivicu izreza duž šava za nastavljjanje okovratnika ne zahvatajući ga. Proštepiti ivicu izreza oko vrata pozadi i obrubiti je duplom kosom trakom. Desni prednji deo položiti na sredinu levog i fircati za lastiš duž obeležene štep-linije. Desnu dužu ivicu prednjeg dela naštepiti uzano uz ivice, odnosno obeležiti 34 cm iznad linije poruba. Na ovom mestu štepiti koso naniže sve do sredine napred za 4,5 cm u dužinu. Na trakama umetka okrenuti ukrojene opšivke duž linije pregiba na unutrašnju stranu i prepeglati ih. Zatim duple opšivke okrenuti na spoljnu stranu i prikačiti ih. Opšivcima obrubiti ivice izreza oko vrata, a odmah zatim i duplom kosom trakom. Proštepiti ivicu izreza oko vrata i prednje umetke. Na desnom umetku uraditi rupice. Desni umetak fircati sa sredine na sredinu levog umetka. Položiti umetak sa unutrašnje strane sa lica na naličje na prednji deo, a zatim fircati ramene ivice i obeleženu štep-liniju za provlačenje lastiša. Proštepiti bočne i ramene šavove. Sa nekoliko bodova prišiti dodatke ramenih šavova na izrez oko vrata. Uzane strane okovratnika prišiti preko ramenih šavova. Uz struk podštepiti kosu traku za prolaz lastiša. Uvući lastiš prema obimu struka. Proštepiti šavove rukava. Na rukavima podviti dodatke poruba i naštepiti ih za 3 cm od ivica. Nadržati rukave, uglaviti ih i umetnuti. Ušiti naramenice. Porubiti haljinu. Opšivke prišiti preko poruba.

143 Haljina**Velicine 46 i 50**

Podaci za veličinu 50 dati su u zagradama.

Dužina od struka iznosi 75 cm

Veličina 46: Delovi od 20 do 25 ucrtni su na krojnom listu D

kao crvena krojna linija:

Veličina 50: Delovi od 26 do 31 ucrtni su na krojnom listu D

kao crvena krojna linija:

Materijal:

2,90 (2,95) m žutog pamučnog satena, 0,30 m belog, po 114 cm širine, lastiš 1 cm širine, kosa traka 2,5 cm širine, 6 dugmeta i naramenice.

144 Haljina**Velicina 44 - 46**

Dužina od struka iznosi 75 cm


Delovi od 19 do 21 ucrtni su na krojnom listu C

kao crvena krojna linija:

Materijal:

2,00m tkanine, širina 150 cm, čvrsta podloga, jedno dugme, naramenice.

Pre krojenja prilepiti papirne krojne delove 19 i 19a, 20 i 20a prateći ucrtnane linije.

**Krojenje:**

19 prednji deo sa ukrojenim rukavom
jedanput sa pregibom tkanine

unutrašnji džep 4 puta

20 lednji deo sa ukrojenim rukavom
2 puta


21 okovratnik 4 puta

a) Krojiti kosu traku za izrez oko vrata

52 cm dužine i 4 cm širine; b) kosu traku za omču krojiti 5 cm dužine i 2 cm širine. Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Podloga je ucrтана kao siva površina na krojnom planu.

Šivenje:

Proštepiti zadnji srednji šav ispod oznake za šlic. Prilikom nabiranja prednjeg dela proštepiti sa obe strane obeležene linije ramenog šava krupnim bodovima. Niti ne zatezati suviše. Prednji deo obraditi gumiranim nitima, odnosno raditi "žabice" kao što je opisano za model 109. Zatim nabrati niti prema navedenoj širini i vezati krajeve u čvoriće. Proštepiti ramene šavove, gornje šavove na rukavima, donje šavove na rukavima i bočne šavove. Na bočnim šavovima izraditi džepove u šavovima kao što je opisano kod modela 168. Po jedan ojačani i neojačani deo okovratnika položiti sa lica na lice, obrubiti spoljne ivice okovratnika i proštepiti ih savim uzano. Fircati ivice okovratnik sa spoljne strane na izrez oko vrata, pri čemu prednje ivice dolaze na prednju sredinu izreza (kod šava broj 3). Kosu traku presaviti po dužini i prepeglati je. Duplom kosom trakom obrubiti ivicu izreza, zahvatajući okovratnik. Proštepiti ivicu izreza duž šava za nastavljanje okovratnika 1/2 cm širine. Na zadnjim ivicama šliceva dodatke okrenuti na unutrašnju stranu i prišiti ih preko šava za nastavljanje okovratnika. Kosu traku obraditi u vidu omčice, odnosno u vidu uske rolnice, složiti omču i prišiti je pod levu zadnju ivicu šlice. Proštepiti ivice šlice savim uzano. Porubiti haljinu. Dodatke poruba na rukavima okrenuti na unutrašnju stranu i naštepiti ih za 1,5 cm širine. Ušiti naramenice.

**Krojni plan****145 Haljina****Veličina 44**


Dužina suknje iznosi 78 cm

Delovi od 55 do 57 ucrтani su na krojnom listu C

kao zelena krojna linija: ————→

Materijal:

2,50 m tkanine, širina 150 cm, lastiši 1 cm širine.

**Krojenje:**


55 prednji deo jedanput sa pregibom tkanine

56 lednji deo 2 puta

57 deo suknje 2 puta sa pregibom tkanine
unutrašnji džep 4 puta

Kosu traku krojiti 4 cm širine: a) Krojiti za izreze oko ruku 2 puta 50 cm dužine; b) za izrez oko vrata ukupno 160 cm dužine; c) za podmetanje ramenih šavova 2 puta 7 cm dužine.

Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub.

Krojni plan**Šivenje:**

Na gornjem delu proštepiti bočne šavove. Ramene šavove nadržati kao što je navedeno na kroju, a zatim proštepiti ramene šavove. Kosu traku (c) presaviti po dužini tako da leži trostruko. Zatim, podvući trake pod ramene šavove i naštepiti ih sa lica duž šavova. Kosu traku za izrez oko vrat a i za izreze oko ruku presaviti po dužini do pola i prepeglati. Duplom kosom trakom obrubiti izrez oko vrata (sve do ivica struka), a zatim izreze oko ruku i proštepiti ih 1/2 cm od ivica. Levi lednji deo prikačiti na desni tako da ivice dole leže jedne na drugoj, a zatim ih profircati. Proštepiti bočne šavove na suknji, a zatim izraditi džepove u šavovima kao što je opisano za model 168. Suknju naštepiti na gornji deo, prepeglati dodatke šavova i naštepiti ih za prolaz lastiša. Uvući lastiši prema obimu struka. Dodatak oruba podviti i uzano naštepiti.

146 Haljina**Veličina 38**


Dužina od struka iznosi 78 cm

Delovi od 53 do 56 ucrтani su na krojnom listu B

kao zelena krojna linija: ————→

Materijal:

2,30 m tkanine, širina 140 cm, podloga za pojas, 1 patent-zatvarač od 15 cm dužine i 3 dugmeta.

**Krojenje:**

53 prednji deo sa ukrojenim tregerima
2 puta

54 prednji deo suknje 2 puta


55 lednji deo 2 puta

56 zadnji deo suknje 2 puta

Delove položiti na tkaninu, krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Podloga je ucrтана kao siva površina na krojnom planu.

Šivenje:

Na prednjim delovima suknje okrenuti gornje dodatke, odnosno dodatke kraćih kosih ivica (od šava broj 1 sve do sredine napred na unutrašnju stranu i naštepiti ih za 1/2 cm od ivica. Proštepiti srednji šavove suknje, a pozadi ostaviti šlic za patent-zatvarač. Ušiti patent-zatvarač. Prednje delove proštepiti sve do šava broj 1, a zatim štepiti na gornje ivice prednjih delova suknje. Odmah zatim okrenuti dodatke dužih ivica na unutrašnju stranu, podviti ih i profircati. Na isti način podviti i profircati dodatke gornjih dužih ivica. Prednje delove proštepiti duž odgovarajućih šavova, zatim i duž dužih ivica za 1/2 cm širine. Ledjne delove naštepiti na zadnji deo suknje. Ukrojene opšivke okrenuti na spoljnu stranu, a zatim obrubiti donje ivice lednjog dela sve do sredine napred, kao i gornje ivice lednjog dela. Od kraja opšivke okrenuti dodatke gornjih ivica lednjog dela na unutrašnju stranu, podviti ih i profircati. Proštepiti gornje ivice 1/2 cm širine. Podviti opšivke sa unutrašnje strane i prišiti ih na odgovarajući šav za nastavljanje suknje. Nadržati prednje delove i tregera. Na gornjem delu i na suknji proštepiti bočne šavove. Dodatak poruba podviti i naštepiti. Ukrojene tregera na prednjem delu povezati, ukrasiti na ledjima i podšiti pod gornju ivicu lednjog dela. Na levom lednjom delu izraditi rupice.

Krojni plan**147 Haljina****Veličina 20**

Dužina haljine od struka iznosi 75 cm

Delovi od 57 do 60 ucrтani su na krojnom listu B

kao zelena krojna linija: ————→

Materijal:

3,30 m batista, širina 140 cm, 1 patent-zatvarač 35 cm dužine, 2 alke od 0,3 cm Ø.

Sema kroja:

Prema skici šeme napraviti papirni kroj originalne veličine za deo suknje (a).

Krojenje:

57 prednji deo jedanput sa

pregibom tkanine

58 prednji treger 2 puta

59 lednji deo 2 puta



60 zadnji treger 2 puta

a) Krojiti prednji deo suknje

jedanput sa pregibom tkanine,



a zadnji deo 2 puta.

Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub.



Šivenje:

Na prednjem delu proštepiti ušitke. Na gornjoj ivici prednjeg dela okrenuti dodatak na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepiti 1/2 cm od ivice. Na prednjim i zadnjim tregerima okrenuti dodatke duž ivica na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepiti. Na prednjim tregerima nadržati uzane strane prema odgovarajućoj meri. Prednje treger položi sa lica na naličje prednjeg dela a zatim prifircati duž bočnih ivica (od šava broj 1 do šava broj 2). Na gornjem delu proštepiti bočne šavove zahvatajući napred tregera. Ledjni deo proštepiti duž šava. Na lednjom delu okrenuti dodatak gornje ivice na unutrašnju stranu, podviti i naštepiti. Na zadnjim tregerima prikačiti kosu donju uzanu stranu, kod šava broj 4, pod gornju ivicu lednjog dela i naštepiti a lica. Druge uzane strane tregera okrenuti oko po jedne alke, podviti ih i naštepiti. Prednje treger ukrastiti preko prednjeg dela, ali tako da desni treger leži preko levog. Zatim krajeve tregera provući kroz alke zadnjih tregera i podštepiti pod prednju ivicu izreza. Levi treger podštepiti pod desnu polovinu izreza, desni pod levu polovinu. Na suknji proštepiti zadnji srednji šav, ostavljajući gore šlic od 17 cm dužine za patent-zatvarač. Proštepiti bočne šavove. Nadržati gornju ivicu suknje, a zatim je naštepiti na gornji deo. Na zadnjim ivicama šliceva dodatke okrenuti na unutrašnju stranu i podšiti skriveno patent-zatvarač. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepiti.

Sema deo suknje**Krojni plan****148 Haljina i pojas****Veličina 21**

Dužina suknje iznosi 72 cm

Delovi od 83 do 85 ucrtni su na krojnom listu A

kao zelena krojna linija: ————

Materijal:

Haljina: 1,90 m prugastog batista, širina 150 cm, 0,45 m jednoboynog batista, širina 140 cm i 2 dugmeta. Za pojas: 0,85 m satena, širina 90 cm, flizelin i dve kopče.



Krojenje:**Haljina:**

83 prednji deo jedanput sa pregirom tkanine

84 ledjni deo jedanput sa pregirom tkanine

85 unutrašnji džep 4 puta

Haljina: a) Krojiti dva dela suknje 110 cm u širinu i 72 cm u dužinu; b) našivka izreza krojiti 97 cm dužine i 14 cm širine (gotova širina 7 cm); c) dva tregera krojiti 95 cm dužine i 9 cm širine (gotova širina 4,5 cm). Pojas: Krojiti prednju stranu od satena koso 81 cm dužine i 13 cm širine, a zadnju 81 cm dužine i 7 cm širine.

**Krojni planovi**

Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Na poledjnu pojasu napeglati podlogu.

Šivenje:

Haljina: Na gornjem delu proštepiti bočne šavove ostavljajući sa leve strane neušiveni šlic. Na ivicama šliceva okrenuti dodatke na unutrašnju stranu i naštepiti ih. Tregere presaviti po dužini i obrubiti duže strane i po jednu užu. Tregere položiti sa unutrašnje strane na gornju ivicu prednjeg dela, a opševne krajeve za masnu 55 cm dužine naviše (neobrađeni krajevi tregera ostaju 40 cm). Tregere prifircati pod ivicu izreza. Presaviti našivak izreza po dužini i obrubiti uzane strane. Skupiti ivice za nastavljajanje našivaka i naštepiti ih sa unutrašnje strane sa lica na naličje na ivicu izreza, zahvatajući pri tome tregera. Prepeglati dodatke šavove prema prednjem delu. Našivak (ivica pregirom) preklopi 4,5 cm širine na spolnu stranu i prepeglati. Na suknji proštepiti bočne šavove, ostavljajući na rastojanju od 8 cm od gornje ivice prerez dužine od 15 cm dužine. Obraditi džepove u šavovima kao što je opisano za model 168. Nadržati gornju ivicu suknje, naštepiti je na gornji deo.

Prepeglati dodatke šavova prema gornjem delu i naštepiti za prolaz lastiša. Uvući oko 78 cm lastiša. Porubiti suknju. Na gornjem delu završiti šlic sa dve omčice od konca ai dugmićima.

Pojas: Na prednjoj strani pojasa nabrati 3 falte tako da širina iznosi oko 13/4 cm a dubina 2 cm. Početi na gornjoj ivici pojasa sa širinom falte od 13/4 cm i završiti dole sa 13/4 cm, falte upeglati i ih uz uzane strane. Prednju i zadnju stranu pojasa složiti jednu na drugu i štepiti naokolo. Ostaviti na dužoj strani oko 5 cm za okretanje. Okrenuti pojas na lice i ušiti rukom. Pojas završiti kopčama.

149 Bluza**Veličina 38 - 40**

Delovi od 75 do 80 ucrtni su na krojnom listu C

kao zelena krojna linija: ————

Materijal:

1,45 m pamučnog satena, 140 cm širine, 3,30 m gajtana, 1/2 cm širine, flizelin i 8 dugmeta.

**Krojenje:**

75 prednji deo 2 puta

kapna 4 puta

76 ledjni deo jedanput sa pregirom tkanine

77 prednji rukav 2 puta

78 zadnji rukav 2 puta

79 psec sa ukrojenim rukavom jedanput sa


pregibom tkanine

80 visoki okovratnik 2 puta sa pregirom tkanine
a) Krojiti 2 džepa 17 cm dužine i 15 cm širine; b) 2 preklopa rukava krojiti 50 cm dužine i 12 cm širine (gotova širina 6 cm).

Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Na prednjim delovima ne ukrojivati dodatke na dužim ivicama opšivka. Podloga je ucrtna kao siva površina na krojnom planu.

Šivenje:

Proštepiti bočne šavove i donje šavove na rukavima. Umetnuti i ušiti rukave. Na prednjim dužim ivicama psec i ukrojenim rukavima okrenuti dodatke i prepeglati ih na unutrašnju stranu. Gajtan potfircati tako da viri u vidu paspula od oko 3 mm širine. Psec i ukrojene rukave naštepiti uzano na prednji deo sasvim uz ivice i na rastojanju od 3/4 cm. Ukrojene prednje rukave proštepiti. Na levom delu i na zadnjim rukavima psec prištepiti zajedno sa ukrojenim rukavima. Dodatke šavova prepeglati naviše i proštepiti ih sa lica. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepiti. Na prednjim delovima okrenuti ukrojene opšivke na unutrašnju stranu i naštepiti ih. Obrubiti spoljne ivice visokog okovratnika. Ojačani deo visokog okovratnika naštepiti na izrez oko vrata, a neojačani podviti na unutrašnju stranu i prišiti ga na odgovarajući šav. Proštepiti visoki okovratnik duž šava sasvim uz ivice. Na prednjim ivicama i na ivicama okovratnika potfircati gajtan u vidu paspula i uzano proštepiti ivice. Na preklopima rukava štepiti uzane strane. Preklope presaviti do pola sa naličja na naličje i prepeglati ih. Naštepiti preklope sa unutrašnje strane na donje ivice rukava. Preklope okrenuti na spolnu stranu i prišiti ih sa nekoliko bodova uz donje šavove rukava. **Obrada džepova:** Na gornjim ivicama džepova okrenuti dodatke na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepiti. Na bočnim i donjim ivicama džepova dodatke okrenuti na unutrašnju stranu i zaobliti pri tome donje uglove kao na prednjem delu. Naštepiti džepove na prednje delove. Obrubiti spoljne ivice kapni i proštepiti ih 3/4 cm širine. Podštepiti gajtan u vidu paspula. Kapnu naštepiti na prednje delove, prepeglati ih i naniže još jednom štepiti pored šava. Na desnom prednjem delu izraditi 5 rupica, a na visokom okovratniku sa desne strane i na kapne džepova rupice raditi kao što je ucrtno.

Krojni plan**150 Suknja****Veličina 38 - 40**


Dužina suknje iznosi 78 cm

Deo 49 ucrtni je na krojnom listu D

kao crvena krojna linija: ————

Materijal:

2,00 m voala, širina 150 cm, flizelin i 2 dugmeta.

**Krojni plan****Krojenje:**

49 unutrašnji džep 4 puta

a) Krojiti dva dela suknje po 145 cm u širinu i 78 cm u dužinu; b) pojas za veličinu 38 krojiti 77 cm dužine, za veličinu 40: 81 cm dužine - od toga su 4 cm donji prelaz, 10 cm širine (gotova širina 5 cm).

Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Podloga je ucrтана kao siva površina na krojnom planu.

Šivenje:

Proštepiti desni bočni šav ostavljajući pri tome rastojanje od 6 cm od gornje ivice šlica od 14 cm dužine za prorez džepa. Proštepiti levi bočni šav i pri tome ostaviti 20 cm dugačak šlic od gornje ivice. Unutrašnje džepove prikačiti licem na lice dodatka šavova ivica šliceva i prištepiti ih direktno pored obeležene linije šava. Štepiti iznad desnog proreza džepa unutrašnje džepove pored samog šava. Unutrašnje džepove prepeglati prema napred i štepiti ih jedan na drugi, a unutrašnju ivicu levog unutrašnjeg džepa ostaviti za šlic. Porubiti ivice šlica uzano. Nadržati gornju ivicu suknje prema dužini pojasa. Unutrašnje džepove potfircati pod gornju ivicu suknje, osim levog zadnjeg unutrašnjeg džepa. Pojas naštepiti na gornju ivicu suknje, a odmah zatim štepiti donji prelaz na levi zadnji unutrašnji džep. Obrubiti uzane strane pojasa, podviti ih na unutrašnju stranu i prišiti na odgovarajući šav. Pojas proštepiti naokolo uzano uz ivice. Na pojasu uraditi dve rupice. Porubiti suknju.

153 Suknja na preklop

Veličina 36 - 38

Dužina suknje iznosi 85 cm

Materijal:

1,90 m čipkane tkanine, širina 140 cm, malo postave za pojas, filzelin i 3 dugmeta.

Krojenje:


Krojiti 2 dela suknje po 138 cm u širinu i 85 cm u dužinu; pojas krojiti od čipkane tkanine i od postave za veličinu 36: 90 cm dužine, za veličinu 38: 94 cm dužine, 10 cm širine (gotova širina 5 cm).

Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Na pojasu od postave napeglati podlogu.

Šivenje:

Štepanjem spojiti delove suknje (zadnji srednji šav).

Dodatak poruba i dodatke prednjih ivica suknje okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepiti. Nadržati gornju ivicu suknje prema dužini pojasa. Na pojasu potfircati postavu. Naštepiti pojas na gornju ivicu suknje, presaviti ga po dužini i obrubiti uzane strane. Unutrašnju ivicu pojasa podviti i prišiti na odgovarajući šav. Proštepiti pojas naokolo uzano uz ivice. Na desnom prednjem kraju pojasa uraditi dve rupice, a na levom prednjem kraju jednu. Densi prednji kraj pojasa položiti 20 cm dužine preko levog kraja i prišiti odgovarajuća dugmeta.



Pre krojenja isprobajte krojne delove!

151 Potsuknja

Veličine 38 i 40

Dužina suknje iznosi 78 cm

Veličine 38 i 40: Delovi od 84 do 85 ucrтani su na krojnom listu C

kao zelena krojna linija:

Na papirnim krojnim delovima obratiti pažnju na različite linije za veličine 38 i 40.

Materijal:

1,50 m satena, širina 150 cm, 5,90 m čipkane borte, širine 8 cm, podloga za pojas, 1 patent-zatvarač, 18 cm dužine i 1 dugme.

Krojni plan



Krojenje:

84 psec 2 puta sa pregibom tkanine

85 deo suknje 2 puta sa pregibom tkanine

a) Krojiti riš poruba ukupno 3,70 m u dužinu

i 5 cm širinu; b) krojiti pojas za veličinu 38:

75 cm, za veličinu 40: 79 cm dužine - od

toga su 3 cm donji prelazom 7 cm širine (gotova širina 3,5 cm).

Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Podloga je ucrтана kao siva površina na krojnom planu.

Šivenje:

Proštepiti na delovima suknje i na psecu bočne šavove. Položiti falte sa X na O i profircirati ih. Psec naštepiti na suknju i proštepiti ga duž odgovarajućeg šava uzano uz ivice. Štepanjem spojiti riš poruba. Čipkanu bortnu naštepiti na donju ivicu riša. Podviti dodatak i prepeglati ga. Proštepiti duž šava za nastavljivanje borte uskim cik-cak bodovima. Odrezati dodatke sve do samih bodova. Nadržati riš i naštepiti ga na donju ivicu suknje. Suknju proštepiti duž šava za nastavljivanje. Preostalu čipkanu bortnu naštepiti na rastojanju od 7 cm od šava za nastavljivanje riša na suknju. Ušiti patent-zatvarač. Pojas obraditi kao što je opisano kod modela 132. Na pojasu uraditi rupicu.

152 Bluza

Veličina 36 - 38

Deo 82 ucrтan je na krojnom listu B

kao zelena krojna linija:

Materijal:

1,40 m voala, širine 140 cm.

Krojni plan



Krojenje:

82 prednji-lednji deo sa ukrojenim trakama za vezivanje po jedanput sa pregibom tkanine

Delove krojiti sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub od 1 cm.

Šivenje:

Proštepiti bočne šavove ispod ucrтanih poprečnih oznaka. Na svim preostalim ivicama bluže zaseći dodatke sve do širine od 1 cm. Okrenuti dodatke na unutrašnju stranu, podviti ih i profircirati, a zatim proštepiti ivice za 3 mm širine. Trake za vezivanje vezati iznad ramena u čvoriće.


Džepovi u šavovima suknje

Pri izradi džepova u šavovima suknje otpadaju sa strane patent-zatvarači. Na džepu ostaje šlic dovoljne dužine. Suknja se kopča sa pojasom, a džep sprečava vidljivost šlica.

Desni bočni šav štepiti iznad i ispod obeleženog proreza, a levi bočni šav samo ispod proreza. Fircati proreze. Opšiti dodatke cik-cak bodovima i raspeglati ih. Rasparati firc-bodove.

Unutrašnje džepove prikačiti sa lica na lice duž ivica proreza i štepiti ih direktno na ivicu suknje. Naštepiti iznad desnog proreza džepa unutrašnje džepove što uže uz šav. Peglati unutrašnje džepove na prednji deo suknje i štepiti ih jedne na druge. Na levom džepu ostaviti neušiveni šlic na unutrašnjoj ivici unutrašnjeg dela. Opšiti dodatke unutrašnjih džepova. Zavisno od modela nadržati gornju ivicu suknje ili je nabrati. Tek zatim potfircati unutrašnje džepove uz gornju ivicu suknje, sa izuzetkom levog zadnjeg unutrašnjeg džepa.

Pojas štepiti na gornju ivicu suknje i pri tome štepiti donji prelaz pojasa na levi zadnji unutrašnji džep. Pojas presaviti uzduž i opšiti uzane strane. Unutrašnju ivicu pojasa podviti i prišiti uz šav nastavljivanja. Na prednji deo pojasa uraditi (na kraju) rupicu za dugme. Dugme prišiti na donji prelaz pojasa.



154 Pantalone**Velicina 36 - 38**


Bočna dužina pantalona iznosi 83 cm

Delovi od 13 do 15 ucrtni su na krojnom listu B

kao crvena krojna linija: ~~~~~ Materijal:

1,60 m prugastog puplina, širina 150 cm, flizelina i 3 dugmeta.

Krojni plan

**Krojenje:**

13 prednji deo pantalona 2 puta

unutrašnji džep 4 puta

14 zadnji deo pantalona 2 puta

15 prednji našivak 2 puta

a) Traku za provlačenje krojiti 138 cm dužine i 3 cm širine (gotova širina 1,5 cm).

Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Podloga je ucrtna kao siva površina na krojnom planu. Ojačati samo jedan deo našivka. Na prednjim delovima pantalona napregati sa naličja preko obeleženih šliceva prolaz za male komade podloge.

Šivenje:

Proštepiti bočne šavove. Izraditi džepove u šavovima (pogledajte model 168). Proštepiti unutrašnje šavove nogavica i srednji šav. Na prednjim delovima pantalona izraditi šliceve za provlačenje (kao rupicu za dugme). Okrenuti gornju ivicu pantalona duž linije pregiba, podviti je i prifircati. Štepati sa lica za prolaz trake. Delove našivka položiti sa lica na lice i naokolo štepati, ostavljajući pri tome malo šava. Okrenuti našivak i fircati ga. Našivak proštepiti duž gornje uzane strane i duž leve duže ivice sve do obeležene štep-linije. Uraditi rupice. Našivak fircati na pantalone. Naštepiti preostale ivice našivka. Naštepiti našivak popreko. Presaviti traku za provlačenje po dužini i obrubiti je. Uvući traku u prolaz. Dodatke poruba okrenuti na unutrašnju stranu i naštepiti 3 cm širine.

155 Dugačka haljina**Velicina 42**

Dužina haljine od struka iznosi 100 cm


Delovi 16, 17, 17a i 18 ucrtni su na krojnom listu D

kao crvena krojna linija: ~~~~~

Materijal:

3,80 m žeršaja, širina 140 cm. Upotrebiti samo rastegljivu tkaninu.

Naš praktični savet: Izraditi papirni kraj za čeli prednji deo ovako: Prekopirati kraj prednjeg dela 2 puta i zalepiti ga duž sredine. Obratiti pažnju na asimetričnu ivicu izreza (na desnu i levu ivicu).

**Krojenje:**


16 prednji deo jedanput sa pregibom tkanine

17 desni ledjni deo jedanput

17a levi ledjni deo jedanput

18 gornji deo 2 puta

a) Krojiti trake opšivka za izrez oko vrata 90 cm dužine i 2,5 cm širine; b) traku opšivka krojiti 55 cm dužine i 2,5 cm širine; c) mašnu krojiti 120 cm dužine i 13 cm širine.

Krojni plan

Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Papirni krojni delovi leže prema našem krojnom planu na licu tkanine.

Šivenje:

Na haljini proštepiti ušitke, zadnji srednji šav, bočne šavove i levi rameni šav. Na levom ramenom šavu ostaviti dole neušiveni šlic za 50 cm dužine. Dodatak poruba i dodatke šliceva okrenuti na unutrašnju stranu i naštepiti 2 cm od ivica. Na gornjem delu proštepiti bočne šavove i levi rameni šav. Dodatak poruba naštepiti 1/2 cm od ivica. Na ivicama izreza oko ruku i oko vrata odrezati preostale dodatke. Ivicu izreza nadržati. Preklapni deo presvući sa naličja na lice haljine i fircati ivicu izreza i ivice izreza oko ruku jednu na drugu. Opšiti ivice trakom 1/2 cm širine. Na mašni odrezati koso krajeve. Podviti dodatke i naštepiti ih. Mašnu složiti oko levog ramenog šava i vezati. Po potrebi prišiti mašnu sa nekoliko bodova.

156 Mini majica**Velicina 36 - 40**

Delovi od 36 do 39 ucrtni su na krojnom listu D

kao crvena krojna linija: ~~~~~

Materijal:

1,70 m žeršaja, širina 140 cm, 0,10 m rebraste pletivo-tkanine, duple 80 cm širine, i lastiš od 1/2 cm širine.

Krojenje:

36 prednji deo jedanput sa pregibom tkanine

37 ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine


38 rukav 2 puta

39 deo suknje 2 puta

Od rebraste pletivo-tkanine krojiti pojas 80 cm dužine i 8 cm širine.

Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Papirni krojni delovi pri tome leže na krojnom planu, odnosno na licu tkanine.

Krojni plan

**Šivenje:**

Kod rastegljivih tkanina šavove štepati specijalnim ili uskim cik-cak bodovima. Na prednjem i lednjem delu proštepiti rukave. Prepeglati dodatke šavova prema rukavima, a zatim rukave proštepiti duž šavova za 1/2 cm od ivica. Na izrezu oko vrata okrenuti dodatke na unutrašnju stranu i naštepiti ih 1/2 cm od ivica. Proštepiti bočne šavove, šavove na rukavima, a zatim šavove suknje. Gornju ivicu suknje nadržati kao što je navedeno. Rastegnuti pojas i naštepiti ga na suknju i gornji deo. Dodatke šavova na pojasu štepati oko 3/4 cm pored samih šavova za prolaz lastiša. Uvući oko 70 cm lastiša. Dodatke poruba na suknji i na rukavima okrenuti na unutrašnju stranu i naštepiti ih uzano i 3/4 cm. Gornji ugao desnog lednjeg dela pričvrstiti jednim drierom.

157 Pantalone**velicine 36 i 40**

Podaci za veličinu 40 dati su u zagradama.

Bočna dužina pantalona iznosi 83 (84) cm

Velicina 36: Delovi od 57 do 59 ucrtni su na krojnom listu D

kao zelena krojna linija: ~~~~~

Velicina 40: Delovi od 60 do 62 ucrtni su na krojnom listu D

kao zelena krojna linija: ~~~~~

Materijal:

1,50 (1,60) m pamučnog satena, širina 114 cm (originalna tkanina), ili 1,20 m tkanine, širina 140 cm, podloga za pojas, 1 patent-zatvarač 16 (18) cm dužine i 2 dugmeta.

**Krojenje:**


57 (60) prednji deo pantalona 2 puta

unutrašnji džep 2 puta

58 (61) bočni psec sa ukrojenim unutrašnjim džepom 2 puta

59 (62) zadnji deo pantalona 2 puta


a) Krojiti levi deo pojasa 37 (41) cm dužine - od toga su 2,5 cm donji prelaz, a desni deo pojasa 34,5 (38,5) cm dužine - po 9 cm širine (gotova širina 4,5 cm). Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Na bočnim delovima psecu ukrojiti duž prednjih ivica (duž desne i leve ivice) bez dodatka. Podloga je ucrtna kao siva površina na krojnom planu.

**Šivenje:**

Na prednjim delovima pantalonu izraditi džepove na delovima pšeca, kao što je opisano za model 101. Proštepiti ušitke, bočne šavove iznad ucrtanijh poprečnih oznaka i unutrašnje šavove nogavica. Obraditi šlic za patent-zatvarač i pojas kao što je opisano za model 101. Dodatke poruba i dodatke bočnih ivica šliceva okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepiti uzano i $\frac{3}{4}$ cm širine. Na pojasu uraditi dve rupice.

Krojni plan za veličinu 36

Veličinu 40 krojiti na odgovarajući način

**158 Majica****Veličina 40 - 42**

Delovi 46 i 47 ucrtni su na krojnom listu C kao crvena krojna linija:

Materijal:

1,25 m tkanine kao za majicu, širina 160 cm, 0,20 m duple rebraste tkanine, širina 80 cm.

**Krojenje:**

46 prednji deo sa ukrojenim rukavom jedanput sa pregibom tkanine

47 ledjni deo sa ukrojenim rukavom jedanput sa pregibom tkanine

a) Krojiti pojas 90 cm dužine i 16 cm širine (gotova širina 8 cm); b) 2 lajsnice rukava kroji 21 cm dužine i 12 cm širine (gotova širina 6 cm).

Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav.

Šivenje:

Na prednjem i lednjem delu okrenuti dodatke ivica izreza oko vrata na unutrašnju stranu i naštepiti ih za 1 cm širine. Proštepiti ramene šavove i gornji šav na rukavima a zatim donje šavove rukava i odmah bočne šavove. Donje ivice rukava nadržati na oko 26 cm. Na pojasu i na lajsnicama rukava proštepiti šavove. Presaviti pojas i lajsnice do pola, skupiti neobrađene ivice, malo ih rastegnuti i naštepiti na odgovarajuće ivice majice.

159 Pantalone**Veličina 40 - 42**

Bočna dužina pantalonu bez lajsnica iznosi 101 cm

Delovi 48 i 49 ucrtni su na krojnom listu C

kao crvena krojna linija:

Materijal:

1,40 m žerseja, širina 140 cm (originalna tkanina), ili 2,15 m tkanine, širina 90 cm, 0,15 m duple rebraste pletivo-tkanine, širina 80 cm, flizelin, oko 1,60 m lastiša, širine 1,5 cm, 2 metalne kopče po 16 cm dužine.

Pre krojenja odrezati na papirnom kroju prednjeg dela pantalonu bočnu ivicu krojnog dela duž linije za nastavljivanje našivka. Ukoliko se pantalone rade bez bočnog umetanja rebrastog našivka, ivica ostaje na krojnom delu.

**Krojenje:**

48 prednji deo pantalonu 2 puta

49 zadnji deo pantalonu 2 puta

Od rebraste pletivo-tkanine krojiti sledeće delove: a) Krojiti 2 bočna našivka pantalonu 104,5 cm dužine - od toga su gore 3,5 cm pregib, 3 cm širine; b) krojiti 2 lajsnice 24 cm dužine, 12 cm širine (gotova širina 6 cm).


Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav, a zatim peglati preko obeleženih linija patent-zatvarače

prednjih delove pantalonu sa naličja trake podloge od oko 4 cm širine.

Šivenje:

Kod rastegljivih tkanina proštepiti šavove elastičnim specijalnim ili uskim cik-cak bodovima. Na prednjim delovima pantalonu izraditi džepove sa patent-zatvaračima

ovako: Prikaciti po jedan unutrašnji džep sa lica na lice obeleženelinije patent-zatvarača prednjih delova pantalonu i proštepiti ih sa naličja duž obeleženelinije. Prorezati između štep-linije po dužini i koso u uglovima. Okrenuti unutrašnje džepove na unutrašnju stranu, proficirati ih pod ivice izreza i prepeglati. Patent-zatvarače potficirati pod ivice proreza tako da su zubici vidljivi, a zatim ih naštepiti uzano uz ivice. Preostale unutrašnje džepove prikaciti sa unutrašnje strane džepove, a zatim štepiti ivice naokolo. Bočne našivke naštepiti na prednje i zadnje delove pantalonu, skupiti dodatke šavova, obrubiti ih i peglati prema pantalonama. Proštepiti unutrašnje šavove nogavica i srednji šav. Gornju ivicu pantalonu okrenuti duž linije pregiba na unutrašnju stranu i naštepiti je za prolaz lastiša. Uvući elastične trake prema obimu struka. Nadržati donje ivice pantalonu na 30 cm. Proštepiti šavove lajsnica. Lajsnice presaviti do pola, skupiti ih, malo rastegnuti i naštepiti na donje ivice.



Krojni planovi**160 Majica****Veličina 40 - 42**

Delovi 53 i 54 ucrtni su na krojnom listu C

kao zelena krojna linija:

Materijal:

0,70 m žerseja, širina 140 cm (originalna tkanina), ili 1,35 m tkanine, širina 90 cm, 2,10 m paspul-trake.

**Krojni planovi****Krojenje:**

53 prednji deo jedanput sa pregibom tkanine

54 ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine

Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub.

Šivenje:

Kod rastegljivih tkanina proštepiti šavove elastičnim specijalnim ili uskim cik-cak bodovima. Proštepiti bočne i ramene šavove. Paspul-traku naštepiti tako na izrez oko vrata i na izreze oko ruku da paspul leži na dodatku šava sa glatke strane. Okrenuti pregib paspula na spoljnu stranu, složiti dodatke šava na unutrašnju stranu. Proštepiti izrez oko vrata i ivice izreza oko ruku duž šava za nastavljivanje paspula. Dodatke poruba okrenuti na unutrašnju stranu i naštepiti ga.

161 Košulja**Veličina 38**

Delovi od 67 do 70 ucrtni su na krojnom listu C

kao zelena krojna linija:

Materijal:

0,45 m belog žerseja, po 0,20 m žutog i ružičastog, 0,40 m zelenog - širine po 140 cm, flizelin i 5 sitnih drikera.

Pre krojenja raseci papirne krojne delove 67, 69 i 70 duž ucrtanijh linija šavova.

Krojenje:

67 prednji deo po 2 puta

68 donji prednji deo jedanput sa pregibom tkanine

69 ledjni delove po jednom sa pregibom tkanine

70 delovi rukava po 2 puta

a) Krojiti kosu traku za izrez oko vrata oko 60 cm dužine i 4 cm širine.



Weiß Webkante



68



69



70



71



72



73



74



75



76



77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub (raspored boja se vidi na slici). Na prednjim delovima (delovi 67) ne ukrojivati dodatak na dužim ivicama opšivka. Na obeležena mesta napeglati sa naličja trake podloge za utiskivanje drikera.

Šivenje:

Kod rastegljivih tkanina šavove proštepiti uskim cik-cak ili elastičnim bodovima. Na ramenim šavovima zadržati istegljenu kosu traku. Prednje delove (delove 67), ledjne delove i delove rukava spojiti štepanjem. Prepegati dodatke šavova naniže, a zatim ih naštepiti sa lica pored samih šavova. Ukrojene opšivke okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ih duž linije pregiba i profircati. Proštepiti prednje ivice sasvim uzano. Desni prednji deo prikačiti na sredinu levog, zatim fircati dole jedan deo na drugi. Donji prednji deo naštepiti na gornji, a zatim proštepiti duž šava. Proštepiti bočne šavove, ramene šavove i šavove rukava. Dodatak poruba i dodatke na rukavima okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepiti. Obrubljivanje izreza oko vrata: Na izrezu oko vrata odrezati dodatak šava. Kosu traku prikačiti sa unutrašnje strane na naličje izreza oko vrata i naštepiti je za 1 cm od ivica. Podviti krajeve trake. Zatim složiti trake oko ivice izreza oko vrata na spoljnu stranu, podviti 1 cm širine i profircati. Naštepiti trake uzano uz ivice. Prišiti krajeve rukom. Umetnuti i ušiti rukave. Utisnuti drikere.

162 Bermude


Veličina 38

Bočna dužina pantalone iznosi 57 cm

Delovi 44 i 45 ucrtani su na krojnom listu C kao crvena krojna linija: → → →

Materijal:

0,80 m žerseja, 140 cm širine (originalna tkanina), ili 1,40 m tkanine, širina 90 cm, 1,50 m lastiša, 1/2 cm širine.



Krojenje:

44 prednji deo pantalone 2 puta

45 zadnji deo pantalone 2 puta

Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub.

Šivenje:

Kod rastegljivih tkanina štepiti uskim cik-cak bodovima ili specijalnim mašinskim bodovima.

Proštepiti bočne i unutrašnje šavove nogavica. Na zadnjim delovima pantalone prepegati dodatke šavova. Proštepiti zadnje delove pantalone duž šavova uzano uz ivice. Prednje i zadnji srednji šav proštepiti jednim postupkom. Okrenuti gornju ivicu pantalone duž linije pregiba na unutrašnju stranu, podviti je i naštepiti za prolaz lastiša. Uvući lastiš prema obimu struka. Dodatke poruba podviti i naštepiti za 1 cm širine.

163 Dve bluze radijene prema jednom kroju

Veličina 38 - 40

Sl. A: Bluza sitnog desena

Sl. B: Prugasta bluza


Delovi od 71 do 74 ucrtani su na krojnom listu C

kao zelena krojna linija: ~~~~~

Materijal:

Sl. A: 2,10 m tkanine sitnog desena, širina 90 cm, 5 dugmeta.

Sl. B: 1,60 m prugastog batista, širina 150 cm i 5 dugmeta.



Krojenje:

71 prednji deo 2 puta

džep 2 puta

72 ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine

73 okovratnik 2 puta sa pregibom tkanine

74 rukav 2 puta

Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Na papirnomo kroju prednjeg i ledjnog dela obratiti pažnju


na različite linije poruba za sl. A i B. Na gornjim ivicama džepova ukrojiti dodatak od 4 cm. Kod sl. B paziti na uklapanje pruga.

Šivenje:

Sl. A, B: Proštepiti bočne šavove ispod šava broj 1, a zatim ramene šavove i šavove na rukavima. Dodatak poruba i dodatke poruba rukava okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ih uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Obrubiti spoljne ivice okovratnika, proštepiti ih uzano i 3/4 cm širine. Fircati neobradjene ivice okovratnika. Okovratnik fircati na izrez oko vrata. Ukrojene opšivke okrenuti na spoljnu stranu i naštepiti ih na izrez oko vrata, zahvatajući okovratnik. Od kraja opšivka okovratnik naštepiti na izrez oko vrata. Opšivke okrenuti na unutrašnju stranu. Prepegati dodatke šavova na zadnjem šavu za nastavljivanje okovratnika naniže, skupiti ih i obrubiti. Podviti unutrašnje ivice opšivki i profircati ih, a zatim naštepiti sa lica. Prišiti dole opšivke na ivicu poruba. Proštepiti prednje ivice, ivice revera i šav za nastavljivanje okovratnika. Od kraja opšivka proštepiti šav okovratnika sasvim uzano. Na

džepovima okrenuti dodatke gornjih ivica na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepiti za 3 cm od ivica. Proštepiti gornje ivice uzano. Na preostalim ivicama džepova fircati dodatke na unutrašnju stranu. Džepove naštepiti sasvim uzano i na rastojanju od 3/4 cm na prednje delove. Umetnuti i ušiti rukave. Na desnom prednjem delu izraditi arupice za dugmeta.

Krojni planovi



Pri upotrebi žerseja rukave možete iskrojiti i malo uže!

164 Bikini


Veličina 38

Delovi od 41 do 44 ucrtani su na krojnom listu D

kao crvena krojna linija: —●—●—●—●—

Materijal:

0,45 m žerseja, širina 140 cm (originalna tkanina), ili 0,65 m tkanine, širina 90 cm. Upotrebiti samo rastegljivi materijal. Osim toga uzeti 1,80 m gajtana, 1/2 cm debljine, 3 mm lastiša i kopču za bikini.



Krojenje:

Pantalone:

41 prednji donji deo bikinija jedanput sa pregibom tkanine

42 zadnji donji deo bikinija jedanput sa pregibom tkanine

Gornji deo:

43 deo prslučeta 2 puta

44 prelaz narednjima 4 puta

Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav.

Šivenje:

Donji deo bikinija: Proštepiti bočne šavove i šavove raskoraka. Na gornjoj ivici suknje i na ivicama izreza nogavica okrenuti dodatke na unutrašnju stranu i naštepiti ga za prolaz lastiša. U gornju ivicu uvući oko 72 cm lastiša, a na izreze nogavica oko po 56 cm. Nadržati prednji donji deo, zategnuti niti na oko 6 cm. Da bi se sprečilo pomeranje nabranog dela naštepiti sa lica između nabranih niti sa unutrašnje strane šav - traku ili rastegljenu kosu traku.

Gornji deo: Na delovima prslučeta dodatke gornje i donje ivice okrenuti na unutrašnju stranu i naštepiti za prolaz lastiša. Uvući oko 12 cm lastiša i naštepiti krajeve popreko na dodatke za šavove. Nadržati bočne ivice prslučeta. Položiti delove prelaza sa lica na lice i obrubiti duže strane i zadnju uzanu. Proštepiti delove prelaza na bočne ivice prslučeta, podviti ih na unutrašnju stranu i prišiti na odgovarajuće šavove. Proštepiti delove prolaza naokolo uzano uz ivice. Položiti zadnje krajeve prelaza duž linije pregiba od kopče bikinija i prišiti. Na prednje ivice prslučeta okrenuti dodatke na unutrašnju stranu i naštepiti ih za prolaz gajtana. Uvući gajtan tako da krajevi leže naviše. Delove prslučeta nabrati preko gajtana, presaviti gajtan u vidu omčice i vezati na gornjoj ivici prslučeta.

165 Gornji deo "bikini"

Veličina 40

Delovi 86 i 87 ucrtani su na krojnom listu C


kao zelena krojna linija: ~~~~~

Materijal:

0,55 m prugaste tkanine, širine 90 cm (originalna tkanina sa širokim bordurama), ili 0,30 m tkanine bez bordura, širina 90 cm, pogledajte i materijal za suknju modela 166, 1,60 m gajtana, 1/2 cm debljine, lastiš 1,5 cm širine, elastične niti i kopča za bikini.



Krojni plan

**Krojenje:**

86 gornji prednji deo 2 puta
87 prelaz na leđima 4 puta
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav.

Šivenje:

Na gornjim prednjim delovima okrenuti dodatke gornjih i donjih ivica na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepiti 1/2 cm od ivica. Uvući duple gumirane niti na oko 18 cm i ušiti krajeve. Bočne ivice gornjeg dela nadržati. Po dva prelaza sa leđja položiti sa lica na lice i obrubiti gornje i donje ivice. Prelaze sa leđja naštepiti na bočne ivice gornjeg prednjeg dela, podviti ih na unutrašnju stranu i prišiti na odgovarajući šav. Na krajevima prelaza uvući elastične niti i naštepiti ih. Tkaninu nabrati preko elastične trake na oko 4 cm i poprečno naštepiti. Prišiti kopču. Na prednjim ivicama gornjeg dela okrenuti dodatke na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepiti za prolaz gajtana. Uvući gajtan tako da krajevi leže naviše, gajtan složiti u vidu prstenčića i vezati u čvor.

166 Suknja Veličina 38 - 40

Dužina suknje iznosi 82 cm

Deo 40 ucrtan je na krojnom listu D


kao crvena krojna linija:

Materijal:

2,70 m tkanine, širina 90 cm, flizelin i 2 dugmeta.

Naš praktični savet: Ako želite gornji deo u vidu bikinija od iste tkanine pogledajte model 165. Za suknju i za ovakav gornji deo potrebno je 3,00 m tkanine, širina 90 cm.

Krojni plan

**Krojenje:**

40 unutrašnji džep 2 puta

a) Krojiti suknju 2,50 m u širinu i 82 cm u dužinu; b) krojiti 2 dela pojasa za veličinu 38: 76 cm dužine, za veličinu 40: 80 cm dužine - od toga su 4 cm donji prelaz, 4,5 cm širine.

Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav. Našu suknju nismo porubljivali pošto se ivica poruba završava sa tkanom ivicom. Podloga je ucrтана kao siva površina na krojnom planu.

Šivenje:

Šav suknje = levi bočni šav. Pri tome od gornje ivice ostaviti neušiven šilic od 20 cm dužine. Unutrašnje džepove prikaciti sa lica na lice na dodatke šavova i naštepiti ih direktno pored obeleženih linija šavova ivice šliceva. Unutrašnje džepove prepeglati napred i štepiti ih jedan deo na drugi. Na unutrašnjoj ivici unutrašnjeg džepa ostaviti neušiven šilic. Porubiti uzano ivice šlicea. Gornju ivicu suknje nadržati prema obimu pojasa. Prednje unutrašnje džepove potfiraciti pod gornju ivicu suknje. Jedan deo pojasa naštepiti na gornju ivicu suknje, a donji prelaz pojasa na zadnji unutrašnji džep. Položiti delove pojasa sa lica na lice, obrubiti uzane strane i gornju dužu. Podviti unutrašnju ivicu pojasa i prišiti je na odgovarajući šav. Proštepiti pojas naokolo. Na pojasu izraditi dve rupice. Ako se želi porubljivanje suknje potrebno je donju ivicu suknje okrenuti i prepeglati za 3/4 cm na unutrašnju stranu i naštepiti je.

167 Šorc i gornji deo na preklop Veličina 34 - 36

Bočna dužina pantalonu iznosi 44 cm

Delovi od 40 do 42 ucrtani su na krojnom listu B

kao crvena krojna linija:

Materijal:

1,70 m tkanine, širina 150 cm, 1,40 m lastiša, 1 cm širine.

Krojenje:**Šorc:**

40 deo pantalonu 4 puta

unutrašnji džep 4 puta

Gornji deo:

41 prednji deo jedanput sa pregibom tkanine

42 traka za vezivanje 2 puta

Šorc: a) Krojiti pojas 2 puta 52 cm dužine i 6 cm širine (gotova širina 3 cm). Gornji deo: b) Krojiti kosu traku 100 cm dužine i 3 cm širine.


Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Trake za vezivanje kroje prelaze pregib tkanine na kraju iskrojiti od rastavljene tkanine.

Šivenje:

Šorc: Proštepiti bočne šavove i unutrašnje šavove nogavica. Izraditi džepove u šavovima kao što je opisano kod modela 168. Uvući delove pantalonu sa lica na lice jedna deo u drugi i proštepiti srednji šav jednim postupkom. Na pojasu proštepiti bočne šavove. Pojas naštepiti na gornju ivicu pantalonu, okrenuti ga dopola na unutrašnju stranu, podviti i prišiti na odgovarajući šav. Pojas naštepiti duž šava za nastavljanje i produženje duž sredine za prolaz lastiša. Dve lastiške trake uvući prema obimu struka. Dodatke poruba okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepiti 3/4 cm od ivica.

Gornji deo: Na prednji deo naštepiti trake za vezivanje. Na ivicama izreza oko ruku, na trakama aza vezivanje i na donjoj ivici prednjeg dela okrenuti dodatke na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepiti 3/4 cm od ivica. Odrezati dodatak na ivici izreza. Nadržati ivicu. Kosom trakom obrubiti ivicu izreza oko 3/4 cm širine. Ostaviti krajeve podjednake dužine i obraditi ih u vidu tračica 3/4 cm širine.

Krojni plan

**Pre početka rada pročitajte celo uputstvo****168 Haljina za devojčice Veličina 134**

Dužina od struka iznosi 48 cm

Delovi od 94 do 98 ucrtani su na krojnom listu A

kao zelena krojna linija:

Materijal:

1,90 m kockaste tkanine, širina 114 cm, flizelin i 3 dugmeta.

**Krojenje:**

94 prednji deo jedanput sa

pregibom tkanine

unutrašnji džep 4 puta

95 leđni deo jedanput sa

pregibom tkanine

96 rukav 2 puta

97 našivak izreza 2 puta sa

pregibom tkanine

98 prednji završni našivak 2 puta

sa pregibom tkanine


a) Krojiti 2 lajsnice rukava 22 cm dužine i 6 cm širine (gotova širina 3 cm).

Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Paziti na uklapanje kockastog desena. Podloga je ucrтана kao siva površina na krojnom planu.

Šivenje:

Proštepiti bočne šavove ostavljajući proreze neušivene. Izrada džepova u šavovima: Unutrašnje džepove prikaciti na dodatke šavova proreza i prištepiti direktno pored obeleženih linija šavova. Prepeglati unutrašnje džepove prema napred i štepiti jedan deo na drugi. Proštepiti šavove na rukavima i šavove lajsnica. Nadržati donje ivice rukava. Prištepiti lajsnice, okrenuti ih do pola na unutrašnju stranu, podviti i prišiti na odgovarajuće šavove. Lajsnice proštepiti. Umetnuti i ušiti rukave. Na prednjem delu, rukavima i leđnim delovima nadržati gornje ivice. Na ojačanom našivku izreza dodatak donje ivice okrenuti na unutrašnju stranu. Našivka naštepiti na gornju ivicu haljine. Neojačani našivak položiti sa lica na lice ojačanog i obrubiti izrez oko vrata. Neojačani našivak podviti na unutrašnju stranu i prišiti ga na odgovarajući šav. Proštepiti izrez oko vrata. Prednje ivice našivka firaciti jednu na drugu. Prednji završni našivak obraditi ovako: Ojačane našivke naštepiti na duže ivice prednjeg dela i našivke izreza. Prorezati dodatke šavova prednjeg dela koso u uglovima. Prepeglati dodatke šavova prema našivcima. Našivke okrenuti duž linija pregiba na spoljnu stranu i obraditi gornje uzane strane izreza oko vrata. Našivke podviti na unutrašnju stranu i prišiti ih na odgovarajuće šavove. Proštepiti našivke duž odgovarajućih šavova, duž gornjih i prednjih ivica našivaka. Desni našivak firaciti na sredinu levog, skupiti donje uzane strane i naštepiti ih na prednji deo. Dodatke poruba i dodatke bočnih ivica šliceva okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepiti sasvim uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Na desnom prednjem našivku uraditi rupice.

Krojni plan



169 Overal za devojčice**Veličina 122**

Dužina pantalona od struka iznosi 51 cm
 Delovi od 94 do 97 ucrtni su na krojnom listu B
 kao zelena krojna linija: → → →

Materijal:
 1,10 m puplina, širina 150 cm, flizelin, 7 manjih drikera, 3 manje alke.



**Krojenje:**

- 94 prednji deo 2 puta
 motiv džepa jedanput
 95 zadnji deo pantalona 2 puta
 96 psec 2 puta
 97 prednji završni našivak 2 puta sa pregibom tkanine
 a) Krojiti džep 19 cm dužine i 17 cm širine; b) kosu traku za izrez oko vrata krojiti 45 cm dužine i 3 cm širine; c) 4 omče krojiti 9 cm dužine i 5 cm širine (gotova širina 2,5 cm).

Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Na gornjoj ivici džepa ukrojiti opšivak od 3,5 cm. Na prednjem završnom našivku obratiti pažnju na različitice ivice za desni i levi našivak. Podloga je ucrtna kao siva površina na krojnom planu.


Šivenje:

Bocne šavove proštepiti ispod šava broj 1. Na motivu džepa okrenuti dodatak zaobljene ivice na unutrašnju stranu i prepeglati ga. Motiv naštepiti sasvim uzano i 3/4 cm od ivice džepa. Zatim potfircati bočne i donje ivice motiva. Na gornjoj ivici džepa okrenuti ukrojenu opšivku na spoljnu stranu i naštepiti ga na bočne ivice. Opšivku okrenuti na unutrašnju stranu, zatim okrenuti i dodatke preostalih ivica džepova na unutrašnju stranu. Proštepiti gornju ivicu džepa 3 cm širine. Utisnuti alke. Džep naštepiti na levu nogavicu. Delove pseca naštepiti na prednje i leđne delove, a zatim proštepiti duž šava sasvim uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Proštepiti unutrašnje šavove nogavica i srednji šav. Kosu traku za izrez oko vrata presaviti po dužini i prepeglati je. Izrez oko vrta obrubiti duplom kosom trakom i proštepiti sasvim uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Obrada završnih našivaka: Ojačane krajeve našivaka naštepiti na odgovarajuće duže ivice prednjeg dela. Prorezati dodatke šavova prednjeg dela koso u uglovima. Našivke okrenuti duž linija pregiba na spoljnu stranu i naštepiti gornje uzane strane izreza oko vrata i desni našivak tako da donja uzana strana ide u špic. Podviti unutrašnje ivice našivaka i prišiti ih na odgovarajuće šavove. Proštepiti našivke sasvim uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Levu donju uzanu stranu našivka naštepiti na prednji deo. Desni našivak položiti na sredinu levog i prišiti špic pod uzanu stranu. Donje ivice pantalona okrenuti duž linija pregiba na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepiti. Preklopiti nogavice za 4 cm širine. Preklope prišiti sa nekoliko bodova preko šavova. Omče presaviti po dužini, opšiti ih i proštepiti. Krajeve omči podviti i naštepiti ih na overal. Na našivku i na džepu utisnuti drikere. Pri utiskivanju odgovarajuće mesto ojačati flizelinom.

Krojni plan**170 Haljina za devojčice****Veličina 128**

Dužina od struka iznosi 40 cm
 Delovi od 99 do 101 ucrtni su na krojnom listu C
 kao zelena krojna linija: → → →

Materijal:
 1,15 m prugastog žerzeja, širina 140 cm, 0,10 m rebraste tkanine (duplo), širine 55 cm, 1 dugme i elastične niti.

**Krojni plan****Krojenje:**

- 99 prednji deo jedanput sa pregibom tkanine
 100 leđni deo jedanput sa pregibom tkanine
 101 rukav 4 puta
 a) Krojiti 2 dela suknje 60 cm u dužinu i 25 cm u širinu; b) paspul-trake za prednji izrez oko vrta krojiti 25 cm dužine, za zadnji izrez oko vrata 2 puta 13 cm dužine po 4 cm širine; c) krojiti opšivak šlica 10 cm dužine i 4 cm širine. Pojas krojiti od rebraste tkanine 58 cm u dužinu i 8 cm u širinu.
 Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub.

Šivenje:

Kod rastegljivih tkanina šavove štepiti elastičnim specijalnim ili uskim cik-cak bodovima. Opšivkom obrubiti zadnji šlic. Proštepiti ivice šliceva uzano. Izrez oko vrata obraditi paspul-trakama ovako: Trake paspula presaviti po dužini i prepeglati ih sa naličja naličje. Prikaciti trake na neobrađene duže ivice izreza oko vrata, a


zatim krajeve podviti na šlicu pozadi. Prištepiti trake. Dodatke šavova odrezati uzano i prepeglati ih prema odgovarajućem delu. Duple trake okrenuti tako na unutrašnju stranu da štrče na ivicama u vidu paspula 2 mm širine. Prifircati trake i naštepiti ih sa lica sasvim uzano pored šava. Rukave naštepiti na ivice izreza oko ruku, prednje i leđne delove proštepiti duž šavova za nastavljjanje. Proštepiti bočne šavove, donje šavove rukava, ramene šavove i gornje šavove rukava. Na donjim ivicama rukava podviti dodatke i naštepiti ih 3/4 cm od ivica. Proštepiti bočne šavove suknje. Gornju ivicu suknje nadržati na 93 cm. Pojas naštepiti (malo ga istegnuti) na suknju i gornji deo. Štepiti sa unutrašnje strane dodatke šavova pojasa oko 3 mm pored samih šavova za gumirane niti. Uvući oko 55 cm gumiranih niti. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepiti 3,5 cm od ivica. Šlic završiti kopčom omčicom od konca.

171 Pantalone i majica za dečake**Veličina 140**


Bočna dužina pantalona iznosi 85 cm
 Delovi od 88 do 95 ucrtni su na krojnom listu C
 kao zelena krojna linija: → → →

Materijal:

Pantalone: 1,00 m tkanine, širina 150 cm, podloga za pojas, 1 patent-zatvarač, 14 cm dužine, 1 drier-dugme. Za majicu uzeti 0,60 m duple tkanine (krojena duplo), širina 140 cm, 0,15 m rebraste pletivo-tkanine složene duplo, širina 55 cm, flizelin, 3 dugmeta.

**Krojenje:**

- Pantalone:
 88 prednji deo pantalona 2 puta
 89 zadnji deo pantalona 2 puta
 90 džep 2 puta
 Majica:
 91 prednji deo jedanput sa pregibom tkanine
 92 leđni deo jedanput sa pregibom tkanine
 93 prednji našivak 2 puta sa pregibom tkanine
 94 okovratnik jedanput sa pregibom tkanine
 95 rukav 2 puta

**Krojni planovi**

Pantalone: a) Krojiti desni deo pojasa 36 cm dužine - od toga su 3 cm donji prelaz, levi deo pojasa 33 cm dužine - po 7 cm širine (gotova širina 3,5 cm); b) krojiti 3 omče od 8 cm dužine i 7 cm širine (gotova širina 3,5 cm). Majica: c) krojiti 2 lajsnice rukava 28 cm dužine i 5 cm širine (gotova širina 2,5 cm).
 Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Na pantalonima džepove (koji prelaze pregib tkanine) krojiti od jednostavne rastavljene tkanine. Podloga je ucrtna kao siva površina na krojnom planu.

Šivenje:

Pantalone: Proštepiti bočne šavove. Na džepovima okrenuti dodatke ivice proreza na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepiti sasvim uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Falte (osim prednje falte) položiti sa X na O i profircati ih. Položiti prednje falte sa X na O i upeglati ih sve do donje ivice džepa. Na prednjim, donjim i zadnjim ivicama džepova okrenuti dodatke na unutrašnju stranu. Džepove prikaciti na pantalone. Naštepiti prednje ivice džepova sasvim uzano i na rastojanju od 3/4 cm, ali ne zahvatati prednje falte. Zatim profircati prednje falte sa X na O i prištepiti donje i zadnje ivice džepove. Prifircati gornju ivicu džepa. Proštepiti unutrašnje šavove nogavica. Obrubiti omče i proštepiti ih. Omče fircati napred preko falte na gornju ivicu pantalona. Obraditi šlic za patent-zatvarač i pojas, kako je opisano kod modela 101. Omče okrenuti preko pojasa na unutrašnju stranu i prišiti ih. Treću omču prišiti preko zadnjeg srednjeg šava pojasa. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepiti uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Na pojasu utisnuti drier-dugme.

Majica: Obraditi prednji našivak ovako: Ojačane strane naštepiti na duže ivice prednjeg dela. Dodatke šavova prednjeg dela prorezati koso u uglovima. Prepeglati dodatke šavova. Presaviti našivke duž linija pregiba sa lica na lice i obrubiti gornje

uzane strane (izrez oko vrata) sve do sredine napred. Našivke podviti na unutrašnju stranu i prišiti ih na odgovarajuće šavove. Proštepiti našivke uzano uz ivice. Na levom našivku uraditi rupice za dugmeta. Levi našivak položiti na desni. Našepati donje uzane strane našivka na prednji deo, a zatim jedan deo na drugi. Proštepiti bočne i ramene šavove. Okovratnik presaviti duž linije pregiba sa lica na lice i obrubiti uzane strane. Našepati okovratnik na izrez oko vrata, podviti ga na unutrašnju stranu i prišiti na odgovarajući šav. Proštepiti šavove na rukavima. Nadržati donje ivice rukava. Na lajsnicama rukava šepati uzane strane. Lajsnice presaviti dopola sa naličja na naličje, a zatim ih našepati cik-cak bodovima na donje ivice rukava. Umetnuti i ušiti rukave. Dodatak poruba podviti i našepati.

172 Haljina za devojčice

Veličina 146

Dužina suknje iznosi oko 40 cm

Delovi od 89 do 93 ucrtni su na krojnom listu A

kao zelena krojna linija: ~~~~~

Materijal:

1,30 m plavog žeršea, širina 140 cm, 50 x 40 cm ružičaste tkanine, 30 x 50 cm zelene, flizelin i 4 dugmeta.

Krojenje:

89 prednji psec 4 puta

90 prednji umetak jedanput sa pregibom tkanine

91 bočni prednji deo sa ukrojenim unutrašnjim džepom

2 puta

92 donji prednji deo jedanput sa pregibom tkanine

93 lednji deo 2 puta

opšivak jedanput sa pregibom tkanine


a) Traku za provlačenje krojiti 132 cm dužine i 2,5 cm širine;

b) traku za vezivanje krojiti 130 cm dužine i 2 cm širine (gotova širina 1 cm). Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Prednji psec krojiti od zelene tkanine, a prednji umetak od ružičaste. Na prednjem umetku napegati podlogu na ukrojeni opšivak.

Šivenje:

Po 2 prednja dela psea položiti licem na lice i obrubiti ivicu izreza oko vrata. Proštepiti ivice izreza oko vrata sasvim uzano i 3/4 cm širine. Našepati delove psea na bočne ivice gornjeg prednjeg dela (šav broj 1), podviti unutrašnju stranu i prišiti i na odgovarajuće šavove. Fircati donje ivice psea kao i ramene ivice jednu na drugu. Na donjem prednjem delu okrenuti dodatke proreza džepa na unutrašnju stranu, podviti ih i našepati sasvim uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Položiti donji prednji deo na gornji. Fircati unutrašnje džepove na donji prednji deo. Na gornjoj ivici umetka okrenuti ukrojeni opšivak na spoljnu stranu i našepati ga na bočne ivice. Opšivak i dodatke bočnih i donjih ivica umetka prepegati na unutrašnju stranu. Proštepiti gornju ivicu umetka, a zatim umetak položiti na prednji deo tako da ivica dolazi na liniju za nastavljavanje psea. Proštepiti bočne i donje ivice umetka sasvim uzano i 3/4 cm od ivica na prednji deo. Proštepiti zadnji srednji šav, bočne šavove ispod šava broj 3, a zatim i ramene šavove. Na levom bočnom šavu ostaviti šlic za provlačenje trake za vezivanje. Opšivkom obrubiti zadnji izrez oko vrata podviti uzane strane opšivka i prišiti ih preko ramenih šavova. Proštepiti zadnje ivice izreza oko vrata. Dodatak poruba i dodatke na ivicama izreza oko vrata. Dodatak poruba i dodatke na ivicama izreza oko ruku podviti i našepati. Na traci prepegati dodatke naokolo na unutrašnju stranu, potfircati sa naličja i našepati sa lica. Obrubiti traku za vezivanje i uvući je u prolaz, a zatim krajeve vezati u čvorice. Na umetku izraditi rupice za dugmeta.

Krojni plan



173 Majica i pantalone za dečake

Veličina 116

Dužina pantalona od struka, odnosno od prolaza za lastiš iznosi 25 cm.


Delovi od 83 do 88 ucrtni su na krojnom listu B

kao zelena krojna linija: ~~~~~

Materijal:

Majica: 0,60 m žeršea, širina 140 cm, flizelin, 0,50 mkose trake, 2,5 cm širine, 6 dugmeta, lastiš od 3/4 cm širine.

Pantalone: 0,45 m kretona, širina 150 cm, 1 patent-zatvarač 14 cm dužine i 1 dugme.



Krojenje: Majica:

83 prednji deo jedanput sa pregibom tkanine

84 lednji deo jedanput sa pregibom tkanine

85 rukav 2 puta


Pantalone:

86 prednji deo pantalona 2 puta

87 zadnji deo pantalona

88 džep 2 puta

Krojni planovi



Pantalone: a) Krojiti 2 našivka džepova 14 cm dužine i 7 cm širine (gotova širina 3,5 cm); b) gajčicu krojiti 6 cm dužine i 6 cm širine (gotova širina 3 cm). Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Na papirnim krojnim delovima pantalona sadržan je i dodatak poruba u kroju. Podlogu je ucrtna kao siva površina na krojnom planu.

Šivenje:

Majica: Kod rastegljivih tkanine šepati šavove elastičnim specijalnim bodovima ili uskim cik-cak bodovima. Kosu traku za paspul presaviti po dužini i prepegati je. Duplu kosu traku fircati od linije koja prikazuje ukrojeni opšivak na prednje i zadnje ivice izreza oko vrata, tako da ivica pregiba paspula leži na delovima za 3 mm. Ukrojene opšivke okrenuti na spoljnu stranu i našepati ih na ivicu izreza oko vrata, a odmah zatim prišepati duplu kosu traku. Opšivke i dodatke ivica izreza oko vrata okrenuti na unutrašnju stranu. Prepegati paspul prema izrezu. Proštepiti ramene šavove i izrez oko vrata sasvim uzano. Na prednjim ramenim ivicama izraditi rupice. Fircati prednje ramene ivice na zadnje delove rukava. Bočne šavove proštepiti ispod šava broj 1, a zatim proštepiti šavove rukava. Rukave umetnuti i ušiti. Dodatke poruba, rubove rukava okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ih i našepati za 2 cm od ivica.

Pantalone: Proštepiti bočne šavove. Na džepovima položiti falte sa X na O, peglati ih i prifircati. Našivke džepova našepati na gornje ivice. Okrenuti našivke na spoljnu stranu dopola a zatim obrubiti uzane strane. Odmah zatim peglati dodatke preostalih ivica džepova na unutrašnju stranu. Unutrašnje ivice našivka podviti i prifircati. Našivke proštepiti duž šavova sasvim uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Džepove našepati na nogavice. Proštepiti unutrašnje šavove nogavica i srednji šav. Gornju ivicu pantalona okrenuti duž linije pregiba na unutrašnju stranu i našepati je kao što je ucrtno po dužini za prolaz lastiša. Uvući oko 52 cm lastiša i krajeve našepati popreko. Obrada šlica za patent-zatvarače: Ukrojene opšivke šlica prepegati duž linije pregiba na unutrašnju stranu. Na desnim ivicama šlica, na donjem prelazu, podšepati patent-zatvarač pored samih zubica. Prakačiti šlic na sredinu i šepati slobodnu traku patent-zatvarača na levi opšivak šlica ne zahvatajući pantalone. Levu ivicu šlica proštepiti kao što je ucrtno na kroju i pri tome uz šav zahvatiti i opšivak. Na gornjoj ivici pantalona rukom prišiti opšivke šlica. Presaviti gajčice po dužini i obrubiti dužu i po jednu užu stranu, užu stranu pri tome šepati kao špic. Proštepiti gajčice. Uraditi rupicu. Pravi kraj gajčica podviti i našepati je na levi prednji deo pantalona. Za preklape presaviti nogavice naviše tako da linije pregiba preklopa dolazi na ucrtnu liniju (na kroju). Prepegati preklape. Dodatke poruba okrenuti duž ucrtnane linije pregiba na unutrašnju stranu i našepati ih. Preklape prišiti sa nekoliko bodova preko šavova.

174 Pantalone i majica za dečake

Veličina 110

Bočna dužina pantalona iznosi 62 cm


Delovi od 88 do 94 ucrtni su na krojnom listu D

kao zelena krojna linija: ~~~~~

Materijal:

Pantalone: 0,70 m prugastog čvrstog platna, širina 140 cm, podloga za pojas, 1 patent-zatvarač 12 cm dužine, 4 nitne, 1 driker-dugme.

Majica: 1,10 m tkanine kao za majicu, 120 cm širine, 25 x 50 cm tkanine za motive, flizelin, 1 driker-dugme.



Krojenje:

Pantalone:

88 prednji deo pantalona 2 puta

89 zadnji deo 2 puta

90 džep 2 puta

motiv jedanput

91 omče pojasa 8 puta

Majica:

92 prednji deo jedanput sa pregibom tkanine

93 lednji deo jedanput sa pregibom tkanine

94 rukav 2 puta

motivi po 2 puta od ostatka tkanine

Pantalone: a) Krojiti desni deo pojasa 32 cm dužine - od toga su 3 cm donji prelaz, a levi deo 29 cm dužine - po 7 cm širine (gotova širina 3,5 cm). Majica: b) Traku za

opšivanje prednjeg opšivka šlica krojiti 16 cm dužine i 6 cm širine (gotova širina 3 cm); c) traku za opšivanje izreza oko vrata krojiti koso 45 cm dužine i 4 cm širine; c) pojas krojiti 64 cm dužine 9 cm širine (gotova širina 4,5 cm).

Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Podloga je ucrтана kao siva površina na krojnom planu.

Šivenje:

Pantalone: Na prednjim delovima pantalona položiti falte sa X na O i profircati ih. Proštepiti bočne šavove. Na ivicama proreza okrenuti dodatke džepova na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepiti uzano uz ivice i na rastojanju od 3/4 cm. Na motivu profircati dodatke kose ivice (pad pruga) na unutrašnju stranu. Motive položiti na desni džep sa lica na lice i naštepiti kosu ivicu motiva. Bočnu i donju ivicu motiva profircati. Na prednjem, donjem i zadnjim ivicama džepova fircati dodatke na unutrašnju stranu. Džepove naštepiti na delove pantalona uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Profircati gornje ivice džepova. Proštepiti na unutrašnje šavove nogavica. Obraditi šlic sa patent-zatvaračem i pojas, pogledajte model 101. Proštepiti pojas. Po dve omče pojasa položiti sa lica na lice, obrubiti ih i proštepiti. Fircati omče pojasa preko džepova i to na po 5 cm od srednjeg šava i pozadi na pojas. Omče pojasa naštepiti popreko duž šava za nastavljajanje pojasa, a zatim naštepiti gornju ivicu. Porubiti pantalone. Proštepiti ivicu poruba. Spiceve omči pričvrstiti sa po jednom nitnom na prednje i zadnje delove. Na pojasu uraditi utisnuti jedno driker-dugme.

Majica: Na desnoj polovini prednjeg dela napeglati duž linije proreza, odnosno iznad obeležene linije trake podloge od oko 3 cm širine. Prednji deo prorezati duž linije proreza. Traku opšivka naštepiti uz same ivice šliceva i pri tome raširiti ivice šliceva u vidu pravougaonika. Trake prepeglati preko šava, presaviti na unutrašnju stranu, podviti ih i prišiti. Opšiveni deo proštepiti uzano uz ivice. Na levoj ivici šlica opšiveni deo okrenuti na unutrašnju stranu i profircati gore uz ivicu izreza. Šlic prikačiti, a na donjem kraju naštepiti opšiveni deo sa lica popreko. Na motivima za rukave dodatke podviti na unutrašnjim ivicama na unutrašnju stranu i profircati ih. Motive položiti sa naličja na lice rukava, zatim profircati unutrašnje ivice motiva. Preostale ivice motiva takodje profircati. Rukave naštepiti na izreze oko ruku. Prepeglati dodatke šavova prema rukavima i uzano ih proštepiti. Proštepiti bočne šavove, a zatim šavove rukava. Okrenuti dodatke poruba na rukavima na unutrašnju stranu i naštepiti ih. Na izrezu oko vrata odrezati dodatke. Trakom opšivka obrubiti ivicu izreza za 1 cm širine. Opšivak proštepiti duž odgovarajućeg šava. Donju ivicu majice nadržati. Proštepiti šav pojasa. Pojas presaviti do polovine. Skupiti duže ivice pojasa, malo ih rastegnuti i naštepiti na donju ivicu majice. Završiti šlic drikerom.

Pantalone: a) Krojiti levi deo pojasa 33 cm dužine - od toga su 2,5 cm donji prelaz, a desni deo 30,5 cm dužine - po 7 cm širine (gotova širina 3,5 cm).



Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Donje prednje i ledjne delove krojiti od tkanine sa tačkicama. Kod majice obratiti pažnju na uklapanje desena. Džepove pantalona na kraju iskrojiti od jednostruke tkanine. Podloga je ucrтана kao siva površina na krojnom planu.

Šivenje:

Majica: Kod elastičnih tkanina šavove štepiti elastičnim specijalnim ili uskim cik-cak bodovima. Proštepiti zadnji srednji šav. Na ivicama izreza okrenuti dodatke na unutrašnju stranu i naštepiti ih za 3/4 cm od ivica. Proštepiti ramene šavove, a zatim gornje šavove na rukavima. Proštepiti bočne šavove i donje šavove na rukavima. Na ivici prouba i na ivicama rukava okrenuti dodatke na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepiti za 1 cm širine.

Pantalone: Na prednjim delovima pantalona profircati falte sa X na O. Proštepiti bočne šavove sve do ucrtanih poprečnih oznaka. Ostaviti šliceve neuššivene. Na gornjim ivicama džepova okrenuti ukrojene opšivke na spoljnu stranu, naštepiti ih na bočne ivice. Ukrojene opšivke i dodatke ivica džepova proštepiti. Izraditi po jednu rupicu. Džepove naštepiti na delove pantalona uzano uz ivice i na rastojanju od 3/4 cm. Proštepiti unutrašnje šavove nogavica. Izraditi šlic za patent-zatvarač i pojas, kao što je opisano za model 101. Na pojasu uraditi jednu rupicu. Na bočnim ivicama šlica i na ivicama poruba dodatke okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepiti uzano i na rastojanju od 3/4 cm.

Majica: Na prednjim i lednjom delovima, krojenim od tkanine sa tačkicama, fircati dodatke gornje kose ivice na unutrašnju stranu. Proštepiti bočne šavove na delu sa tačkicama, a zatim proštepiti preostale jednoboje prednje i ledjne delove (majicu duplirati). Tačkasti deo položiti sa naličja naličja na jedan jednobojni deo i naštepiti ga uzano uz ivice, a od desnog izreza ruke i profircati. Profircati i uz porub. Oba jednoboja dela majice položiti sa lica na lice. Obrubiti izrez oko ruku i tregera, a zatim i izrez oko vrata. Ivce poruba fircati jednu na drugu. Proštepiti ivice izreza oko ruku, tregera i ivice izreza uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Dodatak poruba podviti na unutrašnju stranu, zatim prišiti. Na zadnjim tregerima uraditi po jednu rupicu.



Dodatke za šavove i porube morate sami dodavati!

175 Odelce za devojčice


Veličina 140

Bočna dužina pantalona iznosi oko 65 cm

Delovi od 95 do 101 ucrтani su na krojnom listu D kao zelena krojna linija:

Materijal:

Majica: 0,75 m prugastog žerseja, širina 140 cm. Pantalone i majica: 1,35 m puplina, širina 150 cm, 0,30 m žerseja sa tačkicama, širina 140 cm, flizelin, 1 patent-zatvarač 16 cm dužine i 5 dugmeta.



Krojenje:

Majica:

95 prednji deo sa ukrojenim rukavom jedanput sa pregibom tkanine

96 ledjni deo sa ukrojenim rukavom 2 puta

Pantalone:

97 prednji deo pantalona 2 puta

98 zadnji deo pantalona 2 puta

99 džep

Majica:

100 prednji deo sa ukrojenim tregerima 2 puta

donji prednji deo jedanput



101 ledjni deo sa ukrojenim tregerima 2 puta

donji ledjni deo jedanput

Uglavljivanje rukava

Obratite pažnju pri uglavljivanju rukava na seldede: Paziti na bočni šav i šav rukava (sa izuzetkom izrade rukava sa 2 šava), na poprečnu crtu koja ima isti bor šava na prednjem delu i na rukavima, zatim na rameni šav i na pad niti rukava. Ako nije ucrтан poseban znak na kuglama rukava držati se pri krojenju pada niti tkanja rukava. Pri nadržavanju kugli rukava raditi uzano pored same šav-linije od ● do ● sitne prošivne bodove. Ove pomoćne niti prilikom uglavljivanja rukava zatezati sve dok rukav ne leži sasvim ravno uz izrez ruke. Pri nabiranju kugli rukava štepiti sa obe strane linija šavova od * do * krupnim štep-bodovima. Zategnuti donje niti sve dok rukav ne legne ravno uz rukav. Sada obmotati krajeve niti oko poprečno prikazanih čioda.

Tako pripremljene rukave prikačiti sa lica na lice uz izreze oko ruku. Pri tome moraju da se uklape sve gore navedeni brojevi raznih šavova. Rukave fircati počevši od rukava, a zatim štepiti. Zahvatiti dodatke šavova i pošiti ih. Peglati rukave.



176 Majica i overal za devojčice

Veličina 128


Dužina suknje od struka 79 cm

Delovi od 89 do 93 ucrtni su na krojnom listu B kao zelena krojna linija:


Materijal:

Majica: 0,60 m žerseja, širina 150 cm.

Overal: 1,35 m tkanine, širina 150 cm, flizelin, 2 polualke, 3 cm širine i 4 dugmeta.



Krojni planovi



Krojenje:

Majica:

89 prednji deo jedanput sa pregibom tkanine

90 lednji deo jedanput sa pregibom tkanine

Overal:

91 prednji deo 2 puta

92 lednji deo 2 puta

93 džep 2 puta

Overal: a) Krojiti 2 našivka džepova 18 cm dužine i 4 cm širine; b) 4 omče krojiti 8 cm dužine i 8 cm širine (gotova širina 4 cm); c) pojas krojiti 110 cm dužine i 6 cm širine (gotova širina 3 cm). Od ostatka tkanine iskrojiti sledeće delove: Kosu traku za izrez oko vrata 3 cm širine i 100 cm dužine, a za izreze oko ruku 2 puta 60 cm dužine.

Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Džepove na kraju krojiti od rastavljenog ostatka tkanine. Podloga je ucrtna kao siva površina na krojnom planu.

Šivenje:

Majica: Kod elastičnih tkanina šavove šepati elastičnim specijalnim bodovima ili uskim cik-cak bodovima. Na prednjim i zadnjim ivicama izreza oko vrata okrenuti dodatke na unutrašnju stranu, podviti ih uzano i naštepiti. Podštepiti bočne i ramene šavove. Dodatak poruba i dodatke ivica izreza okao ruku podviti i uzano naštepiti.

Pantalone: Proštepiti bočne šavove. Džepove presaviti po dužini tako sa naličja na naličje da obeležene šte-linije leže jedna na drugoj. Proštepiti duž linija. Proštepiti sa lica pregibe falti uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Falte prifircati gore i dole. Našivke džepova proštepiti sa unutrašnje strane sa lica na naličje na gornje ivice džepova. Okrenuti našivke na spoljnu stranu, podviti duže strane i naštepiti ih uzano uz ivice. Na bočnim i donjim ivicama džepova okrenuti dodatke na unutrašnju stranu. Džepove naštepiti na nogavice. Proštepiti unutrašnje šavove nogavica, srednji šav i ramene šavove. Kosu traku presaviti po dužini i prepegati je. Na prednjim delovima okrenuti ukrojene opšivke na spoljnu stranu i naštepiti ih na donju završnu uzanu stranu i gore na izrez oko vrata. Od gornjeg kraja opšivka duplu kosu traku naštepiti na izrez oko vrata. Opšivke i kosu traku okrenuti na unutrašnju stranu. Podviti opšivke i prifircati ih. Proštepiti prednje ivice sasvim uzano. Ivicu izreza oko vrata proštepiti sasvim uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Duplom kosom trakom obrubiti izreze oko ruku i proštepiti ih. Prišiti desnu donju završnu uzanu stranu. Presaviti omče po dužini, obrubiti ih i proštepiti. Krajeve podviti i naštepiti na prednje i ledjne delove. Obrubiti pojas i uzano ga proštepiti. Jedan kraj pojasa složiti oko obe poluhake i prišiti. Pojas provuci kroz omče. Dodatke poruba podviti i naštepiti sasvim uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Na desnom prednjem delu izraditi rupice.

177 Haljina za devojčice

Veličina 116

Dužina od struka iznosi 36 cm

Delovi od 96 do 98 ucrtni su na krojnom listu C

kao zelena krojna linija: — x — x — x

Materijal:

0,60 m tkanine, širina 150 cm, 0,40 m rebraste tkanine (duple), širina 80 cm, ili 40 x 80 cm tkanine, flizelin, 2 manja drier-dugmeta.



Krojenje:

96 prednji deo jedanput sa pregibom tkanine

97 lednji deo jedanput sa pregibom tkanine

98 prednji deo suknje jedanput sa pregibom tkanine

98 zadnji deo suknje 2 puta

a) Krojiti kosu paspul-traku 3 cm širine: za izreze oko ruku

2 puta 40 cm dužine; za izrez oko vrata jedanput 45 cm

dužine; b) krojiti traku za opšivanje prednjeg šlica 12 cm



dužine i 5 cm širine (gotova širina 2,5 cm).

Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Podloga je ucrtna kao siva površina na krojnom planu. Na prednjim delovima peglati preko sredine napred trake podloge od 8 cm dužine i 4 cm širine.

Šivenje:

Kod rastegljivih tkanina proštepiti šavove elastičnim specijalnim ili uskim cik-cak bodovima. Na ramenim šavovima zahvatiti istegljenu kosu traku. Proštepiti ramene šavove. Presaviti paspul-traku sa naličja na naličje i prepegati je. Naštepiti kosu traku tako na izrez oko vrata i na izreze oko ruku da ivice pregiba traka leži u vidu paspula od 3 mm širine. Dodatke šavova prepegati na unutrašnju stranu, a paspul na spoljnu. Proštepiti izrez oko vrata i izreze oko ruku. Na levoj polovini prednjeg dela obeležiti prorez. Urezati šlic. Proštepiti trake opšivka sa lica na lice uz ivice šliceva. Opšivak presaviti po dužini i obrubiti uzane strane (izrez oko vrata). Podviti opšivak sa unutrašnje strane i proštepiti šav za nastavljajanje. Na desnoj ivici šlica presaviti opšiveni deo na unutrašnju stranu i prišiti ga gore. Na levoj ivici šlica opšiveni deo prepegati u vidu donjeg prelaza prema sredini napred. Šlic završiti sa 2 drikera. Na suknji proštepiti zadnji srednji šav, a na suknji i na gornjem delu bočne šavove. Nadržati gornju ivicu suknje i naštepiti je na gornji deo. Pri tome zahvatiti istegljenu kosu traku. Dodatak poruba podviti i naštepiti 3/4 cm od ivica.

Krojni planovi



178 Bluza i suknja za devojčice

Veličina 140

Dužina suknje iznosi 52 cm

Delovi od 98 do 102 ucrtni su na krojnom listu B

kao zelena krojna linija: — x — x — x

Materijal:

Bluza: 0,65 m kariranog krapa, širina 150 cm, flizelin, 8 manjih drikera.

Suknja: 1,30 m prugastog pamučnog lanenog platna i 0,25 m jednobojnog po 90 cm širine, 1,15 m borte od 3 cm širine, podloga za pojas, 1 patent-zatvarač 14 cm dužine, 2 manja drikera.

Pre krojenja raseći papirni kraj prednjeg dela bluže duž linije za nstavljanje našivka = prednji deo i našivak.

Krojenje:

Bluza:

98 prednji deo jedanput sa pregibom tkanine

našivak 2 puta sa pregibom tkanine

99 lednji deo jedanput sa pregibom tkanine

Suknja:

100 prednji deo suknje 2 puta

101 džep sa ukrojenim omčom 2 puta

102 zadnji deo suknje jedanput sa pregibom tkanine

Bluza: a) Krojiti kosu traku za prednji izrez oko vrata

20 cm dužine, za zadnji izrez oko vrata 25 cm dužine i

4 cm širine. Suknja: b) Pojas krojiti 64 cm dužine - od

toga su 3 cm donji prelaz, 7 cm širine (gotova širina 3,5 cm); c) 2 omče krojiti 6 cm dužine i 9 cm širine (gotova širina 4,5 cm).

Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Kod kockastih tkanina obratiti pažnju na uklapanje oznaka, odnosno na uklapanje desena. Podloga je ucrtna kao siva površina na krojnom planu.


Šivenje:

Bluza: Presaviti kosu traku po dužini i prepegati je. Na lednjem delu okrenuti ukrojene opšivke na spoljnu stranu i naštepiti ih na izrez oko vrata i na izreze oko ruku. Na izreze oko vrata prištepiti duplu kosu traku. Opšivke, kosu traku i dodatke zadnjih ivica izreza oko ruku okrenuti na unutrašnju stranu, podviti dodatke, prifircati ih. Proštepiti zadnje ivice izreza oko ruku, ramene ivice i ivice izreza oko vrata uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Duplom kosom trakom obrubiti prednji izrez oko vrata. Na prednjim ivicama izreza okao ruku sasvim uzano i 3/4 cm širine. Proštepiti izrez oko vrata i ivice izreza okao ruku sasvim uzano i 3/4 cm širine. Naštepiti našivke i na prednji deo, presviti ih duž linija pregiba sa lica na lice i obrubiti uzane strane. Podviti unutrašnje ivice našivaka i prišiti ih na odgovarajuće šavove. Proštepiti naokolo našivke. Proštepiti bočne šavove. Dodatak poruba podviti i naštepiti ih. Utisnuti drikere.

Suknja: Proštepiti prednji srednji šav ispod ucrtanog poprečnog znaka. Obrada šlica za patent-zatvarač: Ukrojene opšivke šlica prepegati duž linija pregiba na unutrašnju stranu. Na levoj ivici šlica (donji prelaz) podštepiti patent-zatvarač pored samih zubića. Zakačiti šlic na sredinu. Na desnoj ivici šlica prikaciti i naštepiti patent-zatvarač na opšivak i pri tome ne zahvatiti suknju. Desni prednji deo suknje

proštepiti zahvatajući pri tome opšivak. Na džepovima presaviti ukrojene omče duž linije pregiba sa lica na lice i štepiti duže strane jednu na drugu. Omče okrenuti na lice, a odmah zatim fircati dodatke na prednjim i donjim ivicama džepova na unutrašnju stranu, podviti ivice proreza i prifircati ih. Omče proštepiti iznad obeležene poprečne štep-linije i proreza džepova sasvim uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Džepove naštepiti sve do oko 3 cm ispod gornje ivice suknje na samu suknju, a zatim prifircati bočne ivice džepova. Proštepiti bočne šavove. Bortnu naštepiti na prednji deo suknje. Gornju ivicu suknje nadržati. Omče (c) presaviti po dužini, obrubiti duže strane i po jednu užu i proštepiti. Fircati omču na rastojanju od po 5 cm od sredine pozadi na gornju ivicu suknje. Na gornju ivicu suknje naštepiti pojas, ali na levoj ivici šlica ostaviti preostali donji prelaz slobodan. Pri tome zahvatati i omče pozadi, a omče napred (ukrojene omče) ostaviti slobodne. Pojas presaviti po dužini, obrubiti uzane strane i donji prelaz. Unutrašnje ivice pojasa podviti i prišiti na odgovarajući šav. Proštepiti naokolo pojas. Prednje i zadnje omče položiti preko pojasa i naštepiti ih na gornju ivicu pojasa. Preostale prednje ivice i džepova naštepiti sve do šava za nastavljivanje pojasa, zatim proštepiti popreko. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu i naštepiti ga 2,5 cm od ivica. Na pojasu utisnuti dva drikera.

Krojni planovi



Pre krojenja isprobajte krojne delove!

Mali rečnik krojačke terminologije

OPŠIVAK: Deo tkanine, koji služi za opšivanje ivica izreza. Ovaj deo po pravilu kroji posebno. Međutim, kod pravih ivica opšivak se može i direktno ukrojiti. Prilikom obrade opšivak se jednostavno preklopi na unutrašnju stranu. Opšivak se uvek kroji u istom padu niti tkanja kao i odgovarajući model.

RASTEZANJE: Ovaj detalj je važan prilikom davanja oblika modela. Na kroju je ivica, koju treba malo rastezati, učitana kraće od gotovog šava. Tkanina se lagano rasteže pod peglom i vlažnim ubrusom, ili pod specijalnom peglom sa parom.

PRENOŠENJE: Ovim postupkom se služno prenošenju krojnih delova fircobodovima na već iskrojene delove tkanije. Veoma je važno da se kopirane linije vide i sa lica tkanine, naročito na finijim tkaninama. Šivenje se radi duplim nitima i dugačkim fircobodovima zahvatajući oba sloja tkanije. Niti se ne zatežu, već ostaju na površini u vidu omčica od 1 cm visine. Zatim se slojevi tkanina malo razvuku sve dok se niti ne zategnu. Prorazati niti duž sredine između slojeva. Ostaju omčice na površini kao oznake.

OPŠIVANJE: Gajtani, kose trake i paspuli prišivaju se uz spoljne i unutrašnje ivice podjednako širokim. Opšivanje služi kao ukras i kao završavanje ivica.

NADRŽAVANJE: Ivica koja se nadržava učitana je na kroju duža od gotovog šava. Rukom prišiti ivicu direktno duž linija šava sitnim bodovima zatežući pomoćne niti na odgovarajuću dužinu. Višak upegli vlažnim ubrusom ili specijalnom peglom na paru pazeći da se tkanina ne nabere.

PODLOGA: Podloga služi za jačanje krojnih delova ili ivica. Podloge se proizvode u raznim kvalitetima. Veoma su praktične sve vrste flizelina. Kod flizelina i sličnih podloga ne mora se voditi računa o padu niti tkanja (na primer, kao kod organdina ili vunjenih i lanenih tkanina). Pri krojenju podloge moraju se dodavati dodaci. Dovoljno je 1/2 cm. Podloga uvek dolazi na naličje tkanine.

NABIRANJE: Štepiti iznad i ispod linije šava krupnim bodovima. Donje niti zatezati prema odgovarajućoj širini, a krajeve niti obmotati oko popreko prikačenih čijoda. Ravnomerno rasporediti nabrani deo. Posle štepanja šava izvući sa lica nabrane niti.

POSTAVIJANJE: Ukoliko u uputstvu za izradu modela nije drukčije navedeno, delovi od postavke kroje se i šiju na isti način kao delovi od tkanine. Postavu prikačiti sa naličja na naličje sa unutrašnje strane modela, zatim podviti ivice postavke (ukoliko se ne zahvataju u šavovima, kao na primer kod obrade pojasa suknje) i prišiti sitnim bodovima.

RUPICE ZA DUGMAD: Rupice se, po pravilu (ukoliko nije drukčije predviđeno u uputstvu) rade mašinom.

PAD NITI TKANJA: Kod tkanine sa površinskom strukturom, kao na primer, kod somota, prugastog somota, pliša i sličnih tkanja, površinske dilačice tkanja određuju smer krojenja. Smer pada niti tkanja određuje se kada se rukom lagano predje površina tkanja. I tkanine sa veoma ravnom površinskom strukturom, kao na primer čojica ili mekana vunena tkanja, mogu imati odgovarajući pad niti. Kod tkanina sa određenim padom niti svi krojni delovi jedno modela kroje se uvek u istom smeru. Pravac pada niti uvek je posebno učitana u odgovarajućim krojnim delovima.

OBRUBLJIVANJE: Ovim postupkom označava se spajanje dva dela tkanine štepom. Posle štepanja tkaninu okrenuti pri čemu se dodatak šava spaja sa ivicom. Obrublivanjem se, na primer, obraduju obšivci, kose trake i našivci. Da bi ivica šavova ostala ravna zaseći dodatak šava na 1/2 cm širine. Kod okruglina proraziti sve do samih štep-bodova. Ako se opšivaju uglovi dodatak šava proraziti koso u uglu sve do samih štep-bodova.

Ručni Rad

p. = petlja = očica

lan. = lančić

kr. = krug

nst. bez. nav. = niski stubić bez navijutka = niski štapić bez navoja

nst. sa nav. = niski stubić sa navijutkom = niski štapić sa navojem

8507/01 Prsiuk, veličina 38

Materijal: Oko 500 g žutog prediva srednje debljine (sirovinski sastav: 50% lan, 50% pamuk; dužina niti: oko 80 m/50 g), igle za pletenje br. 3 1/2 i 4 1/2, 1 okrugla igla br. 3 1/2 i 60 cm dužine.

Ranfla (rebrasti bod): 1 p. pravo, 1 p. obrnuto, naizmenično. **Glatak obrnuti bod:** Polazni red, obrnute petlje, povratni red prave petlje.

Pletenica A: Plesti prema objašnjenju za pletenje A iznad 12 petlji. Brojevi desno spolja označavaju polazne redove. U svim neucrtanim povratnim redovima plesti petlje obrnuto. Posle 10. r. stalno ponavljati 3. - 10. red.

Pletenica B: Plesti prema objašnjenju za pletenje B iznad 13 petlji. Brojevi desno spolja označavaju polazne redove. U svim neucrtanim povratnim redovima plesti petlje kao što nailaze. Pri tome obrnute petlje ukrštati obrnuto. Posle 12. r. stalno ponavljati 1. - 12. red.

Fantazi-šara: Plesti prema objašnjenju za pletenje C iznad 49 petlji. Brojevi desno spolja označavaju polazne redove. U svim neucrtanim povratnim redovima plesti petlje kao što nailaze, ali pri tome obrnute petlje (pletene u polaznom redu pravo i ukršteno) plesti obrnuto i ukršteno. Posle 42. r. stalno ponavljati 3. - 42. red.

Objašnjenje znakova:

■ = 1 p. pravo

◆ = 1 p. pravo i ukršteno

◻ = 1 p. obrnuto

◻ ◆ = 2 p. ukrstiti pravo: 1. p. položiti na 1 pomoćnu iglu *iza* rada, 2. p. plesti pravo i ukršteno, a zatim p. sa pomoćne igle plesti obrnuto

◆ ◻ = 2 p. ukrstiti obrnuto: 1 p. položiti na jednu pomoćnu iglu *ispred* rada, plesti 2. p. obrnuto, zatim p. sa pomoćne igle plesti pravo i ukršteno

■ ◆ = 2 p. ukrstiti pravo: Plesti 2. p. *ispred* 1. p. pravo, a zatim 2. p. plesti pravo i ukršteno

◆ ■ = 2 p. ukrstiti obrnuto: Plesti 2 p. *iza* 1. p. pravo, zatim 2. p. plesti pravo i ukršteno

8 7 6 5

◻ ◆ ◻ ◆

4 3 2 1

◻ ◆ ◻ ◆

= 8 p. ukrstiti obrnuto: 4 p. položiti na jednu pomoćnu iglu *ispred* rada, 4 sledeće p. plesti redosledom brojeva od 1 do 4, a zatim 4 p. sa pomoćne igle redosledom brojeva 5 do 8

■ ■ ■ ■ = 6 p. ukrstiti pravo: 3 p. položiti na pomoćnu iglu *iza* rada, sledeće 3 p. plesti pravo, a zatim 3 p. sa pomoćne igle pravo

■ ■ ■ ■ = 6 p. ukrstiti obrnuto: 3 p. položiti na 1 pomoćnu iglu *ispred* rada, sledeće 3 p. plesti pravo, zatim 3 p. sa pomoćne igle pravo

Proba rada: 19 p. i 24 r. = 9 x 10 cm. Šaru raditi iglama br. 4 1/2.

Ledja: Početi sa 90 p. iglama br. 3 1/2. Pletiza pojas 4 cm = 12 r. ranfla i pri tome dodati u poslednjem redu ravnomerno podeljeno 17 p. ukršteno iz poprečne niti = 107 petlji. Nastaviti iglama br. 4 1/2 sledećim rasporedom: Ivična p., 3 p. glatko i obrnuto, 12 p. pletenice A, 13 p. pletenice B, 49 p. fantazišare, 13 p. pletenice B, 12

odvojeno. Na ivici izreza oduzeti za kosinu u svakom 2. r. 14 puta po 2 p. i 3 puta po 1 petlju. Preostalih 36 (40) ramenih petlji završiti odjednom na 16 cm = 38 r. visine izreza. Drugu stranu završiti na isti način u suprotnom smeru.

Prednji deo: Plesti kao ledja.

Završna obrada modela: Delove razvući, ovlažiti ih i ostaviti da se osuše. Ušiti ramene šavove. Za našivak oko izreza iglama br. 4 namaći po 120 p., plesti 1 r. obrnutih p., a zatim rebrasti bod. Na visini našivka od 6 cm završiti petlje kao što nailaze. Našivak prišiti od špica do špica na polovinu izreza. Uzane strane prišiti. Iz ivice rukava podići iglama br. 4 po 108 p. za našivke i plesti rebrasti bod. Na visini od po 3 cm završiti petlje kao što nailaze. Ušiti bočne šavove i šavove na našivcima.

8507/04 Pulover, veličine 36 i 40

Podaci u zagradama odnose se na veličinu 40. Ukoliko je dat samo jedan podatak on se odnosi na obe veličine.

Materijal: Uzeti oko 550 (600) g mrke vunice, srednje debljine (sirovinski sastav: 100% pamuk; dužina niti: oko 90 m/50 g), igle za pletenje br. 4, 1 okrugla igla br. 3, 40 cm dužine.

Ranfla: 2 p. pravo, 2 p. obrnuto, naizmenično.

Bod mahovine: Polazni i povratni redovi prave petlje.

Šara pletenica: Broj petlji je deljiv sa 28 + 2 ivične petlje (28 + 10 p. posebno + 2 ivične petlje). Plesti prema uzorku za brojanje. Početni red sa ivičnom petljom ispred 1. strelice, stalno ponavljati deo šare između strelica i završiti sa ivičnom petljom iza 2. strelice. Stalno ponavljati u visinu 42. r. odnosno 1. - 42. red.


Objašnjenje znakova:

1 kockica = 1 p. i 1 r.

⊕ = ivična p.

□ = 1 p. glatko obrnutog boda: Polazni r. obrnute p. povratni r. prave p.

● = 1 p. glatko i pravo: Polazni r. prave p. povratni r. obrnute p.



Proba rada: 25 p. i 30 r. = 10,5 x 10 cm šare pletenice iglama br. 4.

Ledja: Početi sa 114 (124) p. i plesti za našivak 1 cm = 4 r. boda mahovine. Nastaviti šarom pletenica. Posle 26 cm = 78 r. od našivka doplesti sa obe strane za rukave 31 p. = 176 (186) petlji. Posle 20 cm = 60 r. visine rukava završiti petlje ravno.

Prednji deo: Plesti kao ledja, ali sa okruglim izrezom oko vrata. Većna 16 cm = 48 r. visine rukava završiti 24 petlje iz sredine i obe strane nastaviti odvojeno. Sa unutrašnje ivice oduzeti za dalju okruglinu u svakom 2. r. 4 puta po 3 petlje. Na 4 cm = 12 r. visine izreza odjednom završiti preostale 64 (69) ramene petlje i petlje rukava odjednom. Drugu stranu završiti na isti način u suprotnom smeru.

Završna obrada modela: Delove razvući, ovlažiti ih i ostaviti da se osuše. Ušiti ramene šavove. Iz ivice izreza oko ruku iglama br. 4 podići po 96 petlji i plesti za našivke bodom mahovine. Na visini našivka po 2 cm završiti petlje. Iz ivice izreza podići okruglom iglom 84 p. i plesti ranflu u krugovima. Na visini našivka od 2 cm petlje završiti kao što nailaze. Ušiti bočne šavove i šavove na rukavima.

8507/05 Pulover, veličine 42 i 46

Podaci u zagradama odnose se na veličinu 46. Ukoliko je dat samo jedan broj on se odnosi na obe veličine.

Materijal: Oko 800 (850) g prediva srednje debljine bež melirane boje (sirovinski sastav: 50% pamuk, 31% lan, 9% viskosa, 5% poliester, 5% poliamid; dužina niti: oko 70 m/50 g), igle za pletenje br. 3 i 5, okrugla igla br. 3, 80 cm dužine.

Ranfla: 1 p. pravo i ukršteno, 1 p. obrnuto, naizmenično.

Glatki obrnuti bod: Polazni red obrnute petlje, povratni prave.


Proba rada: 16 p. i 23 r. = 10 x 10 cm glatkoobrnuto bod iglama br. 5.

Ledja: Početi sa 74 (80) p. iglama br. 3 i plesti za pojas 7 cm = 19 r. ranfle. Pri tome dodati u poslednjem redu ravnomerno podeljeno 16 p. ukršteno iz poprečne niti = 90 (96) petlji. Nastaviti iglama br. 5 glatkim obrnutim bodom. Posle 25 cm = 58 r. od pojasa obeležiti sa obe strane rad. Posle 30 cm = 70 r. od obeležavanja ravno završiti sve petlje.

Prednji deo: Plesti kao ledja, ali sa špicastim izrezom oko vrata. Podeliti već posle 3 cm = 8 r. od obeležavanja rad u sredini. Na ivici izreza oduzeti za kosinu u 1. r. i 15 puta u svakom 4. r. po 1 petlju. Na 27 cm = 62 r. visine izreza završiti preostalih 29 (32) ramenih petlji odjednom. Drugu stranu završiti na isti način u suprotnom smeru.

Rukav: Početi sa 38 p. iglama br. 3 i plesti za lajsnicu 6 cm = 15 r. rebara. Pri tome dodati u poslednjem redu ravnomerno podeljeno 10 p. ukršteno iz poprečne niti = 48 petlji. Nastaviti iglama br. 5 glatkim i obrnutim bodom. Za kosine dodati sa obe strane 22 puta u svakom 4. r. i 3 puta u svakom 2. r. po 1 p. = 98 petlji. Posle 42 cm = 96 r. od lajsnice ravno završiti sve petlje.

Završna obrada modela: Delove razvući, ovlažiti ih i ostaviti da se osuše. Ušiti šavove. Bočne šavove ostaviti za 30 cm neušiveno. Iz ivice izreza podići okruglom iglom oko 156 p. počevši na špicu i na isti način završiti. Zatim plesti 1. r. pravih p. i u redovima ranflu. Pri tome podići u svakom 2. r. na početku i kraju reda po 1 petlju. Na visini našivka od 5 cm petlje završiti kao što nailaze. Uzane strane našivka prišiti na špic izreza i pri tome desni kraj preklopiti preko levog. Umetnuti i ušiti rukave.



8507/06 Pulover, veličina 38 - 40

Materijal: Oko 650 g prediva bež boje srednje debljine (sirovinski sastav: 100% pamuk; dužina niti: 132 m/50 g), igle za pletenje br. 3 i 4, jedna kraća okrugla igla br. 3, 40 cm dužine.

Ranfla: 2 p. pravo, 2 p. obrnuto, naizmenično.

Polupatent-šara: 1. r.: Ivična p., * 1 p. pravo, 1 p. obrnuto; od * stalno ponavljati 1 p. pravo, ivična p. 2. r.: Ivična p., 1 p. podići sa 1 navijutkom, * 1 p. pravo, 1 p. podići sa 1 navijutkom obrnuto; od * stalno ponavljati i dodati ivičnu p. 3. r.: Ivična p., * p. tačka i navijutka prethodnog reda plesti pravo i ujedno, 1. p. obrnuto; od * stalno ponavljati. Plesti petlje i navijutke prethodnog reda pravo i ujedno i dodati ivičnu petlju. Posle 3. reda stalno ponavljati 2. i 3. red.

Glatki i obrnuto bod: Polazni red obrnute petlje, povratni red prave.

Glatki bod: Polazni red prave petlje, povratni obrnute.

Pletenica: Plesti iznad 6 p. glatkim bodom. U 7. r. ukrštati petlje ovako: 3 p. položiti na pomoćnu iglu iza rada, plesti 3 sledeće petlje pravo, a zatim petlje sa pomoćne igle pravo. Nastaviti sa ukrštenim petljama u svakom 8. sledećem redu na isti način.


Proba rada: 20 p. i 42 r. = 9 x 10 cm polupatent-šare iglama br. 4.

Ledja: Početi sa 110 petlji i plesti iglama br. 3 za pojas 5 cm = 25 r. rebara i pri tome dodati u poslednjem redu ravnomerno podeljeno 3 p. ukršteno iz poprečne niti = 113 petlji. Nastaviti iglama br. 4 i polupatent-šarom. Posle 30 cm = 126 r. od pojasa završiti sa obe strane za izreze oko ruku 3 p. = 107 petlji. Rasporediti petlje ovako: Ivična p., 2 p. glatkoobrnuto bod, 6 p. pletenice, 2 p. glatkoobrnuto bod, 85 p. polupatent-šare, 2 p. glatkoobrnuto bod, 6 p. pletenice, 2 p. glatkoobrnuto bod i ivična petlja. Zatim oduzimati za kosine raglana sa obe strane * 3 puta u svakom 4. r. i jedanput u svakom 2. r. po 1 p.; od * ponoviti 7 puta, zatim oduzeti još jedanput u 4. r. 1 petlju i pri tome stalno plesti 12. i 13. p. prebačeno i ujedno = podići 1 p. kao kod pravog pletenja, sledeću p. plesti prema šari i podignutu petlju prebaciti preko nje, dalje plesti 13. i 12. poslednju petlju pravo i ujedno. Na 28 cm = 18 r. visine raglana završiti 41 preostalu petlju odjednom.

Prednji deo: Plesti kao ledja.

Rukav: Početi sa 38 p. i plesti iglama br. 3 za lajsnicu 5 cm = 25 r. ranfle i pri tome dodati u poslednjem redu ravnomerno podeljeno 29 p. ukršteno iz poprečnih niti = 67 petlji. Nastaviti iglama br. 4 i polupatent-šarom. Za kosine dodati sa obe strane naizmenično 9 puta u svakom 8. r. i 9 puta u svakom 6. r. po 1 p., zatim još 5 puta u svakom 8. r. po 1 p. = 113 petlji. Posle 40 cm = 168 r. od pojasa završiti sa obe strane 3 petlje = 107 petlji. Nastaviti oduzimanje za kosine raglana sa obe strane 45 puta u svakom 45 r. i 2 puta u svakom 4. r. sa po 1 petljom. Na 24 cm = 102 r. visine raglana završiti 13 preostalih petlji odjednom.

Završna obrada modela: Delovi razvući, ovlažiti ih i ostaviti da se osuše. Ušiti šavove. Umetnuti i ušiti rukave. Iz ivice izreza oko vrata podići okruglom iglom 96 p. i plesti za našivak ranflu = 1 p. pravo, 1 p. obrnuto, naizmenično u krugovima. Na visini od 2 cm našivka završiti petlje kao što nailaze.



p. = petlja = očića

lan. = lančić

kr. = krug

nst. bez. nav. = niski stubić bez navijutka = niski štapić bez navoja

nst. sa nav. = niski stubić sa navijutkom = niski štapić sa navojem

8507/07 Pulover, veličine 38 i 42


Poldaci u zagradama odnose se na veličinu 42. Ako je dat samo jedan podatak on se odnosi na obe veličine.

Materijal: Uzeti oko 650 (700) g bež meliranog prediva (sirovinski sastav: 30% pamuk, 45% viskoza, 25% dralon; dužina niti: 70 m/50 g), igle za pletenje br. 5 i 1 okrugla igla za pletenje br. 3 1/2, 40 cm dužina.

Bod mahovina: Polazni i povratni redovi prave petlje.

Glatki i obrnuti bod: Polazni red obrnute petlje, povratni prave.

Motivi lišća: Plesti prema znakovnom objašnjenju za pletenje. Brojevi desno spolja označavaju polazne redove. U svim neucrtanim povratnim redovima plesti petlje i navijutke obrnuto. Veličina lišća opisana je veoma detaljno.



Objašnjenje znakova:

- = 1 p. pravo
- = 1 navijutak
- ▲ = 2 p. pravo i ujedno
- ▲ = 2 p. prebačeno i ujedno: 1 p. podići kao kod pravo pletenja, sledeću p. plesti pravo, zatim podignutu p. prebaciti preko
- U = 3 p. prebačeno i ujedno: 1 p. podići kao kod pravog pletenja, 2 sledeće p. plesti pravo i ujedno, zatim podignutu p. prebaciti.

Proba rada: 19 p. i 25 r. = 10 x 10 cm glatko obrnutog boda iglama br. 5; 20 p. = 11,5 cm glatkoobrnuto bod sa motivima lišća i iglama br. 5.

Ledja: Početi sa 91 (99) p. i plesti iglama br. 5 za našivak 2 cm = 8 r. bodom mahovine. Nastaviti glatkoobrnuto bodom i pri tome uplesti u 5. r. iznad 13 p. i svake 16. (18.) sledeće petlje 1 list prema objašnjenju znakova za pletenje. Menjati u 4. sledeća reda motive lišća naizmenično tako da sredina leži uvek između prethodnih. Osim toga listići od 3. reda motivi postaju stalno za po 4 r. manji, odnosno u 3. redu motiva raditi posle 6. r. prema objašnjenju za pletenje po 11. - 16. r., u 4. redu motiva iza 4. r. prema objašnjenju za pletenje po 13. - 16. r. i u 5. redu motiva i za 2. prema objašnjenju znakovnom za pletenje plesti samo 15. i 16. red. Između 1. i 2. reda motiva lišća pružaju se 10 r.; između 2. i 3. kao i 3. i 4. reda motiva po 8 r. dalje između 4. i 5. redova motiva leži 6 r. glatko i obrnutog boda. Posle 5. = poslednji red motiva lišća plesti samo još jedan glatko obrnuto. Posle ukupno 49 cm = 122 r. od našivka ravno završiti sve petlje.

Prednji deo: Plesti kao ledja, ali sa okruglim izrezom oko vrata. Već na 42 cm = 104 r. od našivka oduzeti 15 srednjih petlji i obe strane nastaviti odvojeno. Sa unutrašnje ivice oduzeti za dalju okruglinu u svakom 2. r. još 1 put 4 p., 1 put 3 p., 1 put 2 p., 1 put 1 petlju. Na 7 cm = 18 r. visine izreza završiti odjednom 28 (32) ramene petlje. Drugu stranu završiti na isti način u suprotnom smeru.

Rukavi: Početi sa 65 p. i plesti iglama br. 5 za našivak 2 cm = 8 r. bodom mahovine. Nastaviti glatkoobrnuto bodom. Za kosine dodati sa obe strane u 5. r. 1 p., zatim naizmenično 11 puta u svakom 2. r. i 11 puta u svakom 4. r. po 1 p. = 111 petlji. Posle 30 cm = 76 r. od našivka završiti ravno sve petlje.

Završna obrada modela: Delove razvući, ovlažiti ih i ostaviti da se osuše. Ušiti šavove. Bočne šavove ostaviti gore za 20 cm neušivene. Za našivak podići okruglom iglom iz ivice izreza 106 p. i plesti ranflu, odnosno 1 p. pravo i ukršteno, 1 p. obrnuto naizmenično u krugovima. Na visini našivka od 2 cm završiti petlje kao što nailaze.

8507/08 Pulover, veličina 54

Materijal: Predivo srednje debljine (sirovinski sastav: 100% pamuk; dužina niti: 132 m/50 g) i to oko 350 g tamnomaslinastog i oko 600 g svetlomastinastog, igle za pletenje br. 2 1/2 i 3 1/2, 1 kraća okrugla igla br. 2 1/2, 40 cm dužine.

Ranfla: 1 p. pravo, 1 p. obrnuto, naizmenično.


Polupatent-šara: 1. r.: Ivična p., 1 p. pravo, 1 p. obrnuto, naizmenično ivična petlja. 2. r.: Ivična p., * 1 p. pravo, 1 p. podići sa 1 navijutkom obrnuto; od * stalno ponavljati i dodati ivičnu petlju. 3. r.: Ivična p., * p. i nav. prethodnog reda plesti pravo i ujedno, 1 p. obrnuto; od * stalno ponavljati i dodati ivičnu petlju. Posle 3. r. stalno ponavljati 2. i 3. r.

Pletenica: Plesti preko 26 petlji. 1. r.: Ivična p., 3 p. obrnuto, 18 p. pravo, 3 p. obrnuto i ivična petlja. 2. - 8. r.: Plesti petlje kao što nailaze. 9. r.: Ivična p., 3 p. obrnuto, 6 p. položiti na pomoćnu iglu iza rada, 6 sledećih plesti pravo, zatim p. sa pomoćne igle plesti pravo, 6 p. pravo, 3 p. obrnuto, ivična petlja. 10. - 22. r.: Plesti petlje kao što nailaze. 23. r.: Ivična p., 3 p. obrnuto, 6 p. pravo, 6 p. položiti na pomoćnu iglu ispred rada, zatim 6 p. sa pomoćne igle plesti pravo, 3 p. obrnuto, ivična petlja. 24. - 36. r.: Plesti petlje kao što nailaze. Posle 36. r. stalno ponavljati 9. - 36. red.

Proba rada: 22 p. i 42 r. = 10 x 10 cm polupatent-šare; 24 p. i 36 r. = 8 x 10 cm pletenice. Obe probe plesti iglama br. 3 1/2.

Paznja: Strelce na kroju prikazuju smer pletenja!

Ledja - deo A: Početi sa 58 p. tamnomaslinastim predivom i iglama br. 3 1/2 polupatent-šarom. Posle 64 cm = 270 r. od početka petlje završiti kao što nailaze.



Nastaviti **deco B** sa 26 p. tamnomaslinastim predivom i iglama br. 3 1/2 i plesti pletenicu. Posle 64 cm = 230 r. od početka petlje završiti kao što nailaze. Sada prišiti deo A i B duž jedne ivice jedan uz drugi. Iz druge duže ivice dela B podići iglama br. 3 1/2 i svetlomastinastim predivom 140 p. i doplesti psec, odnosno **deco C**. Rasporediti petlje ovako: iza i ispred ivičnih petlji po 2 p. glatko i pravo (= polazni red prave p. povratni obrnute p.), a između plesti samo polupatent-šaru. Za kosine raglana oduzeti sa obe strane u svakom 2. r. 57 puta po 1 p. ovako: Na početku reda plesti po 2. glatku petlju sa sledećom petljom patent-šare prebačeno i ujedno (= podići 1 p. kao kod pravog pletenja, sledeću p. plesti prema šari, a podignutu p. prebaciti preko), a na kraju reda plesti poslednju petlju patent-šare sa 1. glatkom petljom pravo i ujedno. Na 27 cm = 114 r. visine psec oduzeti 26 preostalih petlji. Iz donje ivice ledja podići iglama br. 2 1/2 za pojas tamnomaslinastim predivom 120 p. i plesti ranflu. Na visini pojasa od 6 cm petlje završiti kao što nailaze.

Prednji deo: Plesti kao ledja, ali sa okruglim izrezom oko vrata. Već posle 23 cm = 96 r. visine psec završiti 18 srednjih petlji i obe strane odvojeno. Za dalju okruglinu oduzeti sa unutrašnje ivice u svaku 2. r. još jedanput 5 p. i 2 puta po 2 petlje. Na visini psec od 25 cm = 104 r. utrošene su sve petlje. Drugu stranu završiti na isti način u suprotnom smeru.

Levi rukav: Početi sa 50 p. i plesti iglama br. 2 1/2 svetlomastinastim predivom za lajsnicu 6 cm = 25 r. ranfle i pri tome dodati u poslednjem redu ravnomerno podeljeno 20 p. ukršteno iz poprečne niti = 70 petlji. Nastaviti iglama br. 3 1/2 polupatent-šarom. Za kosine dodati sa obe strane 7. r. 1 p. zatim naizmenično 13 puta u svakom 8. r. i 13 puta u svakom 6. r. po 1 p. = 124 petlje. Posle 47 cm = 198 r. od pojasa početi kosine raglana, rasporedivši petlje kao na ledjima (pogledajte psec). Na ledjnom delu takodje je opisana izrada, odnosno oduzimanje kosine raglana. Na desnoj ivici oduzimati naizmenično 20 puta u svakom 4. r. i 20 puta u svakom 2. r. po 1 p., zatim još 4 puta u svakom 2. r. po 1 p. na levoj ivici 54 puta u svakom 2. r. po 1 p., zatim oduzeti za izrez oko vrata na levoj ivici još u svakom 2. r. 2 puta po 4 p. 2 puta po 3 p. i 6 puta po 2 petlje. Time su utrošene sve petlje.

Desni rukav: Plesti na isti način u suprotnom smeru.

Završna obrada modela: Delove razvući, ovlažiti ih i ostaviti da se osuše. Ušiti šavove. Umetnuti i ušiti rukave. Iz ivice izreza podići okruglom iglom i svetlomastinastim predivom 132 petlje i plesti ranflu u krugovima. Na visini našivka od 6 cm petlje završiti kao što nailaze. Našivke preklopiti do polovine na unutrašnju stranu i prišiti ih.

8507/09 Pulover, veličina 52

Materijal: Uzeti pamučno predivo srednje debljine (sirovinski sastav: 45% lan, 40% pamuk, 15% viskoza; dužina niti: 110 m/50 g) i to oko 650 g svetlosive boje i oko 100 g tamnosive boje, igle za pletenje br. 3 1/2 i 4 1/2, okrugla igla br. 3 1/2, 80 cm dužine, 3 dugmeta sa 18 mm Ø.

Ranfla: 1 p. pravo, 1 p. obrnuto, naizmenično.


Osnovna šara: Broj petlji je deljiv sa 16 + 1 posebna petlja + 2 ivične petlje. Plesti prema šari za brojanje. Početi redove sa p. ispred 1. strelce, stalno ponavljati deo šare između strelca i završiti sa p. iza 2. strelce. Stalno ponavljati 20 ucrtanih redova u visinu.

Objašnjenje znakova:

- 1 kockica = 1 p. i 1 r.
- + = ivična petlja
- = 1 p. glatko i pravo: Polazni red prave petlje, povratni obrnute
- = 1 p. glatko i obrnuto: Polazni red obrnute petlje, povratni prave

Proba rada: 21 p. i 26 r. = 10 x 10 cm osnovne šare iglama br. 4 1/2.


Ledja: Početi sa 100 p. iglama br. 3 1/2 tamnosivom vunicom i plesti za pojas 7 cm = 27 r. ranfle. Pri tome dodati u poslednjem r. ravnomerno podeljeno 31 p. ukršteno iz poprečne niti = 131 petlja. Nastaviti iglama 4 1/2 svetlosivom predivom osnovnu šaru. Posle 67 cm = 174 r. od pojasa ravno završiti sve petlje.



Prednji deo: Početi kao ledjni deo, ali sa tamnosivim trouglovima prema osnovnoj šari (pogledajte sliku našeg modela). Odgovarajuće petlje uokvirene su na uzorku za brojanje. Za svaku površinu u boji uzeti posebno klupče, a kod promene broja niti ukrštati sa naličja rada. Osim toga izraditi šlic za dekolte i okrugli izrez oko vrata. Za šlic završiti već posle 44 cm = 114 r. od pojasa 11 petlji iz sredine i obe strane nastaviti odvojeno. Na 14 cm = 36 r. visine šlica oduzeti za izrez oko vrata sa unutrašnje ivice u svakom 2. r. još 1 put 4 p., 1 put 3 p., 1 put 2 p. i 5 puta po 1 petlju. Na 9 cm = 24 r. visine izreza završiti 46 ramenih petlji odjednom. Drugu stranu završiti na isti način u suprotnom smeru.

Rukav: Početi sa 40 p. iglama br. 3 1/2 tamnosivim predivom i pletiti sa lajsnicu 6 cm = 23 r. ranfle. Pri tome u poslednjem redu dodati ravnomerno podeljeno 27 p. ukršteno iz poprečne niti = 67 petlji. Nastaviti svetlosivim predivom i iglama br. 4 1/2 osnovnu šaru. Za kosine dodati sa obe strane 25 puta u svakom 4. r. i 5 puta u svakom 2. r. po 1 p. = 127 petlji. Posle 44 cm = 114 r. od lajsnice završiti ravno sve petlje.

Završna obrada modela: Delove razvući, ovlaziti ih i ostaviti da se osuše. Ušiti šavove. Na bočnim šavovima gore ostaviti 30 cm neušiveno. Iz ivice izreza i ivica šliceva okruglom iglom podići tamnosivim predivom 159 petlji i početi u jednom uglu šlice. Na isti način završiti. Pletiti ranflu u redovima i pri tome paziti da iznad uglova izreza oko vrata leži po jedna prava petlja. Za uglove dodati 5 puta u svakom 2. r. ispred i iza ovih pravih petlji po 1 p. prema šari. Uplesti rupice na levi završni našivak u 8. r. i pri tome, za 1. rupicu završiti 5. - 7. p. od donje ivice, 2 preostale rupice raditi na isti način na rastojanju od po 11 petlji. U sledećem redu ponovo namaći 3 nove petlje. Na visini našivka od 5 cm petlje završiti kao što nailaze. Levi završni našivak položiti preko desnog i prišiti uzane strane uz vodoravnu ivicu šlice. Prišiti dugmeta. Umetnuti i ušiti rukave.



8507/10 Muški pulover, veličina 48 - 50

Materijal: Oko 1100 g zelenog prediva srednje debljine (sirovinski sastav: 100% pamuk; dužina niti: 82 m/50 g), igle za pletenje br. 3 i 4, 1 okrugla igla za pletenje br. 3.

Ranfla: 1 p. pravo, 1 p. obrnuto, naizmenično.

Šara šah-polja: 5 p. pravo, 5 p. obrnuto, naizmenično. Naizmenično menjati posle po 6 redova.

Polupatent-šara: 1. r.: Ivična p., * 1 p. pravo, 1 p. obrnuto; od * stalno ponavljati i dodati ivičnu petlju. 2. r.: Ivična p., * 1 p. pravo, 1 p. podići sa 1 navijutkom obrnuto; od * stalno ponavljati i dodati ivičnu petlju. 3. r.: Ivična p., * p. i nav. prethodnog reda pletiti pravo i ujedno, 1 p. obrnuto; od * stalno ponavljati i dodati ivičnu petlju. Posle 3. r. stalno ponavljati 2. i 3. red.

Proba rada: 21 p. i 28 r. = 10 x 10 cm šare šah-polja iglama br. 4.

Ledja: Početi sa 124 p. i pletiti iglama br. 3 za pojas 7 cm = 21 r. ranfle. Nastaviti iglama br. 4 sledećim rasporedom: Ivična p., 60 p. šare šah-polja, 2 p. glatkoobrnuto (= polazni red obrnuto p., povratni r. prave p.), 60 p. polupatent-šare, ivična petlja. Posle 33,5 cm = 94 r. od pojasa menjati šaru, odnosno preko šare šah-polja raditi polupatent-šaru, a preko polupatent-šare šah polje. Posle 29,5 cm = 82 r. od promene šare završiti za izrez oko vrata 32 petlje iz sredine i obe strane nastaviti odvojeno. Na unutrašnjoj ivici oduzeti za dalju okruglinu u svakom 2. r. još jedanput 4 p., 1 put 3 p. i 3 puta po 2 petlje. Preostale 33 ramene petlje završiti u sledećem redu odjednom.


Prednji deo: Pletiti na isti način u suprotnom smeru ledjnom delu, ali sa špicastim izrezom oko vrata. Već posle 17,5 cm = 48 r. od promene šare završiti 2 srednje petlje i obe strane odvojeno. Sa unutrašnje ivice oduzeti za kosinu u svakom 2. r. naizmenično 8 puta po 2 p. i 8 puta po 1 p., zatim 4 puta po 1 petlju. Oduzeti ramene petlje u istoj visini kao na ledjima. Drugu stranu završiti na isti način u suprotnom smeru.

Levi rukav: Početi sa 58 p. i pletiti iglama br. 3 za lajsnicu 6 cm = 18 r. ranfle. Nastaviti iglama br. 4 i šarom šah-polja. Za kosine dodati sa obe strane u 5. r. 1 p. i naizmenično 13 puta u svakom 6. r. i 13 puta u svakom 4. r. po 1 p. = 112 petlji. Posle 50 cm = 140 r. od lajsnice završiti sve petlje.

Desni rukav: Pletiti kao levi, ali sa polupatent-šarom.

Završna obrada modela: Delove razvući, ovlaziti ih i ostaviti da se osuše. Ušiti šavove. Ostaviti gore na bočnim šavovima po 27 cm neušiveno. Okruglom iglom podići za našivak iz ivice izreza 176 p., početi na špicu i završiti na isti način. Pletiti ranflu u redovima. Na 5 cm visine našivka petlje završiti kao što nailaze. Uzane strane našivka prišiti na špic, ali pri tome levi kraj položiti preko desnog. Umetnuti i ušiti rukave.

8507/11 Jakna, veličina 36 - 40



Materijal: Oko 900 g žutog prediva srednje debljine (sirovinski sastav: 70% ramija, 30% vuna; dužina niti: oko 120 m/50 g), igle za pletenje br. 3 1/2, 1 okrugla igla 120 cm dužine br. 3, 5 dugmeta od 22 mm Ø.

Ranfla: 1 p. pravo, 1 p. obrnuto, naizmenično.

Patent-šara: 1. r.: Ivična petlja, * 1 p. pravo, 1 p. podići sa 1. nav. obrnuto; od * stalno ponavljati i dodati ivičnu petlju. 2. r.: Ivična p., * p. i nav. prethodnog reda pletiti pravo i ujedno, 1 p. podići sa 1. nav. obrnuto; od * stalno ponavljati i dodati ivičnu petlju. Drugi red stalno ponavljati.

Pletenica pletena preko 22 petlje: 1. r.: Ivična p., 2 p. obrnuto, 16 p. pravo, 2 p. obrnuto, ivična petlja. 2. - 4. r.: Pletiti p. kao što nailaze. 5. r.: Ivična p., 2 p. obrnuto, * 4 p. položiti na pomoćnu iglu ispred rada, 4 sledeće petlje pletiti pravo, a zatim p. sa pomoćne igle pletiti pravo; od * ponoviti 1 put 2 p. obrnuto, 2 p. ivična petlja. 6. - 10. r.: Pletiti petlje kao što nailaze. 11. r.: Ivična p., 2 p. obrnuto, 4 p. pravo, 4 p. položiti na 1 pomoćnu iglu iza rada, 4 sledeće pletiti pravo, zatim 4 p. sa pomoćne pravo, 4 p. pravo, 2 p. obrnuto, ivična petlja. 12. - 16. r.: Pletiti petlje kao što nailaze. Posle 16. r. stalno ponavljati 5. - 16. red.

Proba rada: 20 p. i 44 r. = 10 x 10 cm od patent-šare iglama br. 3 1/2.

Ledja: Početi sa 124 p. iglama br. 3 1/2 i pletiti za pojas 7 cm = 25 r. ranfle. Nastaviti patent-šarom. Posle 40 cm = 176. r. od pojasa oduzeti sa obe strane za kosine raglana 52 puta u svakom 2. r. po 1 petlju. Na 24 cm = 106 r. visine raglana oduzeti preostalih 20 p. za izrez oko vrata kao što nailaze. Pletiti pletenice preko po 22 p. od po 37 cm dužine i prišiti ih na kosine raglana.


Levi prednji deo i pletenica: Početi sa 58 p. i pletiti iglama br. 3 1/2 7 cm pojasa = 25 r. ranfle. Nastaviti patent-šarom. Posle 38 cm = 166 r. od pojasa oduzeti za kosinu izreza na levoj ivici 15 puta u svakom 6. r. i 3 puta u svakom 4. r. po 1 petlju. **Između toga,** posle 2 cm = 10 r. visine izreza oduzeti za kosinu raglana na desnoj ivici * 4 puta u svakom 2. r. i 1 put u 4. r. po 1 p.; od * ponoviti 7 puta. Time su utrošene sve petlje. Pletiti 1 pletenicu preko 22 petlje. Posle 32 cm = 140 r. od početka završiti na levoj ivici za kosinu izreza u svakom 2. r. i 11 puta po 2 petlje. Pletenicu prišiti na kosinu raglana.

Desni prednji deo pletenice: Pletiti na isti način u suprotnom smeru i ušiti.

Rukavi: Početi sa 48 p. i pletiti iglama br. 3 1/2 za lajsnicu 7 cm = 25 r. ranfle. Pri tome dodati u poslednjem redu ravnomerno podeljeno 36 p. ukršteno iz poprečne niti = 84 petlje. Nastaviti sledećim rasporedom: Ivična p., 3 p. patent-šare, 22 p. pletenice (pri tome pletiti ivičnu petlju kao obrnuto), 5 p. patent-šare, 22 p. pletenice, 5 p. patent-šare, 22 p. pletenice, 3 p. patent-šare, ivična petlja. Za kosine dodati sa obe strane naizmenično 15 puta u svakom 4. r. i 15 puta u svakom 6. r. po 1 p. = 144 petlje. Posle 36 cm = 158 r. od pojasa oduzeti za kosine raglana sa obe strane u svakom 2. r. * 4 puta po 1 p., 1 puta 2 p.; od * ponoviti 9 puta, zatim oduzeti još 3 puta po 1 petlju. U sledećem redu završiti 18 preostalih petlji odjednom.

Završna obrada modela: Delove razvući, ovlaziti ih i ostaviti da se osuše. Ušiti šavove. Umetnuti i ušiti rukave. Za našivke izreza i završne našivke podići okruglom iglom oko 400 petlji i pletiti ranflu. Na visini našivka od 2 cm izraditi iznad desnog prednjeg dela rupice. Za prvu rupicu završiti 7. - 9. p. od donje ivice. Preostale 4 rupice uplesti na međusobnom rastojanju od po 9,5 cm. Ponovo doplesti u sledećem redu po 3 petlje. Na visini našivka od 4 cm petlje završiti kao što nailaze. Obraditi rupice. Prišiti dugmeta.

8507/12 Pulover, veličina 36 - 38



Materijal: Oko 450 g deblijih traka prirodne boje (sirovinski sastav: 100% pamuk; dužina: 50 m/50 g), igle za pletenje br. 10 i 1 igla za kukičanje br. 10.

Glatki bod: Polazni red prave p., povratni obrnute.

Glatki i obrnuti bod: Polazni red obrnuto p., povratni prave.

Proba rada: 10 p. i 16 r. = 10 x 10 cm glatkog, odnosno obrnutog boda.

Paznja: Strelom ucrtane na kroju prikazuju smer pletenja!

Leva polovina prednjeg dela sa rukavima: Plesti popreko. Početi sa 47 p. i pletiti pruge ovako: 7 cm = 12 r. glatkoobrnutog boda, 7 cm = 12 r. glatkog boda, 10 cm = 16 r. glatkoobrnutog boda, 10 cm = 16 r. glatkog boda, 6 cm = 10 r. glatkoobrnutog boda i 10 cm = 16 r. glatkog boda. Pri tome dodati za okruglinu izreza na levoj ivici u 7. r. od početka 1 p., zatim u svakom 2. r. još 3 puta po 1 p., 1 puta 2 p., 1 puta 5 p. = 58 petlji. ostaviti ove petlje privremeno i nanovo namaći za levu polovinu leđnog dela 58 petlji, a zatim nastaviti pruge kao na polovini prednjeg dela. Posle 11 cm = 18 r. od početka dodati još 58 p. polovine prednjeg dela i pletiti povezano iznad svih 116 petlji. Posle ukupno 24,5 cm = 40 r. od početka oduzeti za okrugline izreza sa obe strane u svakom 2. r. 1 put 4 p., 1 put 3 p., 3 puta po 2 p., *1 put 1 p., 2 puta po 2 p.; od * ponoviti jedanput i završiti još 6 puta po jednu petlju. Nastaviti ravno. Posle 25,5 cm = 42 r. od početka završiti okruglinu rukava odnosno 24 preostale petlje odjednom.

Desna polovina prednjeg dela sa rukavima: Početi sa 25 p. i pletiti sledeće pruge: 7 cm = 12 r. glatkog boda, 9 cm = 14 r. glatkoobrnutog, 7 cm = 12 r. glatkog boda, 11 cm = 18 r. glatkoobrnutog, 14 cm = 22 r. glatko i pravo, i 10 cm = 16 r. glatkoobrnutog boda. Posle 17 cm = 28 r. od početka dodati na levoj ivici za okruglinu rukava u svakom 4. r. 5 puta po 1 p., a zatim, u svakom 2. r. 9 puta po 1 p., 1 puta 2 p., 2 puta po 3 p., 1 put 4 p. = 51 petlja. Posle 1 cm = 2 r. od poslednjeg dodavanja rukava oduzeti za izrez oko vrata na desnoj ivici 3 p., zatim svakom 2. r. još 1 put 3 p., 1 put 2 p. i 2 puta po 1 p., nadalje u 4. r. još 1 p. = 40 petlji. Na 11 cm = 18 r. visine izreza oko vrata dostignuta su ramena. Ovaj deo doplesti na isti način u suprotnom smeru, ali bez izreza oko vrata. Doplesti u 1. r. za pravu ivicu izreza ponovo 11 p. = 51 petlja.

Završna obrada modela: Delove razvući, ovlažiti ih i ostaviti da se osuše. Ušiti prednji i zadnji srednji šav sa spoljne strane, a zatim bočne šavove, šavove, šavove rukava sa unutrašnje strane. Donju ivicu i ivicu izreza oko vrata okukičati sa po jednim krugom niskih stubića. Kraj i početak niti klupčeta ne završavati sa naličja, već provući niti na spoljnu stranu, 2 puta vezati čvoriče i iseći iste dužine. Ostaviti krajeve da vise.

8507/13 Pulover za dečake, veličina 140

Materijal: Predivo srednje debljine (sirovinski sastav: 100% pamuk; dužina niti: oko 85 m/50 g), oko 400 g zelene boje, 150 g plave i 100 g svetlozelene, igle za pletenje br. 4 i 4½, 1 okrugla igla br. 4, 40 cm dužine, 1 dugme od 25 mm Ø.

Ranfle: 1 p. pravo, 1 p. obrnuto, naizmjenično.




Glatki bod: Polazni red prave petlje, povratni obrnute.

Proba rada: 19 p. i 27 r. = 10 x 10 cm glatkog boda iglama br. 4½.

Prednji deo: Početi sa 74 p. zelenim predivom i iglama br. 4 i pletiti za pojas 5 cm = 16 r. ranfle i pri tome dodati u poslednjem r. ravnomerno podeljeno 16 p. ukršteno iz poprečne niti = 90 petlji.

Nastaviti iglama br. 4½ glatkim bodom prema uzorku za brojanje a, 1 kockica označava 1 p. i 1 r. Slova označavaju boje: B = plava, C = zelena, M = svetlozelena. Za svaku površinu u boji uzeti posebno klupče, a kod promene boje niti ukrštati sa naličja rada. Po završetku šare zabrojanje A sledi 8,5 cm = 23 r. glatkog boda zelenim predivom. Nastaviti psec prema uzorku za brojanje B. Za šlic završiti u 1. r. 6 petlji iz sredine i obe strane nastaviti odvojeno. Oduzimanja za izrez oko vrata "pročitati" sa kockica.

Leđa: Plesti na isti način u suprotnom smeru, ali bez šlica i sa plitkim izrezom oko vrata. U tu svrhu pratiti gornje uokvirene delove na uzorku za brojanje B.



Uzorak A i B za model 8507/13

Levi rukav: Početi sa 34 p. zelenim predivom i iglama br. 4 i pletiti za lajsnicu 4 cm = 13 r. ranfle. Pri tome dodati u poslednjem redu ravnomerno podeljeno 10 p. ukršteno iz poprečne niti = 44 petlje. Nastaviti iglama br. 4 1/2 glatkim bodom. Za kosine dodati sa obe strane 10 puta u svakom 8. r. i 4 puta u svakom 6. r. po 1 p. = 72 petlje. **Između toga slede pruge ovako:** Posle 6 cm = 16 r. od lajsnice sledi 8 cm = 22 r. plave boje, po 4 cm = 11 r. zelene i plave, zatim rukave završiti zelenom bojom. Posle 40 cm = 108 r. od lajsnice završiti ravno sve petlje.

Desni rukav pletiti na isti način u suprotnom smeru, ali prvu plavu prugu izostaviti i uplesti drugu prugu u istoj visini. Zatim posle još 9 cm = 24 zelene reda umetnuti 1 polavu prugu od 4 cm = 11 r. i završiti zelenim.

Završna obrada modela: Delove razvući, ovlažiti ih i ostaviti da se osuše. Iz ivica šliceva iglama br. 4 povaditi svetlozelenim predivom po 20 p. i pletiti ranflu, na visini našivka od po 3 cm petlje završiti kao što nailaze. Ušiti ramene šavove. Iz ivice izreza (uključujući i našivke šliceva) podići okruglom iglom i svetlozelenim predivom 90 p. i pletiti ranflu, na visini našivka od 1,5 cm iznad leve ivice šliceva za rupicu završiti 4. i 5. p. od ivice, a u sledećem redu ponovo doplesti 2 petlje. Na visini našivka od 3 cm petlje završiti kao što nailaze. Prisiti uzane strane našivka na vodoravnu ivicu šliceva i pri tome levi našivak preklopiti preko desnog. Prisiti dugme. Ušiti preostale šavove. Na bočnim šavovima gore ostaviti 19 cm neušiveno. Umetnuti i ušiti rukave.

8507/14 Pulover, veličina 116

Materijal: Oko 300 g žutomeliranog debijeg prediva u vidu tračica (sirovinski sastav: 100% pamuk; dužina niti: 80 m/50 g), igle za pletenje br. 5, malo tkanine u istoj boji za džepove.

Bod mahovine: Polazni i povratni redovi prave petlje.


Čvoričana ivica: Podići 1 p. svakog reda kao kod pravog pletenja, a poslednju p. svakog reda pletiti pravo.

Proba rada: 15 p. i 30 r. = 10 x 10 cm.

Ledja: Početi sa 58 p. bodom mahovine i čvoričanom ivicom. Posle 15 cm = 46 r. od početka obeležiti rad sa obe strane. Posle 13 cm = 39 r. od obeležavanja završiti 22 središnje petlje za izrez oko vrata i obe strane odvojeno. Sa unutrašnje ivice završavati u 4. r. još i petlju. Na 3 cm = 9 r. visine izreza završiti 17 preostalih ramenih petli odjednom. Drugu stranu završiti na isti način u suprotnom smeru.

Prednji deo: Pletiti kao ledja, ali sa dubljim izrezom oko vrata. Već posle 9 cm = 27 r. od obeležavanja završiti 20 p. iz sredine i obe strane nastaviti odvojeno. Sa unutrašnje ivice završiti još 2 puta u svakom 4. r. po 1 petlju. Ramene petlje završiti na istoj visini kao na ledjima. Drugu stranu završiti na isti način u suprotnom smeru.

Završna obrada modela: Delove razvući, ovlažiti ih i ostaviti da se osuše. Ušiti šavove. Ušiti bočne šavove sve do obeležavanja. Iseći 15,5 x 12 cm tkanine, gornju ivicu pravougaonika podviti za 0,5 cm na unutrašnju stranu i prepeglati je. Zatim je preklopiti 2,5 cm na spoljnu stranu ali tako da lice tkanine leži odozgo. Ivce šepati sa svake strane za 0,5 cm širine. Deo okrenuti na unutrašnju stranu i profircati ivice. Gornju ivicu naštepiti sa spoljne strane 2,3 cm širine. Sve preostale ivice prepeglati 0,5 cm širina na unutrašnju stranu i prepeglati. Džepove naštepiti sa obe strane sa lica uzano uz ivice na prednji deo, pogledajte kraj i sliku našeg modela.



8507/15 Crvene kukičana zavesa

Veličina: Oko 50 x 160 cm

Dužina motiva: oko 7 cm, **širina motiva:** oko 8 cm

Materijal: 7 klupčeta od po 50 g crvenog konca za kukičanje, i 1 iglu za kukičanje konca br. 1,75.

Završna obrada modela: 125 lančića i 3 lančića za 1 stubić. Kukičati prema znakovnom objašnjenju za kukičanje. Raditi deo šare od strelce do strelce 3 puta,

a gornju ivicu i cik-cak ivicu prema objašnjenju za kukičanje. Kukičati deo šare u visinu od 2 - 9. reda stalno 22 puta. Na kraju zavesu okukičati duž obe uzane strane i duž gornje duže ivice niskim stubićima. Na cik-cak ivici izvesti kukičanje prema objašnjenju znakova. Gotovu zavesu rastegnuti pod pravim uglom, ovlažiti i ostaviti da se osuši.

Objašnjenje znakova:

- = 1 lančić (lan.)
- ~ = 1 mrtva petlja (mp.)
- | = 1 niski stubić (nst.)
- ▲ = 1 memica (3 lanc., 1 nst. raditi u 1. lan.)
- † = 1 stubić (st.)
- ‡ = 1 stubić sa omčicom

8507/16 Kukičane zavesice

Uzorak za brojanje A i B nalazi se na sledećoj strani.

Veličina: Oko 51 x 95 cm

Proba rada: 10 kockica i 11 redova/oko 5 x 5 cm.

Materijal: 3 klupčeta od po 50 g belog pamučnog prediva i igla za kukičanje konca br. 0,75.

Izrada: Kukičati zavesicu popreko, odnosno od jedne do druge strane. Za prvi red namaći 279 lančića + 3 lančića za 1. stubić. Početi kod A na uzorku za brojanje. Punjene kockice izraditi od 4 stubića, a za prazne kockice zameniti oba srednja stubića lančićima. Ponavljati grafičku šaru u redovima. Ponavljanje cvetne lozice (od strelce do strelce na uzorku za brojanje A) raditi 2 puta, a duž gornje ivice 3 u svakom 2. redu završiti sa jednom praznom i 1 punom kockicom. Medjured početi sa jednom punjenom i jednom praznom kockicom (pogledajte uzorak za brojanje B). Izraditi za širinu zavesice ponavljanje motiva od strelce a do strelce b ukupno 6 puta. Završiti od strelce c na isti način u suprotnom smeru. Na kraju kukičati na red stubića gornjih ivica još jedan red duplih stubića sa po 2 lančića u medjuprostorima. Gotovu zavesu razvući pod pravim uglom, ovlažiti i ostaviti da se osuši.

8507/17 Ukrasno kukičani jastučić

Uzorak za brojanje nalazi se na sledećoj strani.

Veličina: Oko 37 x 37 cm


Proba rada: 16 p. x 26 r. = 5 x 5 cm. 104 p. x 194 r. = 33 x 37 cm.


Materijal: Oko 50 x 50 cm crvena tkanine, igle za kukičanje br. 3, pamučno predivo u sledećim bojama (1 kl. po 50 g):

- 1 • = 2 klupčeta crvene boje
- 2 X = 1 klupče zelene boje
- 3 Δ = 1 klupče žute boje
- 4 S = 1 klupče plave boje
- 5 = 2 klupčeta bež boje (osnova)

Izrada: Bež predivom namaći 105 lančića i izraditi 4 prva reda bez šare. Nastaviti prema uzorku za brojanje koje prikazuje četvrtinu motiva. 1 kockica mrežaste osnove prikazuje 2 reda u visinu i 1 petlju u širinu. Dopuniti širinu na isti način u suprotnom smeru. Visinu šare dopuniti od strelce. Obratiti pažnju i na redosled boja. Gotov deo rastegnuti u vidu kvadrata, ovlažiti ga i ostaviti da se osuši. Iskrojiti polednju jastučeta sa odgovarajućim dodacima za šavove. Položiti ga licem na lice na kukičani deo i naštepiti uzano uz ivice ostavljajući donju stranu neušivenu. Okrenuti, uvući jastučić i rukom ušiti donji šav.

8507/15






4
3
2
1

8507/16 A+B

8507/17



8507/18 Kukičani jastučići ukrašeni cik-cak redovima


Velicina: Oko 34 x 38,5 cm

Proba rada: 16 p. x 26 r. = 5 x 5 cm; 104 p. x 200 r. = 34 x 38,5 cm.

Materijal: Oko 40 x 50 cm crvene tkanine, 1 igla za "tunisko" kukičanje br. 3, pamučno predivo (oko 50 g), u sledećim ili sličnim bojama.

- 1 ● = 2 klupčeta crvene boje
- 2 X = 1 klupče zelene boje
- 3 Δ = 1 klupče plave boje
- 4 = 2 klupčeta bež boje (osnova)

Izrada: Početi bež bojom sa 104 lančica i raditi 4 prva reda bez šare. Nastaviti prema uzorku za brojanje koji prikazuje od strelice do strelice jedan deo motiva u širinu i u visinu. Ukupno za širinu ponoviti motiv 3 puta. Kod trećeg ponavljanja završiti sa 2. motivom cakni. Kukičati za visinu ukupno 11 puta deo šare. 1 kockica mrežaste osnove = 2 reda u visinu i 1 petlja u širinu. Gotov deo rastegnuti pod pravim uglom, ovlažiti ga i ostaviti da se osuši. Poledjinu jastučeta krojiti sa odgovarajućim dodatkom za šav, a zatim ga položiti sa lica na lice na kukičani deo. Našepati kukičani deo uzano uz ivice ostavljajući donju stranu neušivenu. Okrenuti, uvući jastuče i rukom ušiti donji šav.



8507/19 Kukičana tašna

Velicina: Oko 18 x 31 cm


Proba rada: 16 p. x 26 r. = 5 x 5 cm; 112 p. x 206 r. = 35 x 39,5 cm.

Materijal: Oko 34 x 41 cm ostatka crvenog satena, 160 cm. satenska kosa traka 4,5 cm širine, 34 x 41 cm flizelina, 1,20 m crvenog gajtana, 2 drikera, 1 igla za tunisko "kukičanje" br. 3, pamučno predivo (po 50 g), u sledećim ili sličnim bojama;

- 1 Δ = 1 klupče žute boje
- 2 X = 1 klupče zelene boje
- 3 S = 1 klupče plave boje
- 4 ● = 1 klupče bež boje
- 5 = 2 klupčeta crvene boje (osnova)

Izrada: Namaći 112 lančica crvenim predivom i raditi 6 prvih redova bez šare. Zatim početi sa 4 crvene petlje i nastaviti prema uzorku za brojanje od strelice do strelice koje prikazuju širinu i visinu po jedan deo šare. 1 kockica mrežaste osnove = 2 reda u visinu i 1 petlja u širinu. Kukičati za širinu šare 4 puta i nastaviti, odnosno završiti kao i početak sa 4 crvene petlje. Za visinu potrebno je deo šare kukičati ukupno 3 1/2 puta, odnosno 4 reda i iznad plave cakne završiti deo. Gotovi kukičani deo razvući, ovlažiti ga i ostaviti da se osuši.

Završavanje modela: Flizelin napeglati na naličje satena (postava). Kukičani deo i postavu položiti sa naličja na naličje i šepati delove uzano i naokolo. Kosom trakom opšiti sve strane za oko 1,5 cm. Donju uzanu stranu presaviti za oko 14 cm. Šepati bočne šavove duž opšivenog šava. Kapnu džepa presaviti oko 12 cm širine. Prišiti drikere sa unutrašnje strane. Gajtane prišiti u vidu tregera na unutrašnju stranu.





8507/20 Okrugli ukrasni jastučići

Uzorak za brojanje i uputstva za rad I do VII nalazi se na sledećoj strani


Velicina: Oko 42 cm Ø

Vez: 204 x 204 niti / 28,5 x 28,5 cm

Materijal: 0,50 m tkanine za brojanje (pogledajte modele jastučića 8507/21, 2 štringle perl-konca broj 3 tirkiz boje i 2 štringle perl-konca broj 5 najsvetlije tirkiz. **Izrada:** Na tkanini obeležiti 2 kruga sa po 45 cm. Na sredini kruga nacrtati kvadrat od 28,5 x 28,5 cm. Početi unutar kvadrata na sredini jedne strane uzorka za brojanje (četvrtina veza). Uputstvo za vez nalazi se kod modela jastučeta 8507/21. Izraditi kose motane stazice kao što je opisano na postupcima od IV do VII. Gotov vez prepeglati sa naličja pod vlažnim ubrusom. Uvući jastuče u sašivenu navlaku.



Postupak VI



Postupak VII

8507/21 Jastučići ukrašeni lepim vezom

Uzorak za brojanje A + B nalazi se dole; uputstvo za izradu I - III pogledajte model 8507/20.


Veličina: Oko 40 x 40 cm

Vez: 212 x 212 niti / 30 x 30 cm


Materijal: 0,45 m tkanine za prebrojavanje, širina 140 cm (71 nit na oko 10 cm), po 1 štringlica perli-konca broj 3 tirkiz, najsvetlije nijanse, tirkiz tamnije nijanse, kao 1 štringlica perli konca broj 5 tirkiz najsvetlije nijanse. Osim toga 1 jastučić od 40 x 40 cm.




Postupak I




8507/20




Postupak II




Postupak III



Postupak IV



Postupak V



A

Objašnjenje znakova:


- neovezene površina
- isečiti površina
- vidi postupak I
- vidi postupak II
- vidi postupak III



vidi postupak IV-VII

Objašnjenje znakova:

- vidi postupak I
- vidi postupak II
- vidi postupak III



B

Izrada: Iskrojiti tkaninu pravo 45 x 110 cm. Na sredinu tkanine obeležiti kvadrat od 30 x 30 cm firč-bodovima, a zatim na rastojanju od 5 cm još jedan (veličina jastučeta). Početi sa sredine jedne strane sve do strelice i raditi vez prema uzorku za brojanje. Uzorak za brojanje prikazuje četvrtinu veza od strelice do strelice. Nastaviti od strelice na isti način u suprotnom smeru. 1. kockica na uzorku za brojanje A = 4 niti tkanja. Motive sitnog cveća raditi prema uzorku za brojanje B (1 bod na uzorku za brojanje B = 1 nit tkanja). Raditi grupu punih bodova prema objašnjenju I, motane stazice prema objašnjenju II i motive pauka prema objašnjenju III. Gotov vez prepeglati sa naličja pod vlažnim ubrusom. Porubiti tkaninu duž uzanih strane 5 cm širine. Jastuče proštepiti sa naličja na naličje duž obe strane, odnosno duž spoljnih obeleženih linija. Na poledjini jastučeta preklopiti delove tkanine za po 10 cm. Jastuče okrenuti i uvući punjenje.


Izrada: Iskrojiti tkaninu za jastuče 45 x 90 cm i opšiti ivice. Početi sa vezom 3 cm od ivica na levom donjem uglu prema auzorku za brojanje. Uzorak prikazuje duple strelice i polovinu jedne strane veza. jedna nit tkanja odgovara jednom bodu uzorka za brojanje. Od duple strelice nastaviti na isti način u suprotnu stranu. Izraditi preostale tri strane na isti način. Vez peglati sa naličja pod vlažnim ubrusom. Prednju i zadnju stranu jastučeta položiti sa lica na lice duž veza (gornja strana = pregib) i štepiti strane duž veza. Okrenuti navlaku, uvući jastuče i rukom ušiti šav.

8507/22 Belo jastuče ukrašeno punim vezom

Vez: 273 x 273 boda / oko 38,5 x 38,5 cm

Materijal: 0,45 m tkanine za brojanje, širina 180 cm, 7 niti tkanja/oko 1 cm, perl-konac broj 3 u sledećim bojama:


- 1 | = 7 štringlice golubijeplave boje
- 2 | = 2 štringlice prljavoroze
- 3 | = 3 štringlice jarkocrvene
- 4 | = 3 štringlice porcelanskoplave



Promena boja

Ako se veći oblici ili šare pletu raznobojno potrebno je posebnom niti odgovarajuće boje izraditi svaku površinu, a kod prelaza pri ukrštavanju jedne boje drugom, postupiti prema prikazanoj skici.

8507/22 ►



8507/23 Prostirka sa apliciranim lišćem

Velicina: Oko 135 x 80 cm


Materijal: 280 cm kockastog zelenog pikea, oko 70 cm širine, i oko 70 cm flizelina, 85 cm širine, 5 m kose trake, 2 cm širine bež boje, nekoliko malih frotir peškira u odgovarajućoj boji, konca za šivenje i za aplikacije.

Izrada: Preneti skicu u originalnoj veličini na čvrsti papir (1 kockica na skici = 5 x 5 cm na originalu). Ovaj krojni deo predstavlja četvrtinu prostirke. Deo dopuniti do polovine. Prostirku krojiti 2 puta od pikea sa pregibom i 3 puta od flizelina. Tkaninu položiti sa naličja na naličje zahvatrajući pri tome slojeve flizelina i fircati ih naokolo. Šepati slojeve uzano uz ivice, i opšiti ih i obrubiti trakom. Motiv lišća preneti na čvrsti karton i iseći. Sa papirne strane nacrtati list i drščicu 12 puta pomoću izradjenog šablon od kartona. Po 6 listića i drščica crtati u obrnutom smeru, za 4 mala frotira nacrtati po 1 motiv lišća. Po dva lista iseći sa odgovarajućim drščicama. Posebno sečene motive lišća i drščica peglati sa papirnom stranom navise na poledjnu zelene tkanine. Napeglati flizelin sa preostalim motivima naličje bež tkanine. Iseći sve delove i svući papirne slojeve. Napetlati motive lišća i drščica prema našoj fotografiji (pogledajte i šemu). Preostale motive lišća napeglati prema našoj fotografiji na peškire. Delove aplicirati gustim - oko 3 mm cik-cak bodovima. Prostirka se pere u mašini do 60 stepeni.

8507/23 Grafička skica za prostirku. Skica prikazuje četvrtinu prostirke.

1 kockica = 5 x 5 cm.

Motiv lista dat je na strani 43 u sivoj boji ispod teksta

**8507/25 Prostirka za kupatilo u žutim nijansama**

Velicina: 62 x 100 cm

Materijal: Ukupno 19 klupčeta pamučnog prediva u sledećim ili sličnim bojama (1 klupče od po 50 g): 7 klupčeta žute boje, 6 klupčeta boje sunca, 6 klupčeta pastino žute boje i 1 igla za kaukicanje vunice br. 4,5.

Proba rada: 10 niskih stubića x 9 r. /oko 5 x 5 cm.

Izrada: Raditi duplim nitima i niskim stubićima. Za srednji deo namaći predivom boje sunca 7 lančića + 2 lančića za okretanje rada. U 2. i u svaki sledeći lančić kukičati 1 niski stubić, odnosno izraditi ukupno 68 redova niskih stubića. Pri tome ubadati u poslednjim redovima uvek u zadnji deo petljica, a kod povratnih redova u prednje redove. Nastaviti rad ukrugovima. Kukičati na dužim stranama 84 a na užim strane 5 niskih stubića. Uglove kukičati 3 niska stubića uvek u ugaonu petlju. Od ovog mesta stalno ubadati u zadnje delove petljica. Svaki krug završiti jednom mrtvom petljicom u 2. lančić za okretanje rada, preskočiti sa jednom daljom petljicom na 2. niski stubić i novi krug početi sa 2 lančića + 2 niska stubića u 1 uglu. Sledeći ugaon izraditi sa 3 niska stubića. Redosled boja je uvek isti od ugla do ugla i pri tome mrtve petljice raditi već u drugoj boji. Izraditi 8 kr. predivom boje sunca, 13 kr. žutim predivom i 12 kr. pastelno žutim. Za spoljnu ivicu izraditi 28 kvadrata. Pastelno žuti prstenčić početi sa 1. krugom od 2 lančića i 11 niskih stubića. Zategnuti niti čvrsto. Sve krugove završiti sa mrtvim petljicama u 2. lančić za okretanje rada, preskočiti sa 1 mrtvom petljicom do 1. niskog stubića i kukičati za 1. ugaon u svakom krugu 2 lančića, 2 niska stubića raditi u mesto uboda mrtve petljice. 2. krug: * 2 niska stubića; 3 niska stubića u 4. niska stubića prethodnog kruga *; od * do * ponoviti još 2 puta. Sada raditi 2 niska stubića. 3. krug: * 4 niska stubića; 3 niska stubića u srednju ugaonu petlju prethodnog kruga *, ponoviti još 24 puta, dodati 4 niska stubića. Na ovaj način dalje kukičati 4. - 6. krug žutim predivom i 7. + 8. krug bojom sunca. Između 3 dodane ugaone petlje imamo poslednji krug od 14 niskih stubića. Prišiti na srednji deo 28 kvadrata. Okukičati 1 krugom niskih stubića i pri tome raditi na mesta za šavove 1 visoki stubić. Rastegnuti zastor, ovlažiti ga i ostaviti da se osuši.


8507/24 Navlaka za papirne maramice

Velicina: 23 cm dužine, 11,5 cm širine, 5,5 cm visine.

Materijal: Zeleni kockasti pike, kosa traka bež boje, 2 prstenasta dugmeta.

Izrada: Iskrojiti tkaninu prema šemi. Kosom trakom opšiti ivice džepova. Ušiti bočne šavove. Porubiti uzano neobrađene ivice bočnih delova. Pričvrstiti drikere na odgovarajuće delove. Uvući kutiju u navlaku i zalepiti ih trakom na bočne dodatke duž gornje ivice. Ušiti džepove.

Šema kroja za navlaku:
Sve mere date su u centimetrima.



Recepti

Lagana, vitaminska i pikantna ishrana za dana leta Šareni riblji specijalitet

Svaka od četiri porcije sadrži oko 2235 džula (545 kcal)

Sastojci: 545 g fileta ribe (npr. bakalar), sok od 1 limuna, 2 glavice crnog luka, po jedna zelena i crvena paprika, 1 praziluk, beli biber, so, 3 kašike ulja, 175 g pirinča, 3/4 l supe iz kocke, so, biber, na vrh noža cregana.

Oprati riblje filete, osušiti ih kuhinjskim krep-papirom i posuti limunovim sokom. Ostaviti ribu oko 20 minuta. Oljuštiti luk i iseći ga na kolutove. Papriku oprati, prepoloviti, izvaditi semenke, i iseći na duguljaste komade. Oprati praziluk i iseći ga na kolutove. Luk pirjati dok ne dobije žutu boju. Dodati papriku i praziluk i pirjati još 3 minuta. Dodati pirinač i propržiti ga na niskoj temperaturi još 3 minuta. Doliti supu. Mešavinu pirinča posoliti, pobiberiti i dodati oregana. Kuvati 1 minut. Posoliti ribu, pobiberiti je i dodati. Ribu pirjati 20 minuta na srednjoj temperaturi.

Pikantna mlada boranija

Svaka od 4 porcije sadrži oko 1675 džula (400 kcal)

Sastojci: 750 g mlade boranije, so, 4 mlada luka, 2 čena belog luka, 185 g slanine, 1 kašika maslinovog ulja, crni biber, so, nekoliko kapi tabasko prelića, 1 kašičica sušenog majčine dušice, 2 do 3 paradajza.

Boraniju očistiti dan pre upotrebe, oprati je i kuvati u slanoj vodi 7 minuta. Odlići toplu vodu i prelići je hladnom. Luk oljuštiti i iseći ga na kolutove. Oljuštiti beli luk i izgnječiti ga. Iseći slaninu, propržiti je na zagrejanom ulju jedan minut, dodati ocedjenu boraniju, luk i beli luk. Pikantno začiniti boraniju, prelići je sa pola šolje vode, poklopiti i pirjati 5 minuta. U međuvremenu oprati paradajz, prelići ga vrelom vodom, skinuti kožicu i iseći na komadiće. Dodati osmine paradajza i pirjati još 5 minuta. Servirati uz beli hleb.

Mešano pikantno povrće - "Napoli"

Svaka od 4 porcije sadrži oko 2115 džula (505 kcal)

Sastojci: 3 glavice crnog luka, po 750 g patlidžana i krastavaca, 250 g sirove šunke, 6 kašika ulja, 1 velika konzerva oljuštenog paradajza, so, biber, 1 kašika majčine dušice, mešavinu soli i belog luka u prahu, 1 manja konzerva mladog graška zajedno sa mahunama.

Oljuštiti luk, iseckati ga. Oprati patlidžan i krastavac. Odseći drščiće i listiće. Patlidžan i krastavce iseći na kolutove. Iseći šunku na komade. Ulje zagrejati i propržiti patlidžan sa obe strane. Dodati crni luk i propržiti 5 minuta dodati krastavce i paradajz zajedno sa sokom, so, biber, majčinu dušicu, mešavinu soli i belog luka. Poklopiti povrće i pirjati 25 minuta na niskoj temperaturi. Prelići mahune graška vrelom vodom i ocediti. Dodati kockice šunke, zagrijati ih i začiniti. Služiti uz beli hleb i crno vino.

Pikantna šunka sa povrćem

Svaka od 4 porcije sadrži oko 2725 džula (650 kcal)

Sastojci: po 200 g kuvane ili sirove šunke, 2 jabuke, jedna zelena paprika, 2 do 3 kašike apardžika, 1/2 konzerve (425 ml) šampinjona, 50 g maslaca ili margarina, 1 pakovanje slatke pavlake, 2 kašike senta sa zelenišima, vorčester-prelić, malo gustina, 1 kašika estragonskog sirćeta.

Iseći šunku na duguljaste komade. Jabuku oljuštiti, prepoloviti, izvaditi semenke i iseći na komadiće. Papriku oprati, prepoloviti, izvaditi semenke i iseći na komade. Rastopiti maslac ili margarin, u tome propržiti sirovu šunku 1 minut. Dodati jabuku i prapriku i dalje pržiti 2 minuta. Mešajući dodati ocedjeni apardžik, pečurke i ostatak soka pečuraka iz konzerve. Doliti pavlaku i senf. Izmešati, kuvati 5 minuta na niskoj temperaturi i zgusnuti gustinom. Dodati kuvanu šunku i pikantno začiniti estragonskim sirćetom.

Egzotični ručak

Svaka od 4 porcije sadrži oko 1225 džula (290 kcal)

Sastojci: 375 g čurećih ili pilećih grudi, so, mešavinu soli i belog luka, gustin, 3 glavice crnog luka, 25 g kineskih pečuraka, 2 banane, 1/2 konzerve (425 ml) ananasa u kornadima, 4 kašike ulja, 1/4 l pileće supe iz kockice, 2 kašike šećera, po 4 kašike prelića od soje i belog vinskog sirćeta, 1/2 kašičice ljutog čili-sosa.

Oprati meso pod hladnom vodom, a zatim ga iseći na komade od 1 cm debljine. Začiniti i posuti gustinom. Oljuštiti crni luk i propržiti ga. Pečurke potopiti u toplu vodu. Banane oljuštiti i iseći na kolutove. Ocediti ananas. Zagrejati ulje, propržiti meso 3 minuta i izvaditi. Prvo pirjanitibek, zatim banane i ananas još 2 minuta. Dodavati ocedjene pečurke, supu, šećer, soju i sirće. Kuvati na niskoj temperaturi 5 minuta. Smesu zgusnuti gustinom prethodno umućenim gustinom. Dodati meso i zagrejati ga. Začiniti čili sosom i servirati uz pirinač.

Šnicle od mlevenog mesa na baštovanski način

Svaka od 4 porcije sadrži oko 2305 džula (550 kcal)

Sastojci: 500 g mlevenog mešanog mesa ili tetelina, 1 bajata zemička, 1 jaje, 1 glavica crnog luka, 2 čena belog luka, 1 veza mnešanog zeleniša, so, biber, karibiber, na vrh kašike tabasko ili vorčester sosa, 2 cl likera od anisa, 50 g biljne masti.

Povrće: 1 glavica crnog luka, 1 mani karfiol, 2 do 3 šargarepe, 1 krastavčić, 3 manja krompira, 1 pakovanje smrznutog zelenog graška (300 g), so, beli biber i ruzmarin. Mlevenom mesu dodati izgnječeno (prethodno u vodu potopljenu) zemičku i jaje. Napraviti testo. Oljuštiti crni i beli luk i iseckati ga. Oprati zeleniš i iseckati ga. Mesu dodati luk i zeleniš. Pikantno začiniti i napraviti četiri deblje šnicle.

Povrće: Očistiti povrće iseći na komadiće. Odmrznuti grašak. Zagrejati biljnu mast u većem sudu, dodati povrće (osim graška) i pirjati 10 minuta. Ostaviti povrće na stranu, dodati meso i peći ga sa obe strane oko 10 minuta na srednjoj temperaturi. Dodati grašak i zagrejati povrće. Staviti poklopac. Sve pržiti još 15 do 20 minuta. Servirati uz pirinač.

Letnje povrće i meso

Svaka od 4 porcije sadrži oko 2595 džula (620 kcal)

Sastojci: 500 g mlevene govedine, po 250 g šargarepe, kelerabe, luka i celera, 50 g maslaca ili margarina, 1 konzerva (850 ml) oljuštenog paradajza, so, beli biber, po jedna kašičica majčine dušice i bosiljka, 2 kašike pikantnog sosa. Šargarepu, kelerabu i luk oljuštiti. Šargarepu ili kelerabu iseći na duguljaste komade, a luk na kockice. Celer oprati i iseći na kolutove. Rastopiti maslac ili margarin i propržiti mleveno meso. Dodati luk, pripremljeno povrće, paradajz i sok. Začiniti pikantno sosom po izboru, poklopiti još 25 minuta i pržiti.

Naš ilustrovani kulinarSKI kurs

Torta od kajsija i šlaga

Testo: 4 jajeta, 1/2 kašičice iseckane kore limuna, 200 g šećera, 150 g brašna, 25 g gustina. - **Premaz:** 500 g švapskog sira, 1/2 kašičice mešavine limunove kore, 1 kesica vanilin šećera, 125 g šećera, 6 listića svetlog želatina, 1/2 konzerve kajsija, 125 g malina, 2 pakovanja slatke pavlake, 4 kesice kremfiksa, 50 g šećera. Mikserom izlupati jaja, koru limuna, šećer i četiri kašike tople vode. Zatim dodati brašno i gustin i lagano promešati. Testom ispuniti pleh za tortu prekriven specijalnim papirom za pečenje kolača. Peći u pećnici na 175 stepeni (na plinu stepen 2) oko 30 minuta.

Premaz: Izmešati švapski sir, mešavinu limunove kore, vanilin šećer i šećer. Potopiti želatin. Ocediti kajsije. Zagrejati voćni sok i potpuno rastvoriti izgnječeni želatin, a zatim dodati smesi švapskog sira. Prepoloviti ohlađeni biskvit vodoravno. Jedan deo ostaviti na stranu. Na drugi deo staviti kajsije ostavljajući nekoliko za ukras. Pre zgušnjavanja premazati smesu sa sirom u vidu kupe. Izgnječiti maline, dodati šlag, kremfiks i šećer. Dobro umutiti mikserom. Preinom premazati sloj smese sa sirom i ukrasiti tortu.

Tortice od badema i ribizli

Testo: 50 g oljuštenog badema, 250 g brašna, 1 ravna kašičica bakine, 100 g šećera u prahu, 125 g margarina, 1 jaje, 1 žumance, 1 kašičica ribane limunove kore.

FI I: 250 g ribizli, 100 g želatina od ribizli. - **FI II:** 200 g ribizli, 2 jajeta, 2 prepune kašike šećera, malo cimeta, 2 kašike švapskog krem-sira.

Samleti badem, pomešati ga sa brašnom, bakinom, šećerom u prahu i staviti na dasku za mešenje. Dodati komadiće margarina i rasporediti ih. U sredini napraviti udubljenje. Dodati preostale sastojke. Sve dobro sastaviti i zmaesiti. Testo ostaviti jedan sat na hladno mesto. Zatim razvući. Obložiti podmazane formice. Peći na 200 stepeni (na plinu stepen 3) 25 minuta.

Dva različita fila:

FI I: Oprati ribizle, probati ih skinuti drščiće. Rasporediti ribizle na tortice. Želatin kuvati na niskoj temperaturi 1 minut, prelići preko ribizli i ostaviti da se ohladi.

FI II: Skinuti ribizle, očistiti ih i staviti na tortice. U vidu krema umutiti jaja, šećer, cimet i krem-sir. Time premazati ribizle i peći tortice na 200 stepeni (na plinu stepen II) 25 minuta.

Letnji ručak od tetelne i pečuraka

500 g telećih ili svinjskih šnicli, mleveni crni biber, 1 kašika brašna, 4 mlada luka, 250 g svežih šampinjona, so, po 1 vinska čaša belog vina i vinjaka, 200 g kajsija, 1/2 veze mente ili peršuna, 75 g šunkarice. Iseći šnicle na komade debljine prsta. Pobiberiti meso, posuti ga brašnom. Luk oljuštiti i iseći na kolutove. Oprane pečurke ocediti i iseći na listiće. Propržiti šunkaricu. Meso propržiti oko 3 minuta i posoliti. Izvaditi meso. Dodati luk, pirjati i dodati pečurke. Malo ukuvati smesu i prelići vinom i vinjakom. Dodati meso i pirjati 2 minuta. U međuvremenu brzo potopiti kajsije u vruću vodu, skinuti kožicu, prepoloviti i izvaditi koštice. Dodati kajsije. Po potrebi sve zgusnuti gustinom. Oprati peršun ili mentu, krupno je iseckati. Posuti meso.

Napici

Šejk od mente

Po čaši 835 džula (200 kcal)

Sastojci: Jedno belance, šareni šećer u kristalu, 1 grančica sveže mente, oko 1/4 l mleka, 3 kugle sladoleda od limuna, 1 prepuna kašičica šećera, 1 grančica sveže mente za ukras.

Potopiti ivicu čaše u belance i u šareni šećer u kristalu tako da nastaje ivica. Penasto umutiti listiće mente, hladno mleko, sladoled i šećer električnim mikserom. Prelići u čaše. Ukrasiti mentom.

Tonik "Maracuja"

Po čaši 690 džula (165 kcal)

Sastojci: 1/4 l hladnog soka od marelice, 2 kockice leda (isitniti) tonik-voter, 1 kašika slatkog šlaga, 1 kašičica svežih malina.

Sok od marelice i led staviti u čašu i prelići tonik-voterom. Odozgo staviti šag i posuti malinama. Po želji dodati malo belog ruma.

"Blue Hawai"

Po čaši 1170 džula (280 kcal)

Sastojci: 2 cl likera "curacao blue", 4 cl belog ruma, 1/16 l soka od ananasa, sok od 1 limuna, 2 ravne kašičice šećera u prahu, 2 kockice leda, hladna voda za dolivanje. Liker "Curacao blue", rum, sok od ananasa, limunov sok i šećer u prahu staviti u visoku čašu i dobro izmutiti dugačkom kašikom. Dodati kockice leda, a zatim hladnu vodu i još jednom promešati.

"Blue" ledeni napitak


Pop čaši 725 džula (175 kcal)

Sastojci: 1/4 zrele dinje, malo balenceta, 1/2 kašičice kokosa, liker "curacao blue", sok od 1/2 limuna, džin, malo sveže mente.

Očistiti dinju i izvaditi semenke. Specijalnim nožićem za bušenje krompira vaditi kuglice. Potopiti ivicu čaše u belance, a odmah zatim u kokos. Staviti kuglice dinje u čašu, dodati liker i limunov sok. Doliti džinom i ukrasiti mentom.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73











Schnitt bogen

B

Erklärer und ausschließlicher Bestandteil vom Gebrauch des Modells.
Printed in West Germany. © 1980 Verlag Anna Burda GmbH & Co.,
Offenburg, W. Germany.

burda

moden


Nr. 7/85

Die Anleitung zur
Schnittabnahme und die
Nähbeschreibungen zu
den Modellen finden
Sie in der Beilage.

Sämtliche Modelle
stehen unter Urheber-
schutz. Gewer-
liches Nacharbeiten
nicht erlaubt.

Bitte beachten Sie: Man findet die Schnittliniennummer senkrecht unter der entsprechen-


Suchnummern 1 3 5 7 9 11 13





This is a complex technical drawing of a book binding plan, likely for a hardcover or thick paperback. The drawing is oriented horizontally and shows the unfolded components of the book. Key elements include:


- Cover (Einband) and Spine (Rücken):** Indicated by dashed red lines and green outlines.
- Endpapers (Einlagen):** Shown as large rectangular areas with various fold lines and labels like "Fadenlauf" (thread path), "Nacht" (night side), and "Vord. Mitte" (front middle).
- Text Blocks:** Numerous labels in German provide specific instructions and measurements, such as "von * bis * auf 21cm einreihen" (align from * to * on 21cm), "Stoffbruch" (material break), "Zusammensetzlinie" (assembly line), and "Anastodlinie" (anastod line).
- Dimensions:** Various numbers are scattered throughout, indicating lengths and widths, such as 17, 17a, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 244, 246, 248, 250, 252, 254, 256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 270, 272, 274, 276, 278, 280, 282, 284, 286, 288, 290, 292, 294, 296, 298, 300, 302, 304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 320, 322, 324, 326, 328, 330, 332, 334, 336, 338, 340, 342, 344, 346, 348, 350, 352, 354, 356, 358, 360, 362, 364, 366, 368, 370, 372, 374, 376, 378, 380, 382, 384, 386, 388, 390, 392, 394, 396, 398, 400, 402, 404, 406, 408, 410, 412, 414, 416, 418, 420, 422, 424, 426, 428, 430, 432, 434, 436, 438, 440, 442, 444, 446, 448, 450, 452, 454, 456, 458, 460, 462, 464, 466, 468, 470, 472, 474, 476, 478, 480, 482, 484, 486, 488, 490, 492, 494, 496, 498, 500, 502, 504, 506, 508, 510, 512, 514, 516, 518, 520, 522, 524, 526, 528, 530, 532, 534, 536, 538, 540, 542, 544, 546, 548, 550, 552, 554, 556, 558, 560, 562, 564, 566, 568, 570, 572, 574, 576, 578, 580, 582, 584, 586, 588, 590, 592, 594, 596, 598, 600, 602, 604, 606, 608, 610, 612, 614, 616, 618, 620, 622, 624, 626, 628, 630, 632, 634, 636, 638, 640, 642, 644, 646, 648, 650, 652, 654, 656, 658, 660, 662, 664, 666, 668, 670, 672, 674, 676, 678, 680, 682, 684, 686, 688, 690, 692, 694, 696, 698, 700, 702, 704, 706, 708, 710, 712, 714, 716, 718, 720, 722, 724, 726, 728, 730, 732, 734, 736, 738, 740, 742, 744, 746, 748, 750, 752, 754, 756, 758, 760, 762, 764, 766, 768, 770, 772, 774, 776, 778, 780, 782, 784, 786, 788, 790, 792, 794, 796, 798, 800, 802, 804, 806, 808, 810, 812, 814, 816, 818, 820, 822, 824, 826, 828, 830, 832, 834, 836, 838, 840, 842, 844, 846, 848, 850, 852, 854, 856, 858, 860, 862, 864, 866, 868, 870, 872, 874, 876, 878, 880, 882, 884, 886, 888, 890, 892, 894, 896, 898, 900, 902, 904, 906, 908, 910, 912, 914, 916, 918, 920, 922, 924, 926, 928, 930, 932, 934, 936, 938, 940, 942, 944, 946, 948, 950, 952, 954, 956, 958, 960, 962, 964, 966, 968, 970, 972, 974, 976, 978, 980, 982, 984, 986, 988, 990, 992, 994, 996, 998, 1000.

The drawing uses a combination of solid black lines for structural elements and dashed red lines for assembly or material boundaries. Green arrows indicate directions of movement or alignment. The overall layout is highly organized and precise, typical of professional bookbinding design.









Bitte beachten Sie: Man findet die Schnittelnummer senkrecht über der entsprechenden Suchnummer

C


burda
moden Nr. 7/85

Nr. 7/85

Alle Modelle
stehen unter
Urheberrecht.
Gewerbliches
Nacharbeiten
nicht erlaubt.


Suchnummern


1 3 5 7 9 11 13 15




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

enden Suchnummer








79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 101



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21








20a 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 **Suchnummern**

Bitte beachten Sie: Man findet die Schnittteilnummer senkrecht über der entsprechenden Suchnummer



Schnittbogen

D

Originalmuster und schneidenden Zuschnitt zum Gebrauch des Lesers.
Printed in West Germany. © 1985 Verlag Anne Burda Gmbh & Co.,
Offenburg, W. Germany.

burda
moden


Nr. 7/85

Die Anleitung zur
Schnittabnahme und die
Maßbeschreibungen zu
den Modellen finden
Sie in der Beilage.

Sämtliche Modelle
stehen unter Urheber-
schutz. Gewer-
bliches Nacharbeiten
nicht erlaubt.


Bitte beachten Sie: Man findet die Schnittteilnummer senkrecht unter der entsprechen-
den Suchnummern

1 3 5 7 7a 9 11




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


13 15 15a 17 17a 19 19a 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 4




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----







Bitte beachten Sie: Man findet die Schnittteilnummer senkrecht über der entsprechenden Suchnummer